

Die folgenden Beispiele wurden mithilfe des HL7 Validators in der Version 5.2.11 validiert:

Folgender Aufruf wurde verwendet:

```
java -jar validator_cli.jar -ig KBV-Basis -ig Application -ig Profile -ig Terminologie -ig basisprofil-de-r4-master -ig Impfpass -version 4.0.1 Beispiele\
```

-ig Application = KBV Schlüsseltabellen

-ig Impfpass = MIO Impfpass

Mit dem Flag -no-extensible-binding-warnings lassen sich die Anzahl der Hinweise/Warnungen noch weiter reduzieren.

Folgende Hinweise und Errors sind nach unserer Meinung nicht durch die Profilierung entstanden:

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Abrechnung_BG.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Claim.identifier[0].type (line 87, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Abrechnung_Identiertyp#Rechnungsnummer)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Abrechnung_HzV_BesondereVersorgung_Selektiv.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Claim.identifier[0].type (line 71, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Abrechnung_Identiertyp#Rechnungsnummer)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Abrechnung_privat.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Claim.identifier[0].type (line 76, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein

Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Abrechnung_Identifiertyp#Rechnungsnummer)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Abrechnung_Vertragsaerztlich.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Abrechnung_Vorlaeufig.xml -----

--
Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ Claim.item[0].productOrService.coding[0] (line 153, col12) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_AW_HZV_Selektiv" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Claim.item[0].detail[0].productOrService.coding[0] (line 179, col13) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Allergie.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ AllergyIntolerance.reaction[0].substance.coding[0] (line 45, col12) : Code System URI "http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/atc" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Ambulante_Operation_1.xml -----

--
Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ Procedure.code.coding[0] (line 25, col11) : Code System URI "http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/ops" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Procedure.reasonCode[0].coding[0] (line 42, col11) : Code System URI
"https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht
validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Ambulante_Operation_General.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ Procedure.code.coding[0] (line 30, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/ops" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Procedure.reasonCode[0].coding[0] (line 50, col11) : Code System URI
"https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht
validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Anforderung_Sprechstundenbedarf.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Anlage_1.xml -----

Success: 0 errors, 2 warnings, 2 notes

Information @ DocumentReference.type (line 33, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im
Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-typecodes (http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-
typecodes, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes =
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlagetyp#KBV_PR_AW_Patientenverfuegung)

Information @
DocumentReference.content[0].attachment.extension[0].value.ofType(CodeableConcept).coding[0]
(line 54, col14) : Code System URI "http://TEST" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert
werden kann

Warning @ DocumentReference.masterIdentifier.type (line 15, col9) : Keiner der angegebenen
Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es

sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes =
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlage_Identifiertyp#Spezifikationsversion)

Warning @ DocumentReference.identifier[0].type (line 24, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlage_Identifiertyp#Bezeichnung)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Befoerderungsmittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Begegnung_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_BehandelnderFunktion_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandelnder_1.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 2 notes

Information @ Practitioner.name[0].family.extension[1] (line 31, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile

https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Practitioner.address[0].country (line 57, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und

es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Warning @ Practitioner.identifier[0].type (line 15, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#LANR>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Definition.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ PlanDefinition (line 1, col1) : pdf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Diagnose.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 1 notes

Information @ ActivityDefinition.code.coding[0] (line 24, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Leistungsziffern.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 1 notes

Information @ ActivityDefinition.code.coding[0] (line 23, col11) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]-----

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_OMIMCode.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 1 notes

Information @ ActivityDefinition.code.coding[0] (line 23, col11) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_AW_OMIM_G" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]-----

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Sonstige.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]-----

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Textvorlage.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]-----

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlungsbaustein_Verordnung.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ ActivityDefinition (line 1, col1) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_])\{0,254}')]

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Behandlung_im_Auftrag_Ueberweisung.xml -----

Success: 0 errors, 3 warnings, 0 notes

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[0].identifier.type (line 48, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Befund_Medikation)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[1].identifier.type (line 60, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Befund_Medikation)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[2].identifier.type (line 71, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Ausnahmeindikation)

--

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Betriebsstaette_1.xml -----

Success: 0 errors, 2 warnings, 1 notes

Information @ Organization.address[0].country (line 64, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>,

und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Warning @ Organization.identifier[0].type (line 20, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#BSNR>)

Warning @ Organization.identifier[1].type (line 30, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Betriebsstaette_Ort.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Location.type[0] (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType> (<http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode#AMB>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bezugsperson.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bundle_Adressbuch.xml -----

Success: 0 errors, 4 warnings, 4 notes

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).name[0].family.extension[1] (line 74, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).address[0].country (line 100, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset

zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from http://tx.fhir.org/r4))

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 203, col23) :
Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from http://tx.fhir.org/r4))

Information @ Bundle.entry[4].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 323, col23) :
Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from http://tx.fhir.org/r4))

Warning @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).identifier[0].type (line 58, col9) : Keiner
der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-
0203#LANR)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 159, col9) : Keiner
der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-
0203#BSNR)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[1].type (line 169, col9) : Keiner
der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-
0203#XX)

Warning @ Bundle.entry[4].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 289, col9) : Keiner
der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-
0203#XX)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bundle_Behandlungsbaustein.xml -----

Success: 0 errors, 8 warnings, 6 notes

Information @ Bundle.entry[0].resource.ofType(Practitioner).name[0].family.extension[1] (line 42, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Bundle.entry[0].resource.ofType(Practitioner).address[0].country (line 68, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2 (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from http://tx.fhir.org/r4))

Information @ Bundle.entry[10].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 603, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2 (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from http://tx.fhir.org/r4))

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(ActivityDefinition).code.coding[0] (line 212, col11) : Code System URI "http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[3].resource.ofType(ActivityDefinition).code.coding[0] (line 252, col11) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[6].resource.ofType(Medication).code.coding[0] (line 370, col11) : Code System URI "http://fhir.de/CodeSystem/ifa/pzn" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ Bundle.entry[0].resource.ofType(Practitioner).identifier[0].type (line 26, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type (http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#LANR)

Warning @ Bundle.entry[10].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 559, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type (http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#BSNR)

Warning @ Bundle.entry[10].resource.ofType(Organization).identifier[1].type (line 569, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type (http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX)

Warning @ Bundle.entry[1].resource.ofType(PlanDefinition) (line 107, col107) : pdf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z][A-Za-z0-9_]{0,254}')]

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(ActivityDefinition) (line 188, col188) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

Warning @ Bundle.entry[3].resource.ofType(ActivityDefinition) (line 229, col229) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

Warning @ Bundle.entry[4].resource.ofType(ActivityDefinition) (line 269, col269) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

Warning @ Bundle.entry[5].resource.ofType(ActivityDefinition) (line 307, col307) : adf-0: Name should be usable as an identifier for the module by machine processing applications such as code generation [name.matches('[A-Z]([A-Za-z0-9_]){0,254}')]

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bundle_Patientenakte.xml -----

FAILURE: 0 errors, 6 warnings, 13 notes

Information @ Bundle.entry[6].resource.ofType(Practitioner).name[0].family.extension[1] (line 479, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Bundle.entry[3].resource.ofType(DocumentReference).type (line 315, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-typecodes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-typecodes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlagetyp#KBV_PR_AW_Patientenverfuegung)

Information @ Bundle.entry[6].resource.ofType(Practitioner).address[0].country (line 505, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset

zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[7].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 608, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[11].resource.ofType(Observation).category[0] (line 782, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-category> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-category>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Befundart#Eigenbefund)

Information @
Bundle.entry[16].resource.ofType(Patient).extension[2].extension[2].value.ofType(Address).country (line 1087, col26) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[16].resource.ofType(Patient).address[0].country (line 1155, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[0].resource.ofType(Claim).item[0].productOrService.coding[0] (line 124, col12) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Procedure).code.coding[0] (line 181, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/ops>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Procedure).reasonCode[0].coding[0] (line 192, col11) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Procedure).code.coding[0] (line 242, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/ops>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Procedure).reasonCode[0].coding[0] (line 256, col11) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @

Bundle.entry[3].resource.ofType(DocumentReference).content[0].attachment.extension[0].value.ofType(CodeableConcept).coding[0] (line 336, col14) : Code System URI "http://TEST" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ Bundle.entry[3].resource.ofType(DocumentReference).masterIdentifier.type (line 297, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlage_Identifiertyp#Spezifikationsversion)

Warning @ Bundle.entry[3].resource.ofType(DocumentReference).identifier[0].type (line 306, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Anlage_Identifiertyp#Bezeichnung)

Warning @ Bundle.entry[6].resource.ofType(Practitioner).identifier[0].type (line 463, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#LANR>)

Warning @ Bundle.entry[7].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 564, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#BSNR>)

Warning @ Bundle.entry[7].resource.ofType(Organization).identifier[1].type (line 574, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX>)

Warning @ Bundle.entry[16].resource.ofType(Patient).identifier[0].type (line 1095, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-debasis#GKV>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bundle_Sprechstundenbedarf.xml -----

Success: 0 errors, 3 warnings, 4 notes

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).name[0].family.extension[1] (line 89, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).address[0].country (line 115, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 218, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[3].resource.ofType(Medication).code.coding[0] (line 247, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/ifa/pzn>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Practitioner).identifier[0].type (line 73, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#LANR>)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 174, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#BSNR>)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[1].type (line 184, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Bundle_Termin.xml -----

Success: 0 errors, 5 warnings, 5 notes

Information @ Bundle.entry[4].resource.ofType(Practitioner).name[0].family.extension[1] (line 418, col79) : Dieses Element stimmt mit keinem bekannten Slice defined in the profile https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_AW_Behandelnder überein.

Information @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).address[0].country (line 182, col23) :
Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @
Bundle.entry[3].resource.ofType(Patient).extension[4].extension[2].value.ofType(Address).country
(line 267, col26) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset
<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird
empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access
unknown value "D" from map tx.countrycode (from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[3].resource.ofType(Patient).address[0].country (line 335, col23) : Der
angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from <http://tx.fhir.org/r4>))

Information @ Bundle.entry[4].resource.ofType(Practitioner).address[0].country (line 444, col23) :
Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from <http://tx.fhir.org/r4>))

Warning @ Bundle.entry[1].resource.ofType(Location).type[0] (line 96, col8) : Keiner der
angegebenen Codes ist im Valueset <http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType> (<http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er
enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode#AMB>)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[0].type (line 138, col9) : Keiner
der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#BSNR>)

Warning @ Bundle.entry[2].resource.ofType(Organization).identifier[1].type (line 148, col9) : Keiner der
angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es
sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX>)

Warning @ Bundle.entry[3].resource.ofType(Patient).identifier[0].type (line 275, col9) : Keiner der
angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>
(<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es

sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-debasis#GKV>)

Warning @ Bundle.entry[4].resource.ofType(Practitioner).identifier[0].type (line 402, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#LANR>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Dauermedikation.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Diagnose.xml -----

Success: 0 errors, 2 warnings, 1 notes

Information @ Condition.code.coding[0] (line 48, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Warning @ Condition.category[0] (line 35, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-category> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-category>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Diagnosekategorie#Eigendiagnose)

Warning @ Condition.category[1] (line 41, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-category> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/condition-category>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Diagnoseart#Behandlungsdiagnose)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Genetische_Untersuchung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ Procedure.code.coding[0] (line 22, col11) : Code System URI
"https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_AW_OMIM_G" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ Procedure.reasonCode[0].coding[0] (line 34, col11) : Code System URI
"https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_AW_OMIM_P" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Gesundheitspass.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ DocumentReference.type (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-typecodes (http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-doc-typecodes, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Gesundheitspass_Typ#Allergiepass)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Hausbesuch.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Hausbesuch_Ort.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 1 notes

Information @ Location.address.country (line 43, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2 (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from http://tx.fhir.org/r4))

Warning @ Location.type[0] (line 17, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType (http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode#PTRES)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Hersteller_Software.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Hilfsmittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krankenbefoerderung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krankenbefoerderung_42019.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krankenversicherungsverhaeltnis.xml -----

Success: 0 errors, 3 warnings, 1 notes

Information @ Coverage.type (line 110, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/coverage-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/coverage-type>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = <http://fhir.de/CodeSystem/versicherungsart-de-basis#GKV>)

Warning @ Coverage.extension[9].extension[1].value.ofType(Coding) (line 83, col17) : A code with no system has no defined meaning. A system should be provided

Warning @ Coverage.identifier[0].type (line 100, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis#GKV>)

Warning @ Coverage.subscriber.identifier.type (line 119, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Krankenversicherung_ID_Typ#HauptversichertenID)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Befund_Rektum_Kolon_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ Composition.type (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Krebsfrueherkennung_Frauen)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ Composition.type (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Krebsfrueherkennung_Frauen_2020)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Anamnese_Diverse.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Anamnese_Hormonanwendung.xml ---

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--
Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Anamnese_Hormonanwendung_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Auftrag.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Auftrag_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Befund_Diverse.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Befund_Diverse_Ab30.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Gynaekologische_Diagnose.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Gynaekologische_Operation.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen HPV_HR_Impfung_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen HPV_HR_Testergebnis_2020.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Observation.component[0].interpretation[0] (line 39, col19) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-interpretation> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-interpretation>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen HPV_HR#virus1618)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen HPV_HR_Testergebnis_2020_2.xml ----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ DiagnosticReport.code (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/report-codes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/report-codes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Zytologischer_Befund)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ DiagnosticReport.code (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/report-codes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/report-codes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Zytologischer_Befund_2020)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Bemerkungen.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Diverse.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Diverse_2020.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Empfehlung.xml

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--
Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Endozervikale_Zel
len.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Gruppe.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--
Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_histologische_Kla
erung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Kontrolle.xml ---

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--

Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Kontrolle_nach_Entzuedungsbehandlung.xml ---

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--

Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Kontrolle_nach_Freitext.xml ---

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

--

Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Frauen_Zytologischer_Befund_Kontrolle_nach_Oestrogenbehandlung.xml ---

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Maenner.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ Composition.type (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes>, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Krebsfrueherkennung_Maenner)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Maenner_Anamnese_Diverse_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Maenner_Auftrag.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Krebsfrueherkennung_Maenner_Befund_Diverse_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Kur.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Kur_Antrag.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Kur_Kurgenehmigung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Kur_Kurverlaengerung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Leistungsanfrage_Heilmittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Leistungsanfrage_Psychotherapie.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Leistungsgenehmigung_Heilmittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ CoverageEligibilityResponse.insurance[0].item[0].modifier[1].coding[0] (line 49, col13) : Code System URI "http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Leistungsgenehmigung_Psychotherapie.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @
CoverageEligibilityResponse.insurance[0].item[0].authorizationSupporting[0].coding[0] (line 55, col13) : Code System URI "https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_Base_EBM" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Material_Sache.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Medikament_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ Medication.code.coding[0] (line 15, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/ifa/pzn" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Mitarbeiter.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Notfall.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Notfallbenachrichtigter.xml -----

--

FAILURE: 1 errors, 2 warnings, 0 notes

Error @ Consent.scope.coding[0] (line 16, col11) : Unbekannter Code
<http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr> in
<http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope> für
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr"

Warning @ Consent.scope (line 15, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
<http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr>)

Warning @ Consent.category[0] (line 21, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
<http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-category> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-category>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Notfallberechtigter)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Anamnese.xml -----

-

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Bauchumfang.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Befund.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ Observation.category[0] (line 15, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im
Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-category
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/observation-category, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem
Valueset zu verwenden) (Codes =
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Befundart#Eigenbefund)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Blutdruck.xml

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Hueftumfang.xml

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Koerpertemperatur.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Puls.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Raucherstatus.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Observation_Schwangerschaft.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Organisation_1.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 1 notes

Information @ Organization.address[0].country (line 54, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2>,

und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode (from http://tx.fhir.org/r4))

Warning @ Organization.identifier[0].type (line 20, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type (http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203#XX)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Patientenverfuegung.xml -----

FAILURE: 1 errors, 1 warnings, 0 notes

Error @ Consent.scope.coding[0] (line 16, col11) : Unbekannter Code
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr in
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope für
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr"

Warning @ Consent.scope (line 15, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope (http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope, und ein
Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes =
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Patient_1.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 2 notes

Information @ Patient.extension[4].extension[2].value.ofType(Address).country (line 72, col26) :
Der angegebene Wert ("D") ist nicht im Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2
(http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset
zu verwenden) (error message = Attempt to access unknown value "D" from map tx.countrycode
(from http://tx.fhir.org/r4))

Information @ Patient.address[0].country (line 140, col23) : Der angegebene Wert ("D") ist nicht im
Valueset http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2 (http://hl7.org/fhir/ValueSet/iso3166-1-2, und es
wird empfohlen, einen Code aus diesem Valueset zu verwenden) (error message = Attempt to access
unknown value "D" from map tx.countrycode (from http://tx.fhir.org/r4))

Warning @ Patient.identifier[0].type (line 80, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type (http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type, und ein
Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes =
http://fhir.de/CodeSystem/identifier-type-de-basis#GKV)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Person_1.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Provenienz.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Report_Export.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Report_Import.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Ringversuchszertifikat_1.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Device.definition.identifier.type (line 35, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Ringversuchszertifikat)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Selektivvertrag.xml -----

Success: 0 errors, 1 warnings, 0 notes

Warning @ Contract.identifier[0].type (line 15, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Selektivvertrag_Identiertyp#Bezeichnung_Vertragskennzeichen)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Stationaere_Behandlung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Termin.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Therapie.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung.xml -----

Success: 0 errors, 5 warnings, 0 notes

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[0].identifier.type (line 50, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes =

https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Befund_Medikation)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[1].identifier.type (line 60, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Untersuchungsergebnisse)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[2].identifier.type (line 71, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Untersuchungsergebnisse)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[3].identifier.type (line 82, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Untersuchungsergebnisse)

Warning @ ServiceRequest.supportingInfo[4].identifier.type (line 93, col10) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type> (<http://hl7.org/fhir/ValueSet/identifier-type>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ueberweisung_KH-Einweisung_Kategorien#Bisherige_Massnahmen)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Unfall.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Unfall_Ort.xml -----

FAILURE: 1 errors, 1 warnings, 0 notes

Error @ Location.type[0] (line 15, col8) : Keiner der bereitgestellten Codes ist im ValueSet <http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType>

(<http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType>, und ein Code aus diesem ValueSet ist erforderlich) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode#ACC>)

Warning @ Location.type[0] (line 15, col8) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset <http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType> (<http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-ServiceDeliveryLocationRoleType>, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode#ACC>)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Untersuchung.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Verordnung_Arbeitsunfaehigkeit.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ServiceRequest.reasonCode[0].coding[0] (line 43, col11) : Code System URI "<http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm>" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Verordnung_Arzneimittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Verordnung_Heilmittel.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ ServiceRequest.reasonCode[0].coding[0] (line 30, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ ServiceRequest.reasonCode[1].coding[0] (line 36, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Verordnung_Hilfsmittel.xml -----

--

Success: 0 errors, 0 warnings, 2 notes

Information @ ServiceRequest.reasonCode[0].coding[0] (line 32, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

Information @ ServiceRequest.reasonCode[1].coding[0] (line 38, col11) : Code System URI
"http://fhir.de/CodeSystem/dimdi/icd-10-gm" ist unbekannt, so dass der Code nicht validiert werden kann

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Vorsorgevollmacht.xml -----

FAILURE: 1 errors, 2 warnings, 0 notes

Error @ Consent.scope.coding[0] (line 16, col11) : Unbekannter Code
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr in
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope für
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr"

Warning @ Consent.scope (line 15, col9) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope (http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-scope, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope#adr)

Warning @ Consent.category[0] (line 21, col12) : Keiner der angegebenen Codes ist im Valueset
http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-category (http://hl7.org/fhir/ValueSet/consent-category, und ein Code sollte aus diesem Valueset stammen, es sei denn, er enthält keinen geeigneten Code) (Codes = https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_AW_Ressourcentyp#Vorsorgevollmacht)

-- Beispiele\BSP_KBV_PR_AW_Weiterbehandlung_durch.xml -----

Success: 0 errors, 0 warnings, 1 notes

Information @ ?? : All OK
