



Kassenärztliche
Bundesvereinigung

Körperschaft des öffentlichen Rechts

IT in der Arztpraxis

Technisches Handbuch Digitale Vordrucke

KBV_ITA_VGEX_Technisches_Handbuch_DiMus

Dezernat Digitalisierung und IT

10623 Berlin, Herbert-Lewin-Platz 2

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Version 2.18
Stand: 12.10.2023
Kennzeichnung: Öffentlich
Status: in Kommentierung
Gültig ab: XX.XX.20XX

DOKUMENTENHISTORIE

Die Änderungen der Version 2.18 treten zum XX.XX.20XX in Kraft.

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
2.18	12.10.2023	KBV	Anpassung der FHIR®-Profile auf die Version 1.2.0_cc (Anforderungen P4-01, P4-02, P4-03, P4-04 und P4-05) Inhalte elektronische Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen		69, 70, 72, 74 94, 127, 128, 129
2.17	28.09.2022	KBV	Anpassung der FHIR®-Profile auf die Version 1.1.0 (Anforderungen P4-01, P4-02, P4-03, P4-04 und P4-05) Anpassung des Informationsmodells der Formularübergreifenden Daten		69, 70, 72, 74 96
2.15	15.11.2022	KBV	Erweiterung der Anforderung P4-01 und P4-03 um Ausnahmen (grün markiert) Ergänzung der Anforderung P4-07 (grün markiert)		74, 81 93
2.14	13.05.2022	KBV	Klarstellung in der Anforderung P4-05 mit dem Umgang des line-Elementes Klarstellung des Erläuterungstextes im Informationsmodell des Feldes Betriebsstättennummer		87 122
2.13	15.11.2021	KBV	Redaktionelle Korrektur Klarstellung der Anforderungen P4-01 und P4-03 Redaktionelle Korrektur P4-04		29 74, 81 84

2.12	23.02.2021	KBV	Aufnahme von Beispielen zur Übertragung der Informationen der Kostenträger zur Anforderung P4-04	84
			Anpassung der Beschreibung des Feldes Betriebsstätte im Informationsmodell	121
			Anpassung der Beschreibung der PKV-Tarifarten	72, 102
			Anpassung der Versionsnummer der FHIR®-Profile	69ff
			Redaktionelle Korrektur	17
2.11	19.02.2021	KBV	Korrektur der Anzahl angezeigter Zeichen des Felds 7297_datum_der_letzten_untersuchung bei Muster 39	56
			Aufnahme der fehlenden Felder M10A_64, M10A_65 und M10A_66 in Tabelle 20	50
2.10	22.12.2020	KBV	Beschreibung der Versionierung	68
			Anpassung der Version der FHIR®-Profile	69
2.09	25.11.2020	KBV	Klarstellung bei der Befüllung der Adressdaten	81, 87
			Anpassung der Versionen	69, 70, 72
			Klarstellung des verwendeten Zeichensatzes	68
			Aufnahme des Kennzeichnens „PKV“ in die Bedingungen	74, 84, 87, 96ff
2.09	16.06.2020	KBV	Einarbeitung der Rückmeldungen	68ff
2.09	12.06.2020	KBV	Aktualisierung der ID aus Tabelle 44	74, 80, 81, 84, 87

2.09	30.04.2020	KBV	<p>Musterspezifische Regelungen für Muster im Format FHIR®</p> <p>Inhalte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung</p> <p>Inhalte elektronische Arzneimittelverordnung</p> <p>Anpassung der allgemein gültigen Vorgaben z.B. Verschiebung der Kapitel 1.2 und 1.3 in 2.1 und 2.2</p>		<p>68, 96</p> <p>93</p> <p>93</p> <p>13, 14</p>
2.08	20.11.2020	KBV	<p>Korrektur der Feldbezeichnungen „3317_virustyp_16_18_positive“ bzw. „3317_virustyp_16_18_negative“ in „3317_virustyp_16_18_ja“ bzw. „3317_virustyp_16_18_nein“ bei Muster 39</p> <p>Korrektur der Feldbezeichnung „0000_KBV-Pruefnummer“ in „0000_Pruefnummer“ bei Muster 39</p> <p>Korrektur der Feldbezeichnungen „8630_auftragart_abklärungsdagnostik“, „7384_klinischer_befund_unauffällig“ bzw. „7384_klinischer_befund_auffällig“ in „8630_auftragart_abklaerungsdagnostik“, „7384_klinischer_befund_unauffaellig“ bzw. „7384_klinischer_befund_auffaellig“ bei Muster 39</p>	<p>Bezeichnungen wurden im digitalen Muster korrigiert.</p>	<p>59, 65</p> <p>30</p> <p>61</p>
2.07	13.11.2020	KBV	<p>Anpassung der technischen Version der Muster 6, 10 und 10A</p> <p>Anpassung des Musters 39</p>	<p>Umstellung von PDF/A-A3 auf PDF/A-A2</p>	<p>32, 39, 46</p> <p>54</p>
2.06	02.09.2020	KBV	<p>Korrektur der Feldbezeichnung „0000_KBV-Pruefnummer“ in „0000_Pruefnummer“ bei Muster 10 und 10A</p>	<p>Bezeichnung wurde im digitalen Muster korrigiert.</p>	<p>30</p>
2.06	12.08.2020	KBV	<p>Anpassung der Zeichenanzahl bei Freitextfeld M10A_68 des Musters 10A</p>		<p>53</p>
2.06	24.07.2020	KBV	<p>Anpassung Muster 10</p> <p>Anpassung Muster 10A</p>		<p>39ff</p> <p>42ff</p>

2.05	14.11.2019	KBV	Aufnahme von Muster 39 Umbenennung der Prüfnummer Verweis auf Lizenzbedingung Ergänzung der Zertifizierungshinweise zu Muster 39	Umstellung der Dokumentation zur Früherkennung des Zervixkarzinoms	54ff 30, 33, 40, 47 13 127
------	------------	-----	---	--	---

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	6
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	8
TABELLENVERZEICHNIS	9
1 ÜBERSICHT	11
1.1 Anmerkungen zum vorliegenden technischen Handbuch für digitale Muster	11
2 MUSTERÜBERGREIFENDE REGELUNGEN FÜR MUSTER IM FORMAT PDF/A	13
2.1 Allgemeine Informationen zu digitalen Mustern	13
2.2 Formularfeldtabelle	14
2.3 Ausfüllverbindlichkeiten der digitalen Muster	14
2.4 Zeichensatz	14
2.5 Dateinamen	15
2.6 Barcode entsprechend Blankoformularbedruckung	15
2.7 Qualifizierte elektronische Signatur	15
2.8 (Datei-)Format der digitalen Muster (PDF/A-2a)	15
2.9 Metadaten	16
2.10 Formularfelder	17
2.10.1 Technik für die Formulare	17
2.10.2 Option „nur lesend“	18
2.10.3 PDF-Feldtypen	18
2.10.4 Logische Feldkonzepte	19
2.10.5 Personalienfeld	20
2.10.6 Vertragsarztstempel	30
2.10.7 Prüfnummer	30
2.10.8 Signaturfeld	31
3 MUSTERSPEZIFISCHE REGELUNGEN FÜR MUSTER IM FORMAT PDF/A	32
3.1 Inhalte digitales Muster 6	32

3.1.1	Metadaten digitales Muster 6	32
3.1.2	Formularfelder digitales Muster 6	33
3.2	Inhalte digitales Muster 10	39
3.2.1	Metadaten digitales Muster 10	39
3.2.2	Formularfelder digitales Muster 10	40
3.3	Inhalte digitales Muster 10A	46
3.3.1	Metadaten digitales Muster 10A	46
3.3.2	Formularfelder digitales Muster 10A	47
3.4	Inhalte digitales Muster 39	54
3.4.1	Metadaten digitales Muster 39	54
3.4.2	Formularfelder digitales Muster 39	55
4	<u>MUSTERSPEZIFISCHE REGELUNGEN FÜR MUSTER IM FORMAT FHIR®</u>	68
4.1	FHIR®-DEFINITION	68
4.2	Zeichensatz	68
4.3	Übergreifende Regelungen für die Muster	68
4.3.1	Dateinamen der FHIR®-Profile	68
4.3.2	Profile	69
4.3.3	Extensions	70
4.3.4	ValueSets, CodeSystems und NamingSystems	72
4.3.5	Instanziierung der Profile	74
4.4	Inhalte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (e01)	93
4.5	Inhalte elektronische Arzneimittelverordnung (Vordruck e16A)	93
4.6	Inhalte elektronische Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen (Vordruck e16D) ..	94
5	<u>ÜBERTRAGUNGSWEG</u>	95
6	<u>INFORMATIONSMODELL DER FORMULARÜBERGREIFENDEN DATEN FÜR DIE ÜBERTRAGUNG IM FHIR®-FORMAT</u>	96
7	<u>HINWEISE ZUR ZERTIFIZIERUNG</u>	127
8	<u>GLOSSAR</u>	128
9	<u>REFERENZIERTE DOKUMENTE</u>	129

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: BEISPIEL FÜR SICHTBARE UND ERLAUBTE ZEICHEN	19
ABBILDUNG 2: BEISPIEL ANKREUZFELD	19
ABBILDUNG 3: FORMULARFELDER DES PERSONALIENFELDES	21
ABBILDUNG 4: FORMULARFELD VERTRAGSARZTSTEMPEL, BEISPIEL MIT ARIAL 8 PT	30
ABBILDUNG 5: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 6	33
ABBILDUNG 6: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 10	40
ABBILDUNG 7: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 10A	47
ABBILDUNG 8: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 39	55

TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1: VOM SOFTWAREHERSTELLER ZU PFLEGENDE METADATEN	17
TABELLE 2: UNVERÄNDERBARE METADATEN	17
TABELLE 3: OPTIONEN FÜR EINZEILIGE PDF-TEXTFELDER	18
TABELLE 4: FORMULARFELDER DES PERSONALIENFELDES	22
TABELLE 5: METADATEN ZUM FELD P4: 0000_TITEL_VORNAME_NAMENSZUSATZ_VORSATZWORT	24
TABELLE 6: METADATEN ZUM FELD P6: 0000_STRAÙE_HAUSNUMMER	26
TABELLE 7: BEISPIELE FÜR DIE PDF-INHALTE ZUM FELD „P6: 0000_STRAÙE_HAUSNUMMER“	26
TABELLE 8: METADATEN ZUM FELD P7: 0000_WOHNSTZLAENDERCODE_PLZ_ORT.....	28
TABELLE 9: SPEZIFISCHE METADATEN FÜR MUSTER 6	32
TABELLE 10: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 6	34
TABELLE 11: ERLAUBTER INHALT FÜR DAS FELD „3110_GESCHLECHT“ AUF DIGITALEN MUSTERN 6, 10 UND 10A	36
TABELLE 12: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DIE FELDER „M6_16: 4207_DIAGNOSE_VERDACHTSDIAGNOSE“ UND „M6_17: 4208_BEFUND_MEDIKATION“ AUF DIGITALEM MUSTER 6	38
TABELLE 13: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M6_18: 4205_AUFTRAG“ AUF DIGITALEM MUSTER 6.....	38
TABELLE 14 SPEZIFISCHE METADATEN FÜR MUSTER 10	39
TABELLE 15: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 10	42
TABELLE 16: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M10_22: 4207_DIAGNOSE_VERDACHTSDIAGNOSE“ AUF DIGITALEM MUSTER 10 ..	45
TABELLE 17: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M10_23: 4208_BEFUND_MEDIKATION“ AUF DIGITALEM MUSTER 10	45
TABELLE 18: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M10_24: 4205_AUFTRAG“ AUF DIGITALEM MUSTER 10.....	46
TABELLE 19 SPEZIFISCHE METADATEN FÜR MUSTER 10A.....	47
TABELLE 20: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 10A	50
TABELLE 21: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „0000_ ZUSAETZLICHE_ANGABE“ AUF DIGITALEM MUSTER 10A.....	52
TABELLE 22: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M10A_68: 4205_AUFTRAG61_SONSTIGE_AUFTRAEGE“ AUF DIGITALEM MUSTER 10A.....	53
TABELLE 23 SPEZIFISCHE METADATEN FÜR MUSTER 39	54
TABELLE 24: FORMULARFELDER DES DIGITALEN MUSTERS 39	60

TABELLE 25: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M39_47:7423_ERLAEUTERUNGEN“ AUF DIGIALEM MUSTER 39	64
TABELLE 26: ANZAHL SICHTBARER UND ERLAUBTER ZEICHEN FÜR DAS FELD „M39_65: 8167_BEMERKUNGEN“ AUF DIGIALEM MUSTER 39.....	66
TABELLE 27: KBV_PR_FOR_PRACTITIONER	69
TABELLE 28: KBV_PR_FOR_PRACTITIONERROLE	69
TABELLE 29: KBV_PR_FOR_ORGANIZATION.....	69
TABELLE 30: KBV_PR_FOR_COVERAGE	70
TABELLE 31: KBV_PR_FOR_PATIENT	70
TABELLE 32: KBV_PR_FOR_IDENTIFIER_PkVID_10.....	69
TABELLE 32: KBV_EX_FOR_LEGAL_BASIS	71
TABELLE 33: KBV_EX_FOR_ALTERNATIVE_IK.....	71
TABELLE 34: KBV_EX_FOR_PKV_TARIFF	72
TABELLE 35: KBV_EX_FOR_ACCIDENT	72
TABELLE 36: KBV_EX_FOR_STATUSCoPAYMENT	72
TABELLE 37: KBV_CS_FOR_BERUFSBEZEICHNUNG	73
TABELLE 38: KBV_NS_FOR_FACHGRUPPENNUMMER_ASV.....	73
TABELLE 39: KBV_CS_FOR_PAYOR_TYPE_KBV	73
TABELLE 40: KBV_VS_FOR_PAYOR_TYPE.....	73
TABELLE 41: KBV_NS_FOR_PRUEFFNUMMER.....	73
TABELLE 42: KBV_CS_FOR_QUALIFICATION_TYPE.....	74
TABELLE 43: KBV_VS_FOR_QUALIFICATION_TYPE.....	74
TABELLE 44: KBV_CS_FOR_STATUSCoPAYMENT	74
TABELLE 45: KBV_CS_FOR_URSACHE_ART	74
TABELLE 46: MAPPING KBV_PR_FOR_PRACTITIONER.....	80
TABELLE 47: MAPPING KBV_PR_FOR_PRACTITIONERROLE	80
TABELLE 48: MAPPING KBV_PR_FOR_ORGANIZATION	83
TABELLE 49: MAPPING KBV_PR_FOR_COVERAGE.....	85
TABELLE 50: MAPPING KBV_PR_FOR_PATIENT.....	92
TABELLE 51: INFORMATIONSMODELL.....	126
TABELLE 52: ÜBERSICHT DER ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN FÜR DIGIALE MUSTER	127

1 Übersicht

Der Begriff *digitale Vordrucke* bezeichnet eine digitale Repräsentation von Vordrucken der vertragsärztlichen Versorgung entsprechend Anlage 2b des Bundesmantelvertrags-Ärzte (BMV-Ä) (siehe [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)). Sie bilden neben der konventionellen Bedruckung und der sogenannten Blankoformularbedruckung die dritte Möglichkeit, Vordrucke zu erstellen und zu versenden. Hierbei generiert das Praxisverwaltungssystem das jeweilige Formular als PDF/A oder sofern verfügbar im FHIR®-Format und versendet dieses an einen Empfänger über einen sicheren Übertragungsweg.

Die Ermöglichung der digitalen Nutzung der Vordrucke zielt darauf ab, die Bürokratie im Gesundheitswesen weiter abzubauen und die Kommunikation zwischen den Akteuren sowohl schneller als auch sicherer zu machen. Darüber hinaus werden, durch den Einsatz digitaler Muster, Medienbrüche vermieden.

Das vorliegende Handbuch beschreibt die technische Umsetzung der digitalen Muster. Es ist zwingend in der jeweils gültigen Fassung durch einen Softwarehersteller zu beachten, sofern dieser digitale Muster anbieten möchte.

Dieses technische Handbuch bezieht sich einerseits auf die digitale Übermittlung der Überweisung (Muster 6) in der Arzt-zu-Arzt-Kommunikation ohne Arzt-Patienten-Kontakt, der Übermittlung des Überweisungsscheins zur präventiven zytologischen Untersuchung / Krebsfrüherkennung - Frauen (Muster 39) sowie der digitalen Übermittlung von Aufträgen für Laboratoriumsuntersuchungen (Muster 10 und Muster 10A). Andererseits enthält es die Vorgaben zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Muster 1) sowie der Arzneimittelverordnung (Muster 16).

1.1 Anmerkungen zum vorliegenden technischen Handbuch für digitale Muster

Kapitel 2 erläutert im Allgemeinen, wie digitale Muster umzusetzen und welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind.

Kapitel 3 enthält die Inhalte der digitalen Muster im Speziellen. Musterspezifisch sind hier Daten sowie Metadaten aufgeführt.

Kapitel 4 enthält dieusterspezifischen Regelungen für den Versand im FHIR®-Format.

Kapitel 5 spezifiziert die Details zum Übertragungsweg.

Kapitel 6 enthält das übergreifende Informationsmodell zur Abbildung der formularübergreifenden Daten.

Kapitel 7 erläutert die Zertifizierung digitaler Muster.

Kapitel 8 beinhaltet das Glossar und Kapitel 9 führt die referenzierten Dokumente auf.

Das technische Handbuch richtet sich vor allem an Softwarehersteller.

Im Handbuch wird von Praxisverwaltungssystem (PVS) gesprochen. Sollte ein digitales Muster von einem Laborinformationssystem (LIS) oder einer anderen in der Arztpraxis eingesetzten Software umgesetzt werden, so steht PVS stellvertretend auch für solche Systeme.

Im vorliegenden technischen Handbuch wird sowohl der Begriff Vordruck als auch Muster verwendet. Beide Begriffe sind synonym verwendet und stehen für die in der vertragsärztlichen Versorgung genutzten Formulare entsprechend des BMV-Ä.

2 Musterübergreifende Regelungen für Muster im Format PDF/A

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Rahmenbedingungen, die für alle digitalen Muster gelten, festgelegt und erklärt.

2.1 Allgemeine Informationen zu digitalen Mustern

Die digitalen Muster entsprechen in ihrem Aufbau und ihrer Form dem jeweiligen Äquivalent in der Blankoformularbedruckung. In einem digitalen Muster sind alle Informationen enthalten, welche auch auf dem entsprechenden papierbasierten Muster vorhanden sind. Diese Informationen sind für den Nutzer sichtbar. Daher wird im vorliegenden Dokument auch von „sichtbaren Informationen“ gesprochen. Darüber hinaus enthält das digitale Muster einige wenige Informationen, die nicht direkt sichtbar (menschenslesbar) sind. Diese Informationen sind ausgeblendet und werden im Dokument als „maschinenlesbare Informationen“ bezeichnet. Unabhängig von dieser Benennung sind sowohl „sichtbare“ als auch „maschinenlesbare“ Informationen immer maschinell auswertbar.

Digitale Muster sind neben der konventionellen Bedruckung und der Blankoformularbedruckung die dritte Möglichkeit, Muster zu nutzen. Das Ziel ist es, Aussehen und Inhalte zwischen allen drei Möglichkeiten konsistent zu halten. Führend bei der Gestaltung der Muster ist die konventionelle Bedruckung, daher gelten auch für digitale Muster grundlegend die Bedruckungsvorschriften aus der konventionellen Bedruckung. Zusätzlich dazu wird an einigen Stellen eine Konkretisierung bzw. Erweiterung vorgenommen, um die Vorteile der digitalen Übermittlung von Mustern auszunutzen. Solche Besonderheiten sind an entsprechender Stelle im vorliegenden technischen Handbuch gekennzeichnet.

Beim Einsatz von digitalen Mustern kommen zwei wesentliche Komponenten zum Tragen. Zum einen erfolgt die Darstellung und Speicherung von menschen- und maschinenlesbaren Inhalten in einem PDF-Formular. Zum anderen erfolgt die Übertragung über einen sicheren Kommunikationsweg.

Die PDF-Formulare werden auf Basis der sogenannten „AcroForms“ umgesetzt (siehe [\[ISO 32000-1\]](#)). Mit Hilfe dieser sogenannten interaktiven Formulare können die bekannten Formulare aus der Papierwelt nachgebildet werden. Gleichzeitig halten die AcroForms die Informationen maschinenlesbar vor, so dass sie durch Computer ausgewertet werden können.

PVS-Hersteller, die digitale Muster anbieten möchten, sind durch die KBV nach Anlage 2b BMV-Ä zu zertifizieren (siehe [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)).

Die PDF-Formulare werden durch die KBV erstellt und den PVS-Herstellern als Vorlagen zur Verfügung gestellt. PVS-Hersteller, die digitale Muster anbieten, nutzen die von der KBV zur Verfügung gestellten Muster-Vorlagen und setzen die Inhalte in die bereits vorbereiteten Formularfelder entsprechend des vorliegenden technischen Handbuchs ein. Eine Manipulation bzw. Änderung der Feldeigenschaften oder der Vorlage ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen werden an entsprechender Stelle explizit genannt. Diese Vorlagen gelten als Software im Sinne der Lizenzvereinbarung -Software für Softwarehersteller- [\[KBV ITA VGEX Lizenzvereinbarung\]](#).

Digitale Muster, welche die in diesem Dokument festgelegten Vorgaben verletzen, sind ungültig.

Für die Verarbeitung von PDF-Dokumenten, z.B. das Lesen und Setzen von Formularinhalten oder Metadaten, stehen verschiedene Bibliotheken und kommerzielle Werkzeuge bereit. Je nach gewähltem Werkzeug können die in diesen Bibliotheken bereits vordefinierten Funktionen genutzt werden.

Neben der PDF-Datei als Informationsträger, ist der Übertragungsweg ein weiterer wichtiger Aspekt. Die Anlage 2b des BMV-Ä gibt die Anforderungen an den Übertragungsweg vor.

2.2 Formularfeldtabelle

Bei der Beschreibung der digitalen Muster werden sogenannte Formularfeldtabellen genutzt. Die Formularfeldtabellen sind wie folgt aufgebaut:

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Formularfeldtyp	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Formatierung
--------	-------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	--------------

Das Feld „Nummer“ bezeichnet die Nummerierung der Felder und dient der Zuordnung der Felder in den Beispielgrafiken. Diese Feldnummerierung entspricht nicht der Feldbezeichnung und kann damit auch nicht über eine Programmierschnittstelle angesprochen werden.

Die Spalte „Formularfeldbezeichnung“ gibt den Namen des Feldes an. Dem vorangestellt ist - falls vorhanden - die entsprechende Feldkennung aus der Spezifikation „Kassenärztliche Vereinigung DatenTransfer“ (KVDT) (siehe [\[KBV ITA VGEX Anforderungskatalog KVDT\]](#)) oder einer anderen inhaltlich passenden KBV-Schnittstelle. Über diesen Namen kann das entsprechende Feld per Programmierschnittstelle angesprochen werden.

Die Spalte „Formularfeldtyp“ enthält den Typ des Feldes (Textfeld, Ankreuzfeld, ...) und ist für die Softwarehersteller rein informativ.

Die Spalte „Angezeigte Anzahl an Zeichen“ gibt an, wie viele Zeichen der jeweiligen Information sichtbare Zeichen sind.

Die Spalte „Anzahl erlaubter Zeichen“ gibt an, wie viele Zeichen im jeweiligen Feld maximal erlaubt sind.

Die Spalte „Formatierung“ gibt Aufschluss darüber, wie ein Feld formatiert ist.

2.3 Ausfüllverbindlichkeiten der digitalen Muster

Für das Ausfüllen digitaler Muster gelten die im BMV-Ä festgelegten Verbindlichkeiten (insb. Anlage 2b (siehe [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)), das vorliegende technische Handbuch und die Erläuterungen zur Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung, siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#)).

2.4 Zeichensatz

Für digitale Muster im Format PDF gilt, analog zur elektronischen Gesundheitskarte, der Zeichensatz „ISO 8859-15“.

2.5 Dateinamen

Ein erstellendes oder empfangendes PVS ist in der Gestaltung des Dateinamens nicht eingeschränkt. Das empfangende PVS hat sicherzustellen, dass ein ungewolltes Überschreiben von Dateien beim Empfang ausgeschlossen ist. Die Nutzung von personenbezogenen Inhalten im Dateinamen ist generell zu vermeiden.

2.6 Barcode entsprechend Blankoformularbedruckung

Die Aufbringung eines Barcodes wie dieser aus der Blankoformularbedruckung bekannt ist, ist bei den digitalen Vordrucken nicht notwendig.

2.7 Qualifizierte elektronische Signatur

Ob ein Muster mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) zu versehen ist, gibt Anlage 2b des BMV-Ä vor (siehe: [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)). Die Muster, welche mit einer QES zu versehen sind, werden seitens der KBV mit einem PDF-Signaturformularfeld an die Softwarehersteller ausgeliefert. Für solche Muster stellt das erstellende PVS eine Funktion zur Verfügung, mit der eine qualifizierte elektronische Signatur entsprechend den Regelungen des BMV-Ä auf das Muster aufgebracht werden kann.

Das erstellende PVS muss die QES in das von der KBV vorbereitete PDF-Signaturformularfeld setzen und darf kein eigenes Signaturformularfeld dafür erzeugen. Hinsichtlich der Gestaltung der Signatur (Bild, nur Text etc.) gibt es keine Vorgaben.

Das erstellende PVS muss unmittelbar beim Signieren eines digitalen Musters auf die verpflichtende Verwendung eines eHBA bei der Signatur digitaler Muster hinweisen. Der Anwender muss die Funktion deaktivieren können, standardmäßig soll diese Funktion aktiviert sein. Der Hinweis darf den Workflow des Arztes nicht unterbrechen.

Die QES ist durch das erstellende PVS so auf das Muster aufzubringen, dass jegliche Änderungen am Dokument dazu führen, dass die Signatur ungültig wird. Insbesondere das Ändern von Formularfeldinhalten muss zu dieser Ungültigkeit führen.

Das empfangende PVS prüft beim Empfang eines digitalen Musters die Gültigkeit der Signatur und gibt dem Anwender bei ungültiger Signatur einen Hinweis zum Prüfergebnis aus. Die Gültigkeitsprüfung der Signatur umfasst sowohl die Prüfung des Zertifikates (auf dem die QES beruht) als auch die Prüfung der Integrität des Dokumentes. Der Hinweis erhält eine Begründung über die Ursache der Signaturungültigkeit.

2.8 (Datei-)Format der digitalen Muster (PDF/A-2a)

Für die digitalen Muster wird das Format „PDF/A“ eingesetzt. PDF/A ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Für digitale Muster wird die Spezifikation PDF/A-2a (siehe [\[ISO 19005-2\]](#)) verwendet, wobei das Einbetten von weiteren Dokumenten nicht gestattet ist.

2.9 Metadaten

Entsprechend der PDF/A-Spezifikation sind Metadaten als XMP-Metadatum im Dokument zu führen. Die Metadaten sind bereits als XMP-Metadaten in den Mustervorlagen, welche die KBV an die Softwarehersteller ausgibt, vorhanden. Als Werte sind dabei die in der Spalte „Standardwert“ angegebenen Einträge gesetzt.

Tabelle 1 enthält die Metadaten, welche durch die Softwarehäuser im Rahmen der Implementierung digitaler Muster befüllt werden müssen. Aufgabe der Softwarehäuser ist es, die Metadaten entsprechend der Vorgaben im vorliegenden technischen Handbuch zu setzen. Die Vorschriften zum Ändern der Metadaten sind aus der Spalte „Inhalt“ zu entnehmen.

Name	Typ	Standardwert	Inhalt
Anzahl_ Zeichen_ Titel	Positive Ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl an Zeichen des Titels (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.4 „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“
Anzahl_ Zeichen_ Vorname	Positive ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl an Zeichen des Vornamens (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.4 „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“
Anzahl_ Zeichen_ Namenszusatz	Positive ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl an Zeichen des Namenszusatzes (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.4 „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“
Anzahl_ Zeichen_ Hausnummer	Positive ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl an Zeichen der Hausnummer (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.6 „P6: 0000_Straße_Hausnummer“
Anzahl_ Zeichen_ Postleitzahl	Positive ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl an Zeichen der Postleitzahl (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.7 „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“

Anzahl_ Zeichen_ Wohnsitzlaendercode	Positive ganze Zahl (inkl. 0)	0	Anzahl Zeichen des Wohnsitzlaendercodes (inkl. Leerzeichen und anderen nicht alphanumerischen Zeichen) Siehe Kapitel 2.10.5.7 „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“
--------------------------------------	-------------------------------	---	---

Tabelle 1: Vom Softwarehersteller zu pflegende Metadaten

In Tabelle 2 sind die Metadaten dargestellt, welche durch die KBV gesetzt werden und vom Softwarehersteller nicht geändert werden dürfen.

Name	Type	Standardwert	Beispiel
Formularnummer	Alphanumerisch	Die entsprechende Musternummer	06
Formularversion	Punktgetrennte Gleitkommazahl mit vier Nachkommastellen	Der Monat ab dem das Formular gilt. Analog der konventionellen Vordrucke	10.2014
Technische_Version	Ganzzahlig, numerisch	Die für das Muster gültige technische Versionsnummer	2

Tabelle 2: Unveränderbare Metadaten

2.10 Formularfelder

Die KBV stellt den Softwarehäusern die PDF-Vorlagen zur Verfügung. Die PDF-Vorlagen enthalten die Darstellung der Muster sowie die vordefinierten PDF-Formularfelder. Die Formularfelder besitzen entsprechende Eigenschaften (z. B.: Formatierung, Bildlauf, nur lesend, Anzahl an sichtbaren Zeichen, ...). Dem PVS ist es nicht gestattet diese Eigenschaften zu ändern, es sei denn, dies wurde explizit bei der Beschreibung der Formularfelder im vorliegenden technischen Handbuch erlaubt. Die Positionierungen der einzelnen Formularfelder sind durch die KBV in der PDF-Vorlage vorgegeben und dürfen ebenfalls nicht verändert werden.

2.10.1 Technik für die Formulare

Die Formulare sind als sogenannte interaktive Formulare (AcroForms) entsprechend Kapitel 12.7 des PDF-1.7-Standards (siehe [\[ISO 32000-1\]](#)) bzw. Kapitel 6.4 des PDF/A-2-Standards (siehe [\[ISO 19005-2\]](#)) umgesetzt.

2.10.2 Option „nur lesend“

Alle Formularfelder sind auf „nur lesend“ gesetzt. Ausgenommen davon ist das Feld „0000_QES“.

2.10.3 PDF-Feldtypen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Feldern erläutert, die in einem PDF/A-2a vorkommen können und für digitale Muster relevant sind. Für weitere Erläuterungen (zu Begriffen, Typen, Optionen, ...) sei auf das Dokument [[ISO 32000-1](#)] verwiesen.

2.10.3.1 Einzeiliges Textfeld

Bei einzeiligen Textfeldern handelt es sich um Felder des Typs **Tx**, bei denen folgende Optionen gesetzt sind:

Bezeichnung	Wert
Multiline	0 bzw. nein (false)
Password	0 bzw. nein (false)
FileSelect	0 bzw. nein (false)
DoNotSpellCheck	0 bzw. nein (false)
DoNotScroll	1 bzw. ja (true)
Comb	0 bzw. nein (false)
RichText	0 bzw. nein (false)

Tabelle 3: Optionen für einzeilige PDF-Textfelder

Bei Textfeldern wird zwischen der Anzahl an sichtbaren Zeichen und der Anzahl zulässiger Zeichen unterschieden.

Die Anzahl an sichtbaren Zeichen in einem Textfeld ergibt sich aus der Breite des Feldes sowie der für das Textfeld definierten Schriftgröße. So können z. B. in einem Textfeld mit einer Breite von 8 cm bei Nutzung der Schriftart Courier mit Schriftgröße 12 pt 30 Zeichen dargestellt werden. Wird hingegen Schriftgröße 9 pt in gleichem Setup genutzt, sind 40 Zeichen möglich. Neben der Anzahl sichtbarer Zeichen gibt es bei Textfeldern auch die Anzahl erlaubter Zeichen. Das PVS, welches das digitale Muster erstellt, hat bei der Befüllung darauf zu achten, dass die maximale Anzahl an Zeichen nicht überschritten wird.

Zusätzlich muss das erstellende PVS sicherstellen, dass es Inhalte bis zur erlaubten Anzahl an Zeichen in das PDF-Formularfeld einfügen kann, auch wenn die Anzahl der angezeigten Zeichen kleiner ist.




Abbildung 1: Beispiel für sichtbare und erlaubte Zeichen

Die Textfelder sind ohne Rahmen und Hintergrundfarbe auf dem digitalen Muster gesetzt.

Es ist dem erstellenden und lesenden PVS nicht gestattet, diese Optionen zu ändern. Es sei denn, dies ist explizit im vorliegenden technischen Handbuch erlaubt.

2.10.3.2 Mehrzeiliges Textfeld

Mehrzeilige Textfelder sind den einzeiligen Textfeldern, wie in Kapitel 2.10.3.1 „In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Feldern erläutert, die in einem PDF/A-2a vorkommen können und für digitale Muster relevant sind. Für weitere Erläuterungen (zu Begriffen, Typen, Optionen, ...) sei auf das Dokument [ISO_32000-1] verwiesen.

Einzeiliges Textfeld“ beschrieben, ähnlich. Der Unterschied zu einzeiligen Textfeldern besteht darin, dass die Option **Multiline** gesetzt ist.

2.10.3.3 Ankreuzfeld

Ankreuzfelder sind entsprechend der PDF-Spezifikation (siehe [ISO 32000-1] Kapitel 12.7.4.2.3) vom Typ **Btn**. Die Optionen **Radio** und **Pushbutton** sind nicht gesetzt.

Als Stil der Felder ist die Option „Kreuz“ bzw. „Quadrat“ gesetzt.

Ankreuzfelder werden in einem PDF-Viewer wie folgt dargestellt:



Abbildung 2: Beispiel Ankreuzfeld

2.10.4 Logische Feldkonzepte

Aufbauend auf den durch den PDF-Standard und im Kapitel 2.10.3 „PDF-Feldtypen“ eingeführten PDF-Formularfeldtypen werden im Rahmen der digitalen Muster die nachfolgenden logischen Feldkonzepte definiert. Logische Feldkonzepte umfassen dabei eine Feldspezifikation, die an verschiedenen Stellen der Spezifikation der Muster eingesetzt wird.

2.10.4.1 Datumsfelder

Datumsfelder sind einzeilige Textfelder (siehe Kapitel 2.10.3.1 „In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Feldern erläutert, die in einem PDF/A-2a vorkommen können und für digitale Muster relevant sind. Für weitere Erläuterungen (zu Begriffen, Typen, Optionen, ...) sei auf das Dokument [ISO_32000-1] verwiesen.

Einzeiliges Textfeld“) und bestehen immer aus zwei durch Leerzeichen getrennten Teilen:

1. sichtbarer Teil des Datums
2. maschinenlesbarer Teil des Datums

Das erstellende PVS hat bei der Befüllung des Formulars das PDF-Formularfeld aus den beiden o. g. Teilen zusammzusetzen. Die beiden Teile sind durch Leerzeichen getrennt.

Die Formate für den sichtbaren und maschinenlesbaren Teil werden in der Spezifikation des jeweiligen Feldes definiert.

Das auslesende PVS hat bei der Verarbeitung des Formulars mit dem zweiten (maschinenlesbaren) Teil des Datumsfeldes das korrekte Datum aus dem ersten (sichtbaren) Teil zu ermitteln.

Ein Beispiel für das Geburtsdatum:

Das Geburtsdatum ist der 2. März 2016.

Das erstellende PVS hat das Feld „3103_Geburtsdatum“ wie folgt zu füllen:

02.03.16 20160302

Das auslesende PVS liest aus dem Feld „3103_Geburtsdatum“ die beiden Teile „02.03.16“ sowie „20160302“ aus und kann aus beiden Teilen das Datum ermitteln und weiter nutzen.

2.10.4.2 Felder mit variablem Inhalt

Bei diesen Feldern handelt es sich um ein- oder mehrzeilige Textfelder, die aufgrund ihres Inhaltes eine dynamische Anpassung der maximal möglichen Anzahl an Zeichen erfordern und bei denen die Anzahl der sichtbaren Zeichen gleich der Anzahl der erlaubten Zeichen sein muss, so dass der gesamte Inhalt des Feldes sichtbar ist.

Um diese Anforderung abzubilden, ist eine bestimmte Anzahl verschiedener Schriftgrößen für ein bestimmtes Feld erlaubt. Bei der Spezifikation eines Feldes mit variablem Inhalt gibt eine Tabelle Aufschluss darüber, bei welcher Schriftgröße wie viele sichtbare und erlaubte Zeichen in dem Feld zulässig sind. Dem Softwarehersteller ist es gestattet, die Schriftgröße des Feldes auf einen in dieser Tabelle angegebenen Wert in Abhängigkeit des Platzbedarfs des einzufügenden Textes zu setzen. Dabei soll jeweils die größtmögliche Schriftgröße verwendet werden. Sollten in der entsprechenden Tabelle die Spalten „Anzahl Zeichen pro Zeile“ sowie „Anzahl Zeilen“ in einer solchen Tabelle vorhanden sein, dann dienen diese als Hinweis für die Softwarehersteller zur Formatierung der in das Feld einzutragenden Zeichenketten. Ist bei der Befüllung des Feldes darauf zu achten, dass nicht mehr Zeichen pro Zeile eingetragen werden, als in der Spalte „Anzahl Zeichen pro Zeile“ angegeben sind. Zudem ist ein Zeilenende beim Erstellen mit einem Zeilenumbruch zu kennzeichnen. Der Zeilenumbruch wird bei der Berechnung der zulässigen Zeichenanzahl nicht mit beachtet. So hat zum Beispiel die Zeile: „0123456789\r\n“, nur 10 Zeichen.

Die betreffenden Felder werden von der KBV mit einer Standardschriftgröße von 12 pt an die Softwarehersteller ausgeliefert.

2.10.5 Personalienfeld

Das Personalienfeld ist, sofern auf dem Muster vorhanden, immer gleich aufgebaut und wird aus diesem Grund gesondert beschrieben.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Testort-Musterkasse/SVA P1		P2
Name, Vorname des Versicherten		
Mustermann-Müller P3		
Prof. Dr. P4 Johann von	geb. am P5 20.10.25	
Musterweg 6 P6		
D 12345 Musterhausen P7	12/15 P8	
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
101234567 P9	A123456789 P10	P11 P12 P13 P14 P15
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
123456789 P16	123456499 P17	01.10.14 P18

Abbildung 3: Formularfelder des Personalienfeldes

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Typ des Formularfeldes ¹	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Formatierung
P1	4134_Kostentraegername	Einzeiliges Textfeld	24	45	Courier 12 pt, linksbündig
P2	3116_WOP	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, rechtsbündig
P3	3101_Name	Einzeiliges Textfeld	30	45	Courier 12 pt, linksbündig
P4	0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort	Einzeiliges Textfeld	21	108	Courier 12 pt, linksbündig
P5	3103_Geburtsdatum	Einzeiliges Textfeld	8	17	Courier 12 pt, linksbündig
P6	0000_Straße_Hausnummer	Einzeiliges Textfeld	30	77	Courier 12 pt, linksbündig
P7	0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort	Einzeiliges Textfeld	24	55	Courier 12 pt, linksbündig

¹ Siehe Kapitel 2.10.3 „PDF-Feldtypen“

P8	4110_VersicherungsschutzEnde	Einzeiliges Textfeld	5	14	Courier 12 pt, linksbündig
P9	4111_Kostentraegererkennung	Einzeiliges Textfeld	9	9	Courier 12 pt, linksbündig
P10	3119_Versicherten_ID	Einzeiliges Textfeld	12	12	Courier 12 pt, linksbündig
P11	3108_Versichertenart	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig
P12	4131_BesonderePersonengruppe	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, rechtsbündig
P13	4132_DMP_Kennzeichnung	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, rechtsbündig
P14	0000_Druckposition29	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig
P15	0000_weitere_Kennzeichen	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, rechtsbündig
P16	0000_Betriebsstaettennummer	Einzeiliges Textfeld	9	9	Courier 12 pt, linksbündig
P17	0000_LebenslangeArztnummer	Einzeiliges Textfeld	9	9	Courier 12 pt, linksbündig
P18	4102_Ausstellungsdatum	Einzeiliges Textfeld	8	17	Courier 12 pt, linksbündig

Tabelle 4: Formularfelder des Personalienfeldes

In den folgenden Kapiteln werden die erlaubten Inhalte für die einzelnen Felder des Personalienfeldes spezifiziert.

Sofern in den nachfolgenden Kapiteln auf die Krankenversichertenkarte (KVK) abgestellt wird, handelt es sich um die Krankenversichertenkarten, deren Nutzung zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und sonstigen Einrichtungen außerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung vereinbart wurde.

In der Regel enthält das Personalienfeld die Informationen aus der elektronischen Gesundheitskarte (eGK). Darüber hinaus können die Inhalte des Personalienfeldes auch aus anderen Quellen befüllt werden, wie z. B. aus dem Ersatzverfahren oder bei sonstigen Kostenträgern durch den Einsatz der Krankenversichertenkarte (KVK). Die verschiedenen Quellen für das Personalienfeld werden im vorliegenden technischen Handbuch nicht differenziert betrachtet. Die Referenzierung von Inhalten erfolgt nach dem Muster „/Nachname/“. Damit ist gemeint, dass das entsprechende Feld im PDF-Formular mit dem entsprechenden Feld der eGK bzw. aus einer anderen Quelle befüllt wird. Zum Beispiel würde beim Einsatz der eGK das PDF-Formularfeld „3101_Name“ mit dem Inhalt Feld „EF.PD/Person//Nachname“ befüllt werden. Beim Einsatz der KVK würde das PDF-

Formularfeld „3101_Name“ mit dem Inhalt des Feldes „Familiename“ befüllt werden. In der Beschreibung des Feldes wird für beides der Bezeichner „/Nachname/“ genutzt.

Für die digitalen Muster gelten grundsätzlich die Regelungen aus der konventionellen Bedruckung. Es gelten insbesondere die technische Anlage zur Anlage 4a (siehe [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#)) und der KVDT-Anforderungskatalog (siehe [\[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT\]](#)). Diese Regelungen werden an entsprechender Stelle im vorliegenden technischen Handbuch erweitert.

2.10.5.1 P1: 4134_Kostentraegername

In das Feld „P1: 4134_Kostentraegername“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 1, Position 1 bis 24 des Personalienfeldes gedruckt wird. Sollte die Information mehr als 24 Zeichen lang sein, erfolgt - im Gegensatz zur konventionellen bzw. Blankoformular-Bedruckung - keine Kürzung. In der Regel ist der Bedruckungsname aus der Kostenträgerstammdatei entsprechend Pflichtfunktion P2-210 Punkt 5 aus dem KVDT-Anforderungskatalog (siehe [\[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT\]](#)) zu verwenden.

2.10.5.2 P2: 3116_WOP

In das Feld „P2: 3116_WOP“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 1, Position 29 und 30 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel beinhaltet es den Inhalt des Feldes /WOP/ aus der eGK oder KVK.

2.10.5.3 P3: 3101_Name

In das Feld „P3: 3101_Name“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 2, Position 1 bis 30 des Personalienfeldes gedruckt wird. Sollte die Information mehr als 30 Zeichen lang sein, erfolgt - im Gegensatz zur konventionellen bzw. Blankoformular-Bedruckung - keine Kürzung. In der Regel enthält es den Inhalt des Feldes /Nachname/ aus der eGK bzw. KVK. Der Feldinhalt ist in vollständiger Länge zu übernehmen.

2.10.5.4 P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort

In das PDF-Formularfeld „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 3, Position 1 bis 21 des Personalienfeldes gedruckt wird. Sollte die Information mehr als 21 Zeichen lang sein, erfolgt - im Gegensatz zur konventionellen bzw. Blankoformular-Bedruckung - keine Kürzung. Zusätzlich sind die in Tabelle 5 dargestellten Metadaten zu füllen. In der Regel ergibt sich der Inhalt aus der Kombination der folgenden eGK- bzw. KVK-Felder:

1. /Titel/
2. /Vorname/
3. /Namenszusatz/
4. /Vorsatzwort/

Bei der Erstellung des Feldinhaltes für das Formularfeld „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ werden die oben genannten Kartenfelder in der dargestellten Reihenfolge, durch Leerzeichen getrennt, aufgelistet. Beim Setzen der Trennleerzeichen ist zu beachten, dass der Inhalt des Feldes „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ nicht mit einem Trennleerzeichen beginnt oder endet und auch nicht zwei aufeinanderfolgende Trennleerzeichen beinhaltet. Zusätzlich

dazu werden die folgenden Metadaten-Attribute (siehe Kapitel „2.9 Metadaten“) der PDF-Datei wie nachstehend verwendet:

Meta-Datum	Vorschrift zum Setzen
Anzahl_Zeichen_Vorname	Es wird die Anzahl an Zeichen des Feldes /Vorname/ angegeben. Die Anzahl null bedeutet, dass das Feld /Vorname/ leer ist. Leerzeichen oder andere nicht alphanumerische Zeichen innerhalb von /Vorname/ werden als Zeichen mitgezählt. Die Leerzeichen zum Trennen von /Titel/, /Vorname/ und /Namenszusatz/ werden nicht mitgezählt. So besteht z. B. der Name „Müller Schulze“ aus 14 Zeichen. Der Name „Müller-Schulze“ besteht ebenfalls aus 14 Zeichen.
Anzahl_Zeichen_Namenszusatz	Analog zu Anzahl_Zeichen_Vorname mit dem Feld /Namenszusatz/
Anzahl_Zeichen_Titel	Analog zu Anzahl_Zeichen_Vorname mit dem Feld /Titel/

Tabelle 5: Metadaten zum Feld P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort

Beim Auslesen des Formularfeldes „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ können die ursprünglichen Inhalte der Kartenfelder wiederhergestellt werden. Dazu ist das PDF-Formularfeld „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ unter Zuhilfenahme der Angaben aus Tabelle 5 in die ursprünglichen Kartenfeldinhalte aufzuteilen.

Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen:

Auf der eGK sind die folgenden Informationen gespeichert:

- Titel = Prof. Dr.
- Vorname = Max Moritz Wilhelm
- Namenszusatz = Graf Freiherr
- Vorsatzwort = von und zu

Beim Erstellen des PDF-Formulars erzeugt das PVS folgenden Inhalt für das PDF-Formularfeld „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“:

Prof. Dr. Max Moritz Wilhelm Graf Freiherr von und zu

Zusätzlich setzt das PVS folgende Metadaten:

- Anzahl_Zeichen_Titel: 9
- Anzahl_Zeichen_Vorname: 18
- Anzahl_Zeichen_Namenszusatz: 13

Beim Auslesen des Formulars würde das auslesende PVS den Inhalt des PDF-Formularfeldes „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ anhand der in den Metadaten angegebenen Zeichenanzahl wie folgt rekonstruieren:

- Titel=1. bis 9. Zeichen des Inhaltes von „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“

- Vorname = 11. bis 28. Zeichen des Inhaltes von „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“
- Namenzusatz = 30. bis. 42. Zeichen des Inhaltes von „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“
- Vorsatzwort = Rest ab dem 44. Zeichen des Inhaltes von „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenzusatz_Vorsatzwort“

2.10.5.5 P5: 3103_Geburtsdatum

Das PDF-Formularfeld „P5: 3103_Geburtsdatum“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht der Information, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 3, Position 23 bis 30 des Personalienfeldes steht. In der Regel ist dies der Inhalt des Kartenfeldes /Geburtsdatum/ in der Form *TT.MM.JJ*. Bei der Jahreszahl sind die beiden letzten Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des nur maschinenlesbaren Teils entspricht dem Geburtsdatum in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch rein maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

2.10.5.6 P6: 0000_Straße_Hausnummer

Falls eine Postfachadresse angegeben werden soll, so ergibt sich der Feldinhalt für das PDF-Formularfeld „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ aus der Kombination der folgenden Felder:

1. „Postfach“²
2. /Postfach/

Die genannten Inhalte werden in der dargestellten Reihenfolge, durch Leerzeichen getrennt, aufgelistet.

Falls eine Straßenadresse angegeben werden soll, ergibt sich der Inhalt des PDF-Formularfelds „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ aus der Kombination der folgenden Felder:

1. /Straße/ (ggf. gekürzt)
2. /Hausnummer/
3. Falls /Straße/ in 1. gekürzt, dann /Straße/ ungekürzt

Dabei gelten für „1. /Straße/ (ggf. gekürzt)“ die Kürzungsregel entsprechend Tabelle 12 „Druckzeile 4“ der technischen Anlage zur Anlage 4a (siehe [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#)). Sollte das Feld /Straße/ gekürzt worden sein, so wird das ungekürzte Feld /Straße/ nach der /Hausnummer/ in das PDF-Formularfeld übernommen. Unabhängig von der Kürzung werden die folgenden Metadaten-Attribute der PDF-Datei wie nachstehend verwendet:

² Während „Postfach“ das Schlüsselwort für die Identifizierung einer Postfachadresse ist, weist /Postfach/ die Daten zur Postfachadresse aus der eGK bzw. KVK auf.

Meta-Datum	Vorschrift zum Setzen
Anzahl_Zeichen_Hausnummer	Es wird die Anzahl an Zeichen des Feldes /Hausnummer/ angegeben. Die Anzahl „0“ bedeutet, dass das Feld /Hausnummer/ leer ist. Leerzeichen oder andere nicht alphanumerische Zeichen innerhalb von /Hausnummer/ werden als Zeichen mitgezählt. Die Leerzeichen zum Trennen von /Strasse/ und /Hausnummer/ werden nicht mitgezählt.

Tabelle 6: Metadaten zum Feld P6: 0000_Straße_Hausnummer

Beim Setzen der Trennleerzeichen ist zu beachten, dass der Inhalt des Feldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ nicht mit einem Trennleerzeichen beginnt oder endet und auch nicht zwei aufeinanderfolgende Trennleerzeichen beinhaltet.

Die Beispiele in nachfolgender Tabelle zeigen die Befüllung der PDF-Inhalte.

Ausgangsdaten	PDF-Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> /Straße/ = Herbert-Lewin-Platz ohne Hausnummer /Hausnummer/ ist nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> 0000_Straße_Hausnummer = Herbert-Lewin-Platz ohne Hausnummer Anzahl_Zeichen_Hausnummer = 0
<ul style="list-style-type: none"> /Straße/ = Herbert-Lewin-Platz /Hausnummer/ ist nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> 0000_Straße_Hausnummer = Herbert-Lewin-Platz Anzahl_Zeichen_Hausnummer = 0
<ul style="list-style-type: none"> /Straße/ = Herbert-Lewin-Platz ohne Hausnummer /Hausnummer/ = 12345 	<ul style="list-style-type: none"> 0000_Straße_Hausnummer = Herbert-Lewin-Platz ohne 12345 Herbert-Lewin-Platz ohne Hausnummer Anzahl_Zeichen_Hausnummer = 5
<ul style="list-style-type: none"> /Straße/ = Herbert-Lewin-Platz /Hausnummer/ = 12345 	<ul style="list-style-type: none"> 0000_Straße_Hausnummer = Herbert-Lewin-Platz 12345 Anzahl_Zeichen_Hausnummer = 5

Tabelle 7: Beispiele für die PDF-Inhalte zum Feld „P6: 0000_Straße_Hausnummer“

Beim Auslesen des PDF-Formularfeldes kann anhand des Schlüsselwortes „Postfach“ identifiziert werden, ob es sich um eine Postfachadresse handelt. Falls „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ das Schlüsselwort „Postfach“ enthält, handelt es sich um eine Postfachadresse. In diesem Fall entspricht alles nach dem Schlüsselwort „Postfach“ dem Inhalt des Kartenfeldes /Postfach/.

Falls das Schlüsselwort „Postfach“ nicht vorhanden ist, handelt es sich um eine Straßenadresse. In diesem Fall weist „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ eine Kombination aus den Inhalten der Kartenfelder /Straße/ und /Hausnummer/ auf. Um die /Straße/ bzw. /Hausnummer/ wieder auszulesen, ist das PDF-Formularfeld „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ unter Zuhilfenahme der Metadaten aus Tabelle 6 in die ursprünglichen Kartenfeldinhalte wie folgt zu zerlegen:

- Falls das PDF-Metadatum „Anzahl_Zeichen_Hausnummer“ gleich „0“ ist, entspricht der Inhalt des PDF-Formularfeldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ dem Inhalt des Kartenfeldes /Straße/. Eine Hausnummer ist in diesem Fall nicht vorhanden.
- Falls das PDF-Metadatum „Anzahl_Zeichen_Hausnummer“ größer als „0“ ist, gilt:
 - Sollte der Inhalt des PDF-Formularfeldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ länger als 30 Zeichen sein, so hat das auslesende PVS als /Straße/ den Teil des Inhaltes des PDF-Formularfeldes zu nutzen, welcher ab Zeichenposition 32 beginnt. Die /Hausnummer/ entspricht dem Inhalt des PDF-Feldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ im Bereich der Zeichen ab Position (30-Anzahl_Zeichen_Hausnummer+1) bis einschließlich Zeichen an Position 30.
 - In allen anderen Fällen entspricht die /Straße/ dem Inhalt des PDF-Formularfeldes ab dem Zeichen an Position 1 bis zum Zeichen an Position (Länge des Inhaltes des PDF-Formularfeldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ - Anzahl_Zeichen_Hausnummer-1). Die /Hausnummer/ entspricht dem Inhalt des PDF-Feldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“ im Bereich der Zeichen ab Position (Länge des Inhaltes des PDF-Formularfeldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“-Anzahl_Zeichen_Hausnummer+1) bis einschließlich Zeichen an Position (Länge des Inhaltes PDF-Formularfeldes „P6: 0000_Straße_Hausnummer“).

2.10.5.7 P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort

In das PDF-Formularfeld „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 5, Position 1 bis 24 des Personalfeldes steht. Sollte die Information mehr als 24 Zeichen lang sein, erfolgt - im Gegensatz zur konventionellen bzw. Blankoformular-Bedruckung - keine Kürzung. Zusätzlich sind die in Tabelle 8 dargestellten Metadaten zu füllen. In der Regel ergibt sich der Inhalt aus der Kombination der folgenden eGK- bzw. KVK-Felder:

1. /Wohnsitzlaendercode/
2. /Postleitzahl/
3. /Ort/

Bei der Erstellung des Feldinhaltes für das Formularfeld „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“ werden die oben genannten Kartenfelder in der dargestellten Reihenfolge, durch Leerzeichen getrennt, aufgelistet. Beim Setzen der Trennleerzeichen ist zu beachten, dass der Inhalt des Feldes „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“ nicht mit einem Trennleerzeichen beginnt oder endet und auch nicht zwei aufeinanderfolgende Trennleerzeichen beinhaltet. Zusätzlich dazu werden die folgenden Metadaten-Attribute der PDF-Datei wie nachstehend verwendet:

Meta-Datum	Vorschrift zum Setzen
Anzahl_Zeichen_Wohnsitzlaendercode	Es wird die Anzahl an Zeichen des Feldes /Wohnsitzlaendercode/ angegeben. Die Anzahl null bedeutet, dass das Feld /Wohnsitzlaendercode/ leer ist. Leerzeichen oder andere nicht alphanumerische Zeichen innerhalb von /Wohnsitzlaendercode/ werden als Zeichen mitgezählt. Die Leerzeichen zum Trennen von /Wohnsitzlaendercode/, /Postleitzahl/ und /Ort/ werden nicht mit gezählt.
Anzahl_Zeichen_Postleitzahl	Es wird die Anzahl an Zeichen des Feldes /Postleitzahl/ angegeben. Die Anzahl null bedeutet, dass das Feld /Postleitzahl/ leer ist. Leerzeichen oder andere nicht alphanumerische Zeichen innerhalb von /Postleitzahl/ werden als Zeichen mitgezählt. Die Leerzeichen zum Trennen von /Wohnsitzlaendercode/, /Postleitzahl/ und /Ort/ werden nicht mit gezählt.

Tabelle 8: Metadaten zum Feld P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort

Beim Auslesen des PDF-Formularfeldes „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“ können die ursprünglichen Kartenfelder wiederhergestellt werden. Dazu ist „P7: 0000_Wohnsitzlaendercode_PLZ_Ort“ unter Zuhilfenahme der Angaben aus Tabelle 8 in die ursprünglichen Kartenfeldinhalte aufzuteilen. Ein Beispiel dazu kann Kapitel 2.10.5.4 „P4: 0000_Titel_Vorname_Namenszusatz_Vorsatzwort“ entnommen werden.

2.10.5.8 P8: 4110_VersicherungsschutzEnde

Das PDF-Formularfeld „P8: 4110_VersicherungsschutzEnde“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht der Information, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 5, Position 26 bis 30 des Personalienfeldes steht. In der Regel ist dies der Inhalt des Kartenfeldes /VersicherungsschutzEnde/ in der Form *MM/JJ*. Bei der Jahreszahl sind die beiden letzten Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des nur maschinenlesbaren Teils entspricht dem Datum des Versicherungsschutzendes in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch im rein maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

2.10.5.9 P9: 4111_Kostentraegererkennung

In das Feld „P9: 4111_Kostentraegererkennung“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 1 bis 9 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es der Inhalt des Feldes /Kostentraegererkennung/ der eGK bzw. KVK.

2.10.5.10 P10: 3119_Versicherten_ID

In das Feld „P10: 3119_Versicherten_ID“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 11 bis 22 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es der Inhalt des Feldes /Versicherten_ID/ der eGK bzw. KVK.

2.10.5.11 P11: 3108_Versichertenart

In das Feld „P11: 3108_Versichertenart“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 24 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es der Inhalt des Feldes /Versichertenart/ der eGK bzw. KVK.

2.10.5.12 P12: 4131_BesonderePersonengruppe

In das Feld „P12: 4131_BesonderePersonengruppe“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 25 bis 26 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es der Inhalt des Feldes /BesonderePersonengruppe/ der eGK bzw. KVK. Dabei ist die Transformation „BesonderePersonengruppe“ aus [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#) (siehe hier: Tabelle 2, 5 und 9) zu beachten.

2.10.5.13 P13: 4132_DMP_Kennzeichnung

In das Feld „P13: 4132_DMP_Kennzeichnung“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 27 bis 28 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es der Inhalt des Feldes /DMP_Kennzeichnung/ der eGK bzw. KVK. Dabei ist die Transformation „DMP-Kennzeichen“ aus [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#) (siehe hier: Tabelle 3, 6 und 8) zu beachten.

2.10.5.14 P14: 0000_Druckposition29

In das Feld „P14: 0000_Druckposition29“ ist nach Vorgabe der Bedruckungsvorschriften für das Personalienfeld eine „0“ (Null) einzutragen (siehe: [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#) Tabelle 9).

2.10.5.15 P15: 0000_weitere_Kennzeichen

In das Feld P15: 0000_weitere_Kennzeichen“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 6, Position 30 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es entweder das ASV-Kennzeichen „1“, das TSS-Kennzeichen „7“ oder die „4“ als Entlassmanagement-Kennzeichen. Ist keines dieser Kennzeichen vorhanden, ist hier eine „0“ (Null) einzutragen (siehe: [\[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK\]](#) Tabelle 9).

2.10.5.16 P16: 0000_Betriebsstaettennummer

In das Feld „P16: 0000_Betriebsstaettennummer“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 7, Position 1 bis 9 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es die Betriebsstättennummer (BSNR) oder die ASV-Teamnummer des ausstellenden Betriebs.

2.10.5.17 P17: 0000_LebenslangeArztnummer

In das Feld „P17: 0000_LebenslangeArztnummer“ ist die Information einzutragen, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 7, Position 11 bis 19 des Personalienfeldes gedruckt wird. In der Regel ist es die lebenslange Arztnummer (LANR) des ausstellenden Arztes.

2.10.5.18 P18: 4102_Ausstellungsdatum

Das PDF-Formularfeld „P18: 4102_Ausstellungsdatum“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht der Information, welche bei der konventionellen Bedruckung in Zeile 7, Position 22 bis 29 des Personalfeldes steht. In der Regel ist dies das Ausstellungsdatum des Musters in der Form *TT.MM.JJ*. Bei der Jahreszahl sind die beiden letzten Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils entspricht dem Ausstellungsdatum des Musters in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch im rein maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

2.10.6 Vertragsarztstempel

Die KBV liefert die Vorlagen für die digitalen Muster mit einem PDF-Formularfeld für den Vertragsarztstempel aus. Das PDF-Formularfeld ist dabei ein linksbündiges, mehrzeiliges Textfeld mit Courier 8 pt und über den Namen „0000_Vertragsarztstempel“ ansprechbar.

In diesem Textfeld bringt das erstellende PVS die Inhalte des Vertragsarztstempels unter. Zusätzlich ist es dem erstellenden PVS gestattet, das Formularfeld „0000_Vertragsarztstempel“ hinsichtlich verwendeter Schriftart und Schriftgröße zu ändern. Weitere Eigenschaften wie Position, Größe etc. dürfen weder vom erstellenden noch vom auslesenden PVS geändert werden. So kann der Vertragsarztstempel durch das erstellende PVS an die Ansprüche der jeweiligen Gesamtvertragspartner angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass der Vertragsarztstempel menschenlesbar bleibt.



Abbildung 4: Formularfeld Vertragsarztstempel, Beispiel mit Arial 8 pt

Bei Mustern, die nicht mit einem Vertragsarztstempel versehen werden müssen, ist dieses PDF-Feld nicht vorhanden.

2.10.7 Prüfnummer

Auf Basis der Anlage 2b des BMV-Ä ist auf den digitalen Mustern die Prüfnummer aufzubringen (siehe: [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)).

Für die Prüfnummer ist die Formatierung Courier mit Schriftgröße 5 pt festgelegt. Die Prüfnummer ist durch das PVS zu setzen, welche das Formular erstellt. Es ist die Prüfnummer anzugeben, die der Softwarehersteller bei der Zertifizierung digitaler Muster erhalten hat. Die Prüfnummer ist bei den digitalen Mustern 10, 10A sowie 39 in das Feld „0000_Pruefnummer“ und beim digitalen Mustern 6 in das Feld „0000_KBV-Pruefnummer“ zu setzen.

2.10.8 Signaturfeld

Wie in dem Kapitel 2.7 „Qualifizierte elektronische Signatur“ beschrieben, sind die mit einer QES zu versehenen Muster mit einem PDF-Signaturfeld ausgestattet. Das PDF-Signaturfeld trägt den Namen „0000_QES“. Die Regelungen zum Umgang mit der Signatur für das erstellende und das lesende PVS sind Kapitel 2.7 „Qualifizierte elektronische Signatur“ zu entnehmen.

Bei Mustern, die nicht mit einer Signatur versehen werden müssen, ist dieses PDF-Feld nicht vorhanden.

3 Musterspezifische Regelungen für Muster im Format PDF/A

In diesem Kapitel werdenusterspezifische Inhalte beschrieben.

3.1 Inhalte digitales Muster 6

In diesem Abschnitt werden dieusterspezifischen Inhalte für das digitale Muster 6 beschrieben. Wie in diesem Dokument bereits beschrieben, lassen sich die Inhalte eines Musters in zwei Abschnitte zusammenfassen: Metadaten und Daten.

3.1.1 Metadaten digitales Muster 6

Entsprechend des technischen Handbuchs für die Blankoformularbedruckung ist es möglich im Barcode ein sog. Anforderungs-Ident mitzuführen. Das Anforderungs-Ident ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Auftrags, welche vom Einsender vergeben werden kann. Da diese Information nicht auf dem Muster selbst abgebildet ist, wird diese als Metadatum wie folgt umgesetzt:

Name	Typ	Standardwert	Inhalt
Auftragsnummer_Einsender	Alpha-numerisch maximal 60 Zeichen	0	Eine vom Einsender vergebene Identifikation für den Auftrag. Die Befüllung dieses Metadatums ist optional.

Tabelle 9: spezifische Metadaten für Muster 6

Für das Muster 6 gelten darüber hinaus die in Kapitel „2.9 Metadaten“ spezifizierten Metadaten mit folgenden Festlegungen:

- Formularnummer: 06
- Formularversion: Entspricht der jeweiligen Versionsnummer
- Technische_Version: 5

3.1.2 Formularfelder digitales Muster 6




Abbildung 5: Formularfelder des digitalen Musters 6

Für das Personalienfeld, den Vertragsarztstempel, die Prüfnummer und das QES-Feld wurden die Eigenschaften bereits in den Kapiteln 2.10.5, 2.10.6, 2.10.7 und 2.10.8 definiert. Dieser Abschnitt widmet sich den Definitionen der übrigen Formularfelder.

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Typ des Formularfeldes ³	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Formatierung
M6_1	4221_Kurativ	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_2	4221_Praeventiv	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_3	0000_Behandlung_116b_SG B	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_4	4221_belegaerztliche_Behandlung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_5	4101_Ausstellungs_Quartal	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig

³ Siehe Kapitel 2.10.3 PDF-Feldtypen

M6_6	4101_Ausstellungs_Jahr	Einzeiliges Textfeld	2	7	Courier 12 pt, linksbündig
M6_7	4202_Unfall	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_8	0000_OP-Datum	Einzeiliges Textfeld	6	15	Courier 12 pt, linksbündig
M6_9	3110_Geschlecht	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig
M6_10	4220_Ueberweisung_an	Einzeiliges Textfeld	35	60	Courier 12 pt, linksbündig
M6_11	4239_Scheinuntergruppe_Auftragsleistung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_12	4239_Scheinuntergruppe_Konsiliaruntersuchung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_13	4239_Scheinuntergruppe_Weiterbehandlung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_14	0000_AU_bis	Einzeiliges Textfeld	6	15	Courier 12 pt, linksbündig
M6_15	4204_ingeschraenkterLeistungsanspruch	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M6_16	4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.1.2.16		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.1.2.16
M6_17	4208_Befund_Medikation	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.1.2.17		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.1.2.17
M6_18	4205_Auftrag	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.1.2.18		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.1.2.18

Tabelle 10: Formularfelder des digitalen Musters 6

3.1.2.1 M6_1: 4221_Kurativ

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#)), Muster 6, Punkt 1 des Kapitels „Vom überweisenden

Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“). Daraus folgt, dass nur eins der Felder M6_1: 4221_Kurativ, M6_2: 4221_Praeventiv, M6_3: 0000_Behandlung_116b_SGB oder M6_4: 4221_belegaerztliche_Behandlung angekreuzt werden darf.

3.1.2.2 M6_2: 4221_Praeventiv

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.1 "M6_1: 4221_Kurativ“.

3.1.2.3 M6_3: 0000_Behandlung_116b_SGB

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.1 "M6_1: 4221_Kurativ“.

3.1.2.4 M6_4: 4221_belegaerztliche_Behandlung

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.1 "M6_1: 4221_Kurativ“.

3.1.2.5 M6_5: 4101_Ausstellungen_Quartal

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 2 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

Daraus geht hervor, dass hier das Ausstellungsquartal des Formulars einzutragen ist.

3.1.2.6 M6_6: 4101_Ausstellungen_Jahr

Das PDF-Formularfeld „M6_6: 4101_Ausstellungen_Jahr“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 2 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“). Dort wird festgelegt, dass das Ausstellungsjahr des Formulars als zweistellige Zahl einzutragen ist. Somit enthält der sichtbare Teil das Jahr der Ausstellung als zweistellige Zahl in der Form JJ. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils entspricht dem Jahr der Ausstellung als vierstellige Jahreszahl, also in der Form JJJJ.

3.1.2.7 M6_7: 4202_Unfall

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 3 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

3.1.2.8 M6_8: 0000_OP-Datum

Das PDF-Formularfeld „M6_8: 0000_OP-Datum“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 4 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig

wird, zu beachten:“). Dort wird festgelegt, dass das OP-Datum in der Form *TTMMJJ* zu erstellen ist. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils entspricht dem OP-Datum in der Form *JJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

3.1.2.9 M6_9: 3110_Geschlecht

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 5 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

Demnach ist je nach Geschlecht des Patienten das PDF-Formularfeld „M6_9: 3110_GeschlechtTabelle 11: Erlaubter Inhalt für das Feld „3110_Geschlecht“ auf digitalen Mustern 6, 10 und 10A

mit dem entsprechenden Kennzeichen zu befüllen. Das Feld darf mit den Inhalten der nachfolgenden Tabelle befüllt werden:

Bedeutung	Inhalt
Weiblich	W
Männlich	M
Divers	D
Unbestimmt	X

Tabelle 11: Erlaubter Inhalt für das Feld „3110_Geschlecht“ auf digitalen Mustern 6, 10 und 10A

3.1.2.10 M6_10: 4220_Ueberweisung_an

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 6 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“). Hiernach kann entweder die Gebietsbezeichnung oder bei einem ermächtigten Arzt der Name und die Anschrift des Arztes eingetragen werden.

3.1.2.11 M6_11: 4239_Scheinuntergruppe_Auftragsleistung

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 7-9 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“). Demzufolge darf nur eines der Felder „M6_11: 4239_Scheinuntergruppe_Auftragsleistung“, „M6_12: 4239_Scheinuntergruppe_Konsilaruntersuchung“ oder „M6_13: 4239_Scheinuntergruppe>Weiterbehandlung“ angekreuzt sein.

3.1.2.12 M6_12: 4239_Scheinuntergruppe_Konsilaruntersuchung

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.11 „M6_11: 4239_Scheinuntergruppe_Auftragsleistung“.

3.1.2.13 M6_13: 4239_Scheinuntergruppe_Weiterbehandlung

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.11 „M6_11: 4239_Scheinuntergruppe_Auftragsleistung“.

3.1.2.14 M6_14: 0000_AU_bis

Das PDF-Formularfeld „M6_14: 0000_AU_bis“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 10 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“). Dort wird kein konkretes Format für das Datum festgelegt. Um die Datumsangaben konsistent zu halten, ist das AU-Datum im sichtbaren Teil in der Form *TTMMJJ* zu setzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils entspricht dem AU-Datum in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

3.1.2.15 M6_15: 4204_eingeschraenkter_Leistungsanspruch

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 11 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

3.1.2.16 M6_16: 4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV_Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 12 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	648	648	108	6
7	460	460	92	5
8	324	324	81	4
9	288	288	72	4
10	195	195	65	3
11	177	177	59	3

12	162	162	54	3
----	-----	-----	----	---

Tabelle 12: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für die Felder „M6_16: 4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose“ und „M6_17: 4208_Befund_Medikation“ auf digitalem Muster 6

3.1.2.17 M6_17: 4208_Befund_Medikation

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 12 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

Bezüglich der Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen sowie der Formatierung des Feldes gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.1.2.16 „M6_16: 4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose“ analog.

3.1.2.18 M6_18: 4205_Auftrag

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 6, Punkt 12 des Kapitels „Vom überweisenden Vertragsarzt auszufüllen und vom Arzt, der auf Überweisung tätig wird, zu beachten:“).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	1512	1512	108	14
7	1012	1012	92	11
8	810	810	81	10
9	648	648	72	9
10	520	520	65	8
11	413	413	59	7
12	324	324	54	6

Tabelle 13: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M6_18: 4205_Auftrag“ auf digitalem Muster 6

3.2 Inhalte digitales Muster 10

In diesem Abschnitt werden die musterspezifischen Inhalte für das digitale Muster 10 beschrieben.

3.2.1 Metadaten digitales Muster 10

Entsprechend des technischen Handbuchs für die Blankoformularbedruckung ist es möglich im Barcode ein sog. Anforderungs-Ident mitzuführen. Das Anforderungs-Ident ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Auftrags, welche vom Einsender vergeben werden kann. Da diese Information nicht auf dem Muster selbst abgebildet ist, wird diese als Metadatum wie folgt umgesetzt:

Name	Typ	Standardwert	Inhalt
Auftragsnummer_Einsender	Alpha-numerisch maximal 60 Zeichen	0	Eine vom Einsender vergebene Identifikation für den Auftrag. Die Befüllung dieses Metadatums ist optional.

Tabelle 14 spezifische Metadaten für Muster 10

Für das Muster 10 gelten darüber hinaus die in Kapitel „2.9 Metadaten“ spezifizierten Metadaten mit folgenden Festlegungen:

- Formularnummer: 10
- Formularversion: Entspricht der jeweiligen Versionsnummer
- Technische_Version: 6

3.2.2 Formularfelder digitales Muster 10




Abbildung 6: Formularfelder des digitalen Musters 10

Für das Personalienfeld, den Vertragsarztstempel, die Prüfnummer und das QES-Feld gelten die in Kapitel 2.10.5 „Personalienfeld“, Kapitel 2.10.6 „Vertragsarztstempel“, Kapitel 2.10.7 „Prüfnummer“ und Kapitel 2.10.8 „Signaturfeld“ getroffenen Aussagen. Für die weiteren Felder gelten die Aussagen in Tabelle 15 sowie den sich anschließenden Kapiteln.

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Formularfeldtyp ⁴	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Forma- tierung
M10_1	4221_Kurativ	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_2	4221_Praeventiv	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_3	4221_belegaerztliche_Behandlung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_4	4202_Unfall	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_5	4101_Ausstellungs_Quartal	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig

⁴ Siehe Kapitel 2.10.3, „PDF-Feldtypen“

M10_6	4101_Ausstellungs_Jahr	Einzeiliges Textfeld	2	7	Courier 12 pt, linksbündig
M10_7	8311_Labor_Auftragsnummer	Einzeiliges Textfeld	16	60	Courier 12 pt, linksbündig
M10_8	4229_Knappschaftskennziffer	Einzeiliges Textfeld	5	5	Courier 12 pt, linksbündig
M10_9	3110_Geschlecht	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig
M10_10	4231_Kontrolluntersuchung_bekannte_Infektion	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_11	0000_Behandlung_116b_SGB	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_12	4221_ESS	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_13	4204_ingeschraenkter_Leistungsanspruch	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_14	0000_Erstveranlasser_BSNR	Einzeiliges Textfeld	9	9	Courier 12 pt, linksbündig
M10_15	0000_Erstveranlasser_LANR	Einzeiliges Textfeld	9	9	Courier 12 pt, linksbündig
M10_16	8219_Abnahmedatum	Einzeiliges Textfeld	6	15	Courier 12 pt, linksbündig
M10_17	8219_Abnahmezeit	Einzeiliges Textfeld	4	4	Courier 12 pt, linksbündig
M10_18	8501_eilt	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_19	8118_Telefonnummer	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_20	8118_Faxnummer	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10_21	0000_Nummer	Einzeiliges Textfeld	20	20	Courier 8 pt, linksbündig
M10_22	4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose	Einzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.2.2.22		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.2.2.22

M10_23	4208_Befund_Medikation	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.2.2.23		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.2.2.23
M10_24	4205_Auftrag	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.2.2.24		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.2.2.24
M10_25	0000_Schwangerschaftswoch e	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, linksbündig

Tabelle 15: Formularfelder des digitalen Musters 10

3.2.2.1 M10_1: 4221_Kurativ

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 1). Entsprechend diesen Erläuterungen darf nur eins der Felder „M10_1: 4221_Kurativ“, „M10_2: 4221_Praeventiv“, „M10_3: 4221_belegaerztliche_Behandlung“ oder „M10_12: 4221_ESS“ angekreuzt werden.

3.2.2.2 M10_2: 4221_Praeventiv

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.2.2.1 „M10_1: 4221_Kurativ“.

3.2.2.3 M10_3: 4221_belegaerztliche_Behandlung

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.2.2.1 „M10_1: 4221_Kurativ“.

3.2.2.4 M10_4: 4202_Unfall

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 2).

3.2.2.5 M10_5: 4101_Ausstellungs_Quartal

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 5). Entsprechend des Hinweises ist das Quartal der Ausstellung als einstellige Zahl einzutragen.

3.2.2.6 M10_6: 4101_Ausstellungs_Jahr

Das PDF-Formularfeld „M10_6: 4101_Ausstellungs_Jahr“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 5). Dort wird festgelegt, dass das Jahr der Ausstellung des Formulars als zweistellige Zahl einzutragen ist. Somit enthält der sichtbare Teil das Jahr der Ausstellung als zweistellige Zahl in der Form *JJ*. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils entspricht dem Jahr der Ausstellung als vierstellige Jahreszahl, also in der Form *JJJJ*.

3.2.2.7 M10_7: 8311_Labor_Auftragsnummer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 3). Demnach kann das Feld vom im Auftrag tätig gewordenen Arzt für eigene Zwecke genutzt werden. In der Regel wird dort die Auftragsnummer des im Auftrag tätigen Arztes hinterlegt werden. Die Auftragsnummer ist auf digitalen Mustern verpflichtend anzugeben. Neben der Auftragsnummer kann auch eine andere Systematik zur eindeutigen Zuordnung des digitalen Auftrags zu den Probenmaterialien eingesetzt werden.

3.2.2.8 M10_8: 4229_Knappschaftskennziffer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 4). Demnach kann in dem Feld die entsprechende EBM-Kennnummer für die „Knappschaftskennziffer“ angegeben werden, falls die Voraussetzung einer Ausnahmeindikation vorliegt.

3.2.2.9 M10_9: 3110_Geschlecht

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 6). Demnach ist je nach Geschlecht des Patienten das PDF-Formularfeld „M6_9: 3110_Geschlecht“ mit dem entsprechenden Kennzeichen zu befüllen. Das Feld darf mit den Inhalten gemäß Tabelle 11 befüllt werden.

3.2.2.10 M10_10: 4231_Kontrolluntersuchung_bekannte_Infektion

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 7).

3.2.2.11 M10_11: 0000_Behandlung_116b_SGB

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 8).

3.2.2.12 M10_12: 4221_ESS

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.2.2.1 „M10_1: 4221_Kurativ“.

3.2.2.13 M10_13: 4204_eingeschraenker_Leistungsanspruch

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 9).

3.2.2.14 M10_14: 0000_Erstveranlasser_BSNR

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 12). Demnach ist hier die BSNR bzw. die ASV-Teamnummer des erstveranlassenden Arztes einzutragen.

3.2.2.15 M10_15: 0000_Erstveranlasser_LANR

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#)), Muster 10, Punkt 12). Demnach ist hier die lebenslange Arztnummer (LANR) des erstveranlassenden Arztes einzutragen.

3.2.2.16 M10_16: 8219_Abnahmedatum

Das PDF-Formularfeld „M10_16: 8219_Abnahmedatum“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 10). Dort wird festgelegt, dass das Abnahmedatum in der Form *TTMMJJ* zu erstellen ist. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist das Abnahmedatum in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als auch im rein maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

3.2.2.17 M10_17: 8219_Abnahmezeit

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 11). Demnach ist hier die Abnahmezeit in der Form *hhmm* anzugeben, wenn diese nach den Qualitätssicherungsrichtlinien zu laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen der Bundesärztekammer erforderlich ist.

3.2.2.18 M10_18: 8501_eilt

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 13).

3.2.2.19 M10_19: 8118_Telefonnummer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 13). Demnach wird hier die Telefonnummer angegeben, an die der Befund zu übermitteln ist.

3.2.2.20 M10_20: 8118_Faxnummer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 13). Demnach wird hier die Faxnummer angegeben, an die der Befund zu übermitteln ist.

3.2.2.21 M10_21: 0000_Nummer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 13). Demnach wird hier die Telefonnummer oder Faxnummer in Abhängigkeit des gewählten Ankreuzfeldes eingetragen.

3.2.2.22 M10_22: 4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 14).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen
6	108	108
7	92	92
8	81	81
9	72	72
10	65	65
11	59	59
12	54	54

Tabelle 16: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M10_22: 4207_Diagnose_Verdachtsdiagnose“ auf digitalem Muster 10

3.2.2.23 M10_23: 4208_Befund_Medikation

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 14).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden.

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	648	648	108	6
7	460	460	92	5
8	324	324	81	4
9	288	288	72	4
10	195	195	65	3
11	177	177	59	3
12	162	162	54	3

Tabelle 17: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M10_23: 4208_Befund_Medikation“ auf digitalem Muster 10

3.2.2.24 M10_24: 4205_Auftrag

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 14).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	1080	1080	108	10
7	736	736	92	8
8	567	567	81	7
9	432	432	72	6
10	390	390	65	6
11	295	295	59	5
12	270	270	54	5

Tabelle 18: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M10_24: 4205_Auftrag“ auf digitalem Muster 10

3.2.2.25 M10_25: 0000_Schwangerschaftswoche

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 1).

3.3 Inhalte digitales Muster 10A

In diesem Abschnitt werden dieusterspezifischen Inhalte für das digitale Muster 10A beschrieben.

3.3.1 Metadaten digitales Muster 10A

Entsprechend des technischen Handbuchs für die Blankoformularbedruckung ist es möglich im Barcode ein sog. Anforderungs-Ident mitzuführen. Das Anforderungs-Ident ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Auftrags, welche vom Einsender vergeben werden kann. Da diese Information nicht auf dem Muster selbst abgebildet ist, wird diese als Metadatum wie folgt umgesetzt:


Name	Type	Standardwert	Inhalt
Auftragsnummer_Einsender	Alpha-numerisch maximal 60 Zeichen	0	Eine vom Einsender vergebene Identifikation für den Auftrag. Die Befüllung dieses Metadatums ist optional.

Tabelle 19 spezifische Metadaten für Muster 10A

Für das Muster 10A gelten darüber hinaus die in Kapitel „2.9 Metadaten“ spezifizierten Metadaten mit folgenden Festlegungen:

- Formularnummer: 10A
- Formularversion: Entspricht der jeweiligen Versionsnummer
- Technische_Version: 6

3.3.2 Formularfelder digitales Muster 10A



Personalienfeld

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen

M10A_8

**Anforderungsschein für Laboratoriums-
untersuchungen bei Laborgemeinschaften** 10A DF

M10A_1 Kurativ
 M10A_2 Präventiv
 M10A_3 bei belegärztl. Behandlung
 M10A_4 Unfall, Unfallfolgen

Knappschafts-kennziffer Geschlecht SSW

M10A_5

Abnahmedatum Abnahmezeit

M10A_1	Befund eilt	1	Serum / Plasma / Vollblut	Urin
M10A_1	EDTA-Blut		M10A_21 alkalische Phosphatase	M10A_43 Gamma GT
M10A_12	großes Blutbild	2	M10A_22 Amylase	M10A_44 Glukose
M10A_13	kleines Blutbild	3	M10A_23 ASL	M10A_45 GOT / ASAT
M10A_14	HbA1c	4	M10A_24 Bilirubin direkt	M10A_46 GPT / ALAT
M10A_15	Retikulozyten	5	M10A_25 Bilirubin gesamt	M10A_47 Harnsäure
M10A_16	Blutsenkung	6	M10A_26 Calcium	M10A_48 Harnstoff
Gesundheitsuntersuchungen			M10A_27 Cholesterin	M10A_49 HDL-Cholesterin
M10A_64	Harnstreifentest (32880)	62	M10A_28 Cholinesterase	M10A_50 Transferrin
M10A_65	Nüchternplasmaglukose (32881)	63	M10A_29 CK	M10A_51 Triglyceride
M10A_66	lipidprofil (32882)	64	M10A_30 CRP	M10A_52 TSH
			M10A_31 Eisen	M10A_53 Phosphat, anorg.
			M10A_32 Eiweiß Elektrophorese	M10A_54 Kreatinin
			M10A_33 Eiweiß gesamt	M10A_55 IgA
				M10A_56 IgG
				M10A_57 IgM
				M10A_58 Kalium
				M10A_59 Kreatinin Clearance
				M10A_60 LDL-Cholesterin
				M10A_61 Lipase
				M10A_62 Natrium
				M10A_63 OP-Vorbereitung (32125)
				M10A_64 Status
				M10A_65 Mikroalbumin
				M10A_66 Glukose
				M10A_67 Sediment
				Citrat-Blut
				M10A_17 Quick
				M10A_18 Quick unter Marcumar-Therapie
				M10A_19 Thrombinzeit
				M10A_20 PTT
				M10A_68 Sonstiges
				M10A_68

Muster 10A/D (10.2020) PRF. NR.

Abbildung 7: Formularfelder des digitalen Musters 10A

Für das Personalienfeld und die Prüfnummer gelten die Vorgaben aus in Kapitel 2.10.5 „Personalienfeld“ und Kapitel 2.10.7 „Prüfnummer“. Für die weiteren Felder gelten die Vorgaben aus Tabelle 20 sowie aus den sich anschließenden Kapiteln.

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Typ des Formularfeldes ⁵	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Formatierung
M10A_1	4221_Kurativ	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10A_2	4221_Praeventiv	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10A_3	4221_belegaerztliche_Behandlung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10A_4	4202_Unfall	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M10A_5	8311_Labor_Auftragsnummer	Einzeiliges Textfeld	16	60	Courier 12 pt, linksbündig
M10A_6	4229_Knappschaftskennziffer	Einzeiliges Textfeld	5	5	Courier 12 pt, linksbündig
M10A_7	3110_Geschlecht	Einzeiliges Textfeld	1	1	Courier 12 pt, linksbündig
M10A_8	0000_Zusaetzliche_Angaben_zu_Untersuchungen	Einzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.3.2.8		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.3.2.8
M10A_9	8219_Abnahmedatum	Einzeiliges Textfeld	6	15	Courier 12 pt, linksbündig
M10A_10	8219_Abnahmezeit	Einzeiliges Textfeld	4	4	Courier 12 pt, linksbündig
M10A_11	8501_eilt	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_12	4205_Auftrag2	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_13	4205_Auftrag3	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_14	4205_Auftrag4	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_15	4205_Auftrag5	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_16	4205_Auftrag6	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_17	4205_Auftrag8	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_18	4205_Auftrag9	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		

⁵ Siehe Kapitel 2.10.3, „PDF-Feldtypen“

M10A_19	4205_Auftrag10	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_20	4205_Auftrag11	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_21	4205_Auftrag13	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_22	4205_Auftrag14	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_23	4205_Auftrag15	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_24	4205_Auftrag16	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_25	4205_Auftrag17	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_26	4205_Auftrag18	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_27	4205_Auftrag19	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_28	4205_Auftrag20	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_29	4205_Auftrag21	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_30	4205_Auftrag23	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_31	4205_Auftrag24	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_32	4205_Auftrag25	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_33	4205_Auftrag26	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_34	4205_Auftrag27	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_35	4205_Auftrag28	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_36	4205_Auftrag29	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_37	4205_Auftrag30	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_38	4205_Auftrag31	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_39	4205_Auftrag32	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_40	4205_Auftrag34	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_41	4205_Auftrag35	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_42	4205_Auftrag36	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_43	4205_Auftrag37	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_44	4205_Auftrag38	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat
M10A_45	4205_Auftrag39	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat

M10A_46	4205_Auftrag40	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_47	4205_Auftrag41	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_48	4205_Auftrag42	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_49	4205_Auftrag43	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_50	4205_Auftrag44	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_51	4205_Auftrag45	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_52	4205_Auftrag46	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_53	4205_Auftrag47	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_54	4205_Auftrag48	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_55	4205_Auftrag49	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_56	4205_Auftrag51	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_57	4205_Auftrag52	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_58	4205_Auftrag53	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_59	4205_Auftrag54	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_60	4205_Auftrag55	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_61	4205_Auftrag56	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_62	4205_Auftrag58	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_63	4205_Auftrag60	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_64	4205_Auftrag62	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_65	4205_Auftrag63	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_66	4205_Auftrag64	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_67	4205_Auftrag61	Ankreuzfeld	Stil: Quadrat		
M10A_68	4205_Auftrag61_sonstige_Auftraege	Einzeiliges Textfeld	Schriftgrößen-abhängig: siehe Kapitel 3.3.2.14		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.3.2.14
M10A_69	0000_Schwangerschaftswoche	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, linksbündig

Tabelle 20: Formularfelder des digitalen Musters 10A

3.3.2.1 M10A_1: 4221_Kurativ

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 1). Entsprechend diesen Erläuterungen darf nur eins der Felder „M10A_1: 4221_Kurativ“, „M10A_2: 4221_Praeventiv“ oder „M10A_3: 4221_belegaerztliche_Behandlung“ angekreuzt werden.

3.3.2.2 M10A_2: 4221_Praeventiv

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.3.2.1 „M10A_1: 4221_Kurativ“.

3.3.2.3 M10A_3: 4221_belegaerztliche_Behandlung

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.3.2.1 „M10A_1: 4221_Kurativ“.

3.3.2.4 M10A_4: 4202_Unfall

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 2).

3.3.2.5 M10A_5: 8311_Labor_Auftragsnummer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 3). Demnach kann das Feld vom im Auftrag tätig gewordenen Arzt fakultativ für eigene Zwecke genutzt werden. In der Regel wird dort die Auftragsnummer des im Auftrag tätigen Arztes hinterlegt werden. Die Auftragsnummer ist auf digitalen Mustern verpflichtend anzugeben. Neben der Auftragsnummer kann auch eine andere Systematik zur eindeutigen Zuordnung des digitalen Auftrags zu den Probenmaterialien eingesetzt werden.

3.3.2.6 M10A_6: 4229_Knappschaftskennziffer

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 3). Demnach kann in dem Feld die entsprechende EBM-Kennnummer für die „Knappschaftskennziffer“ angegeben werden, falls die Voraussetzung einer Ausnahmeindikation vorliegt.

3.3.2.7 M10A_7: 3110_Geschlecht

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 4). Demnach ist je nach Geschlecht des Patienten das PDF-Formularfeld „M10A_7: 3110_Geschlecht“ mit dem entsprechenden Kennzeichen zu befüllen. Das Feld darf mit den Inhalten gemäß Tabelle 11 befüllt werden.

3.3.2.8 M10A_8: 0000_Zusaetzliche_Angaben_zu_Untersuchungen

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 8).

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen
6	62	62
7	53	53
8	47	47
9	41	41
10	37	37
11	34	34
12	31	31

Tabelle 21: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „0000_ zusätzliche_Angabe“ auf digitalem Muster 10A

3.3.2.9 M10A_9: 8219_Abnahmedatum

Das PDF-Formularfeld „M10A_9: 8219_Abnahmedatum“ ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht den Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [[KBV Vordruckerläuterungen](#)], Muster 10A, Punkt 6). Dort wird festgelegt, dass das Abnahmedatum in der Form *TTMMJJ* zu erstellen ist. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist das Abnahmedatum in der Form *JJJJMMTT*.

Sowohl im sichtbaren als im auch maschinenlesbaren Teil werden bei einstelligen Tages- und Monatsangaben führende Nullen gesetzt.

3.3.2.10 M10A_10: 8219_Abnahmezeit

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [[KBV Vordruckerläuterungen](#)], Muster 10A, Punkt 7). Demnach ist hier die Abnahmezeit in der Form *hhmm* anzugeben, wenn diese nach den Qualitätssicherungsrichtlinien zu laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen der Bundesärztekammer erforderlich ist.

3.3.2.11 M10A_11: 8501_eilt

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [[KBV Vordruckerläuterungen](#)], Muster 10A, Punkt 9).

3.3.2.12 M10A_12: 4205_Auftrag2 bis M10A_66: 4205_Auftrag64

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [[KBV Vordruckerläuterungen](#)], Muster 10A, Punkt 9). Demnach sind hier die zu erbringenden Leistungen anzukreuzen.

3.3.2.13 M10A_67: 4205_Auftrag61

Es gelten die Ausführungen aus Kapitel 3.3.2.12 „M10A_12: 4205_Auftrag2“.

Wurde das Feld „4205_Auftrag61“ angekreuzt, so ist im Feld „M10A_68: 4205_Auftrag61_sonstige_Auftraege“ der Auftrag zu spezifizieren.

3.3.2.14 M10A_68: 4205_Auftrag61_sonstige_Auftraege

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10A, Punkt 9). Demnach ist dieses Feld nur zu befüllen, wenn das Feld „M10A_67: 4205_Auftrag61“ angekreuzt wurde. In diesem Fall ist hier die zu erbringende Leistung zu spezifizieren.

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden.

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen
6	72	72
7	42	42
8	36	36
9	32	32
10	14	14
11	13	13
12	12	12

Tabelle 22: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M10A_68: 4205_Auftrag61_sonstige_Auftraege“ auf digitalem Muster 10A

3.3.2.15 M10A_69: 0000_Schwangerschaftswoche

Es gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [\[KBV Vordruckerläuterungen\]](#), Muster 10, Punkt 5).

3.4 Inhalte digitales Muster 39

In diesem Abschnitt werden die musterspezifischen Inhalte für das digitale Muster 39 beschrieben. Wie in diesem Dokument bereits beschrieben, lassen sich die Inhalte eines Musters in zwei Abschnitte zusammenfassen: Metadaten und Daten.

3.4.1 Metadaten digitales Muster 39

Entsprechend des technischen Handbuchs für die Blankoformularbedruckung ist es möglich im Barcode ein sog. Anforderungs-Ident mitzuführen. Das Anforderungs-Ident ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Auftrags, welche vom Einsender vergeben werden kann. Da diese Information nicht auf dem Muster selbst abgebildet ist, wird diese als Metadatum wie folgt umgesetzt:

Name	Typ	Standardwert	Inhalt
Auftragsnummer_Einsender	Alpha-numerisch maximal 60 Zeichen	0	Eine vom Einsender vergebene Identifikation für den Auftrag. Die Befüllung dieses Metadatums ist optional.

Tabelle 23 spezifische Metadaten für Muster 39

Für das Muster 39 gelten darüber hinaus die in Kapitel „2.9 Metadaten“ spezifizierten Metadaten mit folgenden Festlegungen:

- Formularnummer: 39
- Formularversion: Entspricht der jeweiligen Versionsnummer
- Technische_Version: 2

Für das Personalienfeld, die beiden Vertragsarztstempel und die Prüfnummer wurden die Eigenschaften bereits in den Kapiteln 2.10.5 „Personalienfeld“, Kapitel 2.10.6 „Vertragsarztstempel“, Kapitel 2.10.7 „Prüfnummer“ definiert. Dieser Abschnitt widmet sich den Definitionen der übrigen Formularfelder.

Für die Befüllung gelten die Regelungen aus den Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung (siehe [[KBV_Vordruckerläuterungen](#)]).

Nummer	Formularfeldbezeichnung	Typ des Formularfeldes ⁶	Angezeigte Anzahl an Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Formatierung
M39_1	0000_alterskategorie_20_29_jahre	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_2	0000_alterskategorie_30_34_jahre	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_3	0000_alterskategorie_ab_35_jahre	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_79	8630_auftragsart_primaerscreening	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_80	8630_auftragart_abklaerungsgdiagnostik	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_81	8629_auftrag_zytologische_untersuchung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_82	8629_auftrag_hpv_test	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_83	8629_auftrag_ko_test	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_4	7296_wiederholungsuntersuchung_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_5	7296_wiederholungsuntersuchung_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_6	7297_datum_der_letzten_untersuchung	Einzeiliges Textfeld	5	12	Courier 12 pt, linksbündig

⁶ Siehe Kapitel 2.10.3, „PDF-Feldtypen“

M39_8	7414_gruppe_des_letzten_befundes	Einzeiliges Textfeld	5	5	Courier 8 pt, linksbündig
M39_9	3313_hpv_impfung_vollstaendig	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_10	3313_hpv_impfung_unvollstaendig	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_11	3313_hpv_impfung_keine	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_12	3313_hpv_impfung_unklar	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_13	3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_nicht_vor	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_14	3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_vor_aus	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_16	3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_positiv	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_17	3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_negativ	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_18	3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_nicht_erwertbar	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_19	7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_20	7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_21	7337_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_welche	Einzeiliges Textfeld	20	20	Courier 8 pt, linksbündig
M39_22	7338_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_wann	Einzeiliges Textfeld	8	17	Courier 8 pt, linksbündig
M39_23	8512_letzte_periode	Einzeiliges Textfeld	8	17	Courier 12 pt, linksbündig

M39_24	7339_graviditaet_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_25	7339_graviditaet_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_26	7380_ausfluss_pathologisc he_blutung_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_27	7380_ausfluss_pathologisc he_blutung_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_30	7382_iup_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_31	7382_iup_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_32	7383_ovulationshemmer_s onstige_hormon_anwendu ng_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_33	7383_ovulationshemmer_s onstige_hormon_anwendu ng_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_84	7384_klinischer_befund_u nauffaellig	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_85	7384_klinischer_befund_a uffaellig	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_47	7423_erlaeuterungen	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößen- abhängig: siehe Kapitel 3.4.2.18		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.4.2.18
M39_48	8311_labor_auftragsnumm er	Einzeiliges Textfeld	16	16	Courier 12 pt, linksbündig
M39_50	0000_eingangsdatum_der_ zytologischen_untersuchun g	Einzeiliges Textfeld	8	17	Courier 12 pt, linksbündig
M39_51	7405_endozervikale_zellen _vorhanden	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		

M39_52	7405_endozervikale_zellen_nicht_vorhanden	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_53	7406_proliferationsgrad	Einzeiliges Textfeld	10	10	Courier 12 pt, linksbündig
M39_54	7407_doederleinflora	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_55	7408_mischflora	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_56	7409_kokkenflora	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_57	7410_trichomonaden	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_58	7411_candida	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_59	7412_gardnerella	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_60	7414_gruppe_des_zytologischen_befundes	Einzeiliges Textfeld	5	5	Courier 8 pt, linksbündig
M39_61	3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_positiv	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_62	3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_negativ	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_63	3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_nicht_verwertbar	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_64	3317_virustyp_16_18_ja	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_86	3317_virustyp_16_18_nein	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_87	3317_virustyp_16_18_nicht_differenzierbar	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		

M39_65	8167_bemerkungen	Mehrzeiliges Textfeld	Schriftgrößenabhängig: siehe Kapitel 3.4.2.27		Courier, linksbündig Schriftgröße: siehe Kapitel 3.4.2.27
M39_66	7415_zytologische_kontroll e	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_67	7416_zytologische_kontroll e_nach_entzuendungsbeh andlung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_68	7416_zytologische_kontroll e_nach_oestrogenbehandl ung	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_69	3318_hpv_test	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_70	3319_ko_test	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_71	7417_abklaerungskolposko pie	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_72	0000_zeitraum	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_73	3321_in_monaten	Einzeiliges Textfeld	2	2	Courier 12 pt, linksbündig
M39_74	3320_sofort	Ankreuzfeld	Stil: Kreuz		
M39_75	0000_FES_2	Signaturfeld			
M39_76	0000_Vertragsarztstempel _2	Vertragsarztstempel			
M39_77	0000_FES_1	Signaturfeld			
M39_78	0000_Vertragsarztstempel _1	Vertragsarztstempel			

Tabelle 24: Formularfelder des digitalen Musters 39

**3.4.2.1 M39_01: 0000_alterskategorie_20_29_jahre, M39_02:
0000_alterskategorie_30_34_jahre und M39_03:
0000_alterskategorie_ab_35_jahre**

Es muss entweder das Feld 0000_alterskategorie_20_29_jahre oder 0000_alterskategorie_30_34_jahre oder 0000_alterskategorie_ab_35_jahre angekreuzt sein.

**3.4.2.2 M39_79: 8630_auftragsart_primaerscreening, M39_80:
8630_auftragart_abklaerungsdiagnostik**

Es muss entweder das Feld 8630_auftragsart_primaerscreening oder 8630_auftragart_abklaerungsdiagnostik angekreuzt sein.

**3.4.2.3 M39_81: 8629_auftrag_zytologische_untersuchung, M39_82:
8629_auftrag_hpv_test, M39_83: 8629_auftrag_ko_test**

Es muss entweder das Feld 8629_auftrag_zytologische_untersuchung oder 8629_auftrag_hpv_test oder 8629_auftrag_ko_test angekreuzt sein.

**3.4.2.4 M39_04: 0000_wiederholungsuntersuchung_nein und M39_05:
0000_wiederholungsuntersuchung_ja**

Es muss entweder das Feld 0000_wiederholungsuntersuchung_nein oder 0000_wiederholungsuntersuchung_ja angekreuzt sein.

3.4.2.5 M39_06: 7297_datum_der_letzten_untersuchung

Das Feld 7297_datum_der_letzten_untersuchung ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht dem Format *MM.JJ*. Bei der Jahresangabe sind die letzten beiden Stellen der Jahreszahl zu nutzen.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist in der Form *JJJJMM*.

Falls das Feld 0000_wiederholungsuntersuchung_ja angekreuzt ist, dann kann das Feld 7297_datum_der_letzten_untersuchung befüllt werden.

3.4.2.6 M39_08: 7414_gruppe_des_letzten_befundes

Das Feld 7414_gruppe_des_letzten_befundes kann befüllt werden, falls das Feld 0000_wiederholungsuntersuchung_ja angekreuzt ist.

**3.4.2.7 M39_09: 3313_hpv_impfung_vollstaendig, M39_10:
3313_hpv_impfung_unvollstaendig, M39_11:
3313_hpv_impfung_keine, M39_12: 3313_hpv_impfung_unklar**

Es kann entweder das Feld 3313_hpv_impfung_vollstaendig oder 3313_hpv_impfung_unvollstaendig oder 3313_hpv_impfung_keine oder 3313_hpv_impfung_unklar angekreuzt werden.

**3.4.2.8 M39_13: 3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_nicht_vor, M39_14:
3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_vor_aus**

Es muss entweder das Feld 3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_nicht_vor oder 3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_vor_aus angekreuzt werden.

**3.4.2.9 M39_16: 3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_positiv,
M39_17: 3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_negativ,
M39_18:
3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_nicht_verwertbar**

Falls das Feld 3314_hpv_hr_testergebnis_liegt_vor_aus angekreuzt ist, dann kann entweder das Feld 3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_positiv oder 3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_negativ oder 3316_hpv_hr_testergebnis_des_vorbefundes_nicht_verwertbar angekreuzt werden.

**3.4.2.10 M39_19: 7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_nein, M39_20:
7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_ja**

Es kann entweder das Feld 7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_nein oder 7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_ja angekreuzt werden.

3.4.2.11 M39_21: 7337_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_welche

Das Feld 7337_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_welche kann befüllt werden, falls das Feld 7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_ja angekreuzt ist.

3.4.2.12 M39_22: 7338_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_wann

Das Feld 7338_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_wann ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht dem Format *TT.MM.JJ*, *00.MM.JJ* oder *00.00.JJ*.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist in der Form *JJJJMMTT*. Zusätzlich sind die Wertebereiche *JJJJMM00* und *JJJJ0000* erlaubt.

Falls das Feld 7336_gyn_op_strahlen_oder_chemotherapie_ja angekreuzt ist, dann kann das Feld 7338_datum_der_gyn_op_wann befüllt werden.

3.4.2.13 M39_23: 8512_letzte_periode

Das Feld 8512_letzte_periode ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“. Die Angabe kann optional erfolgen.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht dem Format *TT.MM.JJ, 00.MM.JJ oder 00.00.JJ*.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist in der Form *JJJJMMTT, JJJJMM00 oder JJJJ0000*.

3.4.2.14 M39_24: 7339_graviditaet_nein, M39_25: 7339_graviditaet_ja

Es kann entweder das Feld 7339_graviditaet_nein oder 7339_graviditaet_ja angekreuzt werden.

3.4.2.15 M39_26: 7380_ausfluss_pathologische_blutung_nein, M39_27: 7380_ausfluss_pathologische_blutung_ja

Es kann entweder das Feld 7380_ausfluss_pathologische_blutung_nein oder 7380_ausfluss_pathologische_blutung_ja angekreuzt werden.

3.4.2.16 M39_30: 7382_iup_nein, M39_31: 7382_iup_ja

Es kann entweder das Feld 7382_iup_nein oder 7382_iup_ja angekreuzt werden.

3.4.2.17 M39_32: 7383_ovulationshemmer_sonstige_hormon_anwendung_nein, M39_33: 7383_ovulationshemmer_sonstige_hormon_anwendung_ja

Es kann entweder das Feld 7383_ovulationshemmer_sonstige_hormon_anwendung_nein oder 7383_ovulationshemmer_sonstige_hormon_anwendung_ja angekreuzt werden.

3.4.2.18 M39_47: 7423_erlaeuterungen

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2 „Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	1116	1116	62	18
7	795	795	53	15

8	598	598	46	13
9	492	492	41	12
10	407	407	37	11
11	330	330	33	10
12	279	279	31	9

Tabelle 25: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M39_47:7423_erlaeuterungen“ auf digitalem Muster 39

3.4.2.19 M39_48: 8311_labor_auftragsnummer

Das Feld 8311_labor_auftragsnummer kann befüllt werden.

3.4.2.20 M39_50: 0000_eingangdatum_der_zytologischen_untersuchung

Das Feld 0000_eingangdatum_der_zytologischen_untersuchung ist ein Datumsfeld entsprechend der Definition aus Kapitel 2.10.4.1 „Datumsfelder“.

Der Inhalt des sichtbaren Teils entspricht dem Format *TT.MM.JJ*.

Der Inhalt des rein maschinenlesbaren Teils ist in der Form *JJJJMMTT*.

3.4.2.21 M39_51: 7405_endozervikale_zellen_vorhanden, M39_52: 7405_endozervikale_zellen_nicht_vorhanden

Es kann entweder das Feld 7405_endozervikale_zellen_vorhanden oder 7405_endozervikale_zellen_nicht_vorhanden angekreuzt werden.

3.4.2.22 M39_53: 7406_proliferationsgrad

Das Feld 7406_proliferationsgrad kann befüllt werden.

3.4.2.23 M39_54: 7407_doederleinflora, M39_55: 7408_mischflora, M39_56: 7409_kokkenflora, M39_57: 7410_trichomonaden, M39_58: 7411_candida, M39_59: 7412_gardnerella

Die Felder 7406_proliferationsgrad und 7414_gruppe_des_zytologischen_befundes können befüllt werden. Die Felder 7407_doederleinflora, 7408_mischflora, 7409_kokkenflora, 7410_trichomonaden, 7411_candida und 7412_gardnerella können unabhängig voneinander angekreuzt werden.

3.4.2.24 M39_60: 7414_gruppe_des_zytologischen_befundes

Das Feld 7414_gruppe_des_zytologischen_befundes kann befüllt werden.

3.4.2.25 M39_61:

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_positiv,
M39_62:

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_negativ und
M39_63:

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_nicht_verwer
tbar

Es kann entweder das Feld

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_positiv oder

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_negativ oder

3316_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_nicht_verwertbar angekreuzt

werden. Die Angabe eines der genannten Felder ist optional.

3.4.2.26 M39_64: 3317_virustyp_16_18_ja, M39_86: 3317_virustyp_16_18_nein, M39_87: 3317_virustyp_16_18_nicht_differenzierbar

Das Feld 3317_virustyp_16_18_ja oder 3317_virustyp_16_18_nein oder

3317_virustyp_16_18_nicht_differenzierbar kann angekreuzt werden, falls das Feld

7401_hpv_hr_testergebnis_des_zytologischen_befundes_positiv angekreuzt ist. Die Angabe
des Feldes ist optional.

3.4.2.27 M39_65: 8167_bemerkungen

Die Schriftgröße dieses Feldes kann beruhend auf den Regelungen in Kapitel 2.10.4.2
„Felder mit variablem Inhalt“ und unter Beachtung der nachfolgenden Tabelle durch das
erstellende PVS angepasst werden:

Schriftgröße in pt	Anzahl sichtbarer Zeichen	Anzahl erlaubter Zeichen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl Zeilen
6	1470	1470	70	21
7	1080	1080	60	18
8	848	848	53	16
9	658	658	47	14

10	504	504	42	12
11	418	418	38	11
12	350	350	35	10

Tabelle 26: Anzahl sichtbarer und erlaubter Zeichen für das Feld „M39_65: 8167_bemerkungen“ auf digitalem Muster 39

3.4.2.28 M39_66: 7415_zytologische_kontrolle, M39_69: 3318_hpv_test, M39_70: 3319_ko_test und M39_71: 7417_abklaerungskolposkopie

Die Felder 7415_zytologische_kontrolle, 3318_hpv_test, 3319_ko_test und 7417_abklaerungskolposkopie können angekreuzt werden.

3.4.2.29 M39_67: 7416_zytologische_kontrolle_nach_entzuendungsbehandlung, M39_68: 7416_zytologische_kontrolle_nach_oestrogenbehandlung

Die Felder 7416_zytologische_kontrolle_nach_entzuendungsbehandlung und 7416_zytologische_kontrolle_nach_oestrogenbehandlung können angekreuzt werden, falls das Feld 7415_zytologische_kontrolle angekreuzt ist.

3.4.2.30 M39_72: 0000_zeitraum, M39_73: 3321_in_monaten und M39_74: 3320_sofort

Es kann entweder das Feld 3321_in_monaten befüllt oder das Feld 3320_sofort angekreuzt werden, falls das Feld 0000_zeitraum angekreuzt ist.

3.4.2.31 M39_75: 0000_FES_2, M39_77: 0000_FES_1

Das Muster 39 ist entsprechend Anlage 2b des BMV-Ä (siehe: [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)) mit zwei PDF-Signaturfeldern für eine „Fortgeschrittene elektronische Signaturen“ (FES) ausgestattet. Das erstellende PVS stellt eine Funktion zur Verfügung, mit der fortgeschrittene elektronische Signaturen entsprechend den Regelungen des BMV-Ä Anlage 2b auf das Muster aufgebracht werden können.

Das erstellende PVS muss die FES in die von der KBV vorbereiteten PDF-Signaturformularfelder setzen und darf keine eigenen Signaturformularfelder dafür erzeugen. Hinsichtlich der Gestaltung der Signaturen (Bild, nur Text etc.) gibt es keine Vorgaben.

Das empfangende PVS prüft beim Empfang eines digitalen Musters die Gültigkeit der Signaturen und gibt dem Anwender bei ungültigen Signaturen einen Hinweis zum Prüfergebnis aus. Die Gültigkeitsprüfung der Signaturen umfasst die Prüfung der Integrität des Dokumentes. Der Hinweis erhält eine Begründung über die Ursache der Signaturungültigkeit.

Das Feld 0000_FES_1 ist mit der Signatur des untersuchenden Arztes zu befüllen. Das Feld 0000_FES_2 ist mit der Signatur des zytologisch tätigen Arztes zu befüllen. Die in Kapitel 2.10.8 „Signaturfeld“ getroffenen Aussagen gelten nicht.

3.4.2.32 M39_76: 0000_Vertragsarztstempel_2, M39_78: 0000_Vertragsarztstempel_1

Das Feld 0000_Vertragsarztstempel_1 ist mit dem Vertragsarztstempel des untersuchenden Arztes zu befüllen. Das Feld 0000_Vertragsarztstempel_2 ist mit dem Vertragsarztstempel des zytologisch tätigen Arztes zu befüllen. Es gelten die in Kapitel 2.10.6 „Vertragsarztstempel“ getroffenen Aussagen.

4 Musterspezifische Regelungen für Muster im Format FHIR®

4.1 FHIR®-DEFINITION

Die FHIR®-Spezifikation definiert eine Reihe von Basis-Ressourcen, welche in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens eingesetzt werden können.

Für den Anwendungszweck der Digitalen Muster im Format FHIR® wurden von den Partnern des Bundesmantelvertrages FHIR®-Profile erstellt, welche zum Teil von den deutschen Basis-Profilen abgeleitet sind.

Folglich müssen diese Profile mit den deutschen Basis-Profilen verwendet werden. Die FHIR®-Ressourcen und eine Zusammenstellung der, in der FHIR®-Notation spezifizierten Elemente, finden sich unter: <http://hl7.org/fhir/R4/>.

Die deutschen FHIR®-Basisprofile sind nicht Gegenstand dieses Dokuments. Die Elemente dieser Profile sowie deren Kardinalitäten, Datentypen und weitere Eigenschaften sind den FHIR®-XML-Definitionsdateien zu entnehmen.

Sie finden die hier genannten Profile in den spezifischen Verzeichnissen unter: <ftp://ftp.kbv.de/ita-update/DigitaleMuster/> sowie auf der Webseite Simplifier unter <https://simplifier.net/>.

In den definierten FHIR®-FOR-Profilen kommen CodeSysteme und ValueSet zur Anwendung, welche nicht im Rahmen der FOR-Profilen definiert und gepflegt werden. Diese CodeSysteme und ValueSet müssen immer in der jeweils aktuellen und gültigen Fassung eingesetzt werden ohne dass es einer Versionsänderung der FOR-Profilen bedarf.

4.2 Zeichensatz

Für digitale Muster im Format FHIR® gilt der Zeichensatz „UTF-8 ohne BOM“.

4.3 Übergreifende Regelungen für die Muster

4.3.1 Dateinamen der FHIR®-Profile

Die Dateinamen der FHIR®-Profile setzen sich wie folgt zusammen.

Kürzel_Kategorie_Thema_Bezeichnung

Bedeutung:

- Kürzel - KBV (steht für KBV und ist ein fester Wert)
- Kategorie - PR (Profil), EX (Extension) VS (ValueSet) und CS (CodeSystem)
- Thema - FOR (steht für die Formularübergreifenden Festlegungen) weitere Werte können bspw. EAU (steht für eAU) und **EVDGA** (steht für das **eVDGA**) sein
- Bezeichnung - Bezeichnung für das entsprechende Thema

Beispiel:

- Dateiname: KBV_PR_FOR_Patient

- URL: https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Patient
- Abbildung der formularübergreifenden Patienteninformationen

4.3.2 Profile

Die in diesem Kapitel beschriebenen Profile werden für alle digitalen Muster, welche im Format FHIR® definiert sind, verwendet und geben Auskunft darüber, wie die Elemente mit welchen Erweiterungen sowie Einschränkungen zu verwenden sind. Die Identifikation der Profile erfolgt durch die Angabe einer kanonischen URL.

KBV_PR_FOR_Practitioner	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Practitioner
FHIR®-Ressource	http://hl7.org/fhir/R4/practitioner.html
Definition	Abbildung der Stammdaten des Arztes
Version	1.2.0_cc1.1.0

Tabelle 27: KBV_PR_FOR_Practitioner

KBV_PR_FOR_PractitionerRole	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_PractitionerRole
FHIR®-Ressource	http://hl7.org/fhir/R4/practitionerrole.html
Definition	Die ausgeführte Rolle des Arztes
Version	1.2.0_cc1.1.0

Tabelle 28: KBV_PR_FOR_PractitionerRole

KBV_PR_FOR_Organization	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Organization
FHIR®-Ressource	http://hl7.org/fhir/R4/organization.html
Definition	Betriebsstättendaten des Arztes
Version	1.2.0_cc1.1.0

Tabelle 29: KBV_PR_FOR_Organization

KBV_PR_FOR_Coverage	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Coverage
FHIR®-Ressource	http://hl7.org/fhir/R4/coverage.html
Definition	Krankenversicherungsverhältnis des Patienten
Version	1.2.0_cc1.1.0

Tabelle 30: KBV_PR_FOR_Coverage

KBV_PR_FOR_Patient	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Patient
FHIR®-Ressource	http://hl7.org/fhir/R4/patient.html
Definition	Informationen des Patienten
Version	1.2.0_cc1.1.0

Tabelle 31: KBV_PR_FOR_Patient

KBV_PR_FOR_Identifier_PkviD_10	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_PR_FOR_Identifier_PkviD_10
FHIR®-Data Type	https://hl7.org/fhir/R4/datatypes.html#Identifier
Definition	Identifizier für den unveränderlichen 10-stelligen Teil der Versicherten ID der privaten Krankenversicherungen
Version	1.1.0

Tabelle 32: KBV_PR_FOR_Identifier_PkviD_10

4.3.3 Extensions

Mit den folgenden Extensions wurden notwendige Erweiterungen in den FHIR®-Ressourcen vorgenommen.

KBV_EX_FOR_Legal_basis	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_Legal_basis
Definition	Beschreibt die Rechtsgrundlage, auf Basis derer die Leistung erbracht wurde.
Version	1.2.0_cc1.1.0
erweitert FHIR®-Ressource	Composition
Hinweis	Die Rechtsgrundlage wird formularspezifisch angegeben. Diese Extension wird in formularspezifischen Profilen z.B. für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und das elektronische Rezept genutzt.

Tabelle 32: KBV_EX_FOR_Legal_basis

KBV_EX_FOR_Alternative_IK	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_Alternative_IK
Definition	Abbildung des Institutionskennzeichens des Kostenträgers
Version	1.2.0_cc1.1.0
erweitert FHIR®-Ressource	Coverage.payor.identifier

Tabelle 33: KBV_EX_FOR_Alternative_IK

KBV_EX_FOR_PKV_Tariff	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_PKV_Tariff
Definition	Abbildung der PKV-Tarifart
Version	1.2.0_cc1.1.0
erweitert FHIR®-Ressource	Composition

Hinweis	Die PKV-Tarifart wird formularspezifisch angegeben. Diese Extension wird in formularspezifischen Profilen z.B. für das elektronische Rezept genutzt.
---------	--

Tabelle 34: KBV_EX_FOR_PKV_Tariff

KBV_EX_FOR_Accident	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_Accident
Definition	Abbildung der Unfallinformationen
Version	1.2.0_cc1.1.0
erweitert FHIR®-Ressource	Composition, MedicationRequest, DeviceRequest

Tabelle 35: KBV_EX_FOR_Accident

KBV_EX_FOR_StatusCoPayment	
Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/StructureDefinition/KBV_EX_FOR_StatusCoPayment
Definition	Abbildung des Zuzahlungsstatus für die Verordnung
Version	1.2.0_cc1.1.0
erweitert FHIR®-Ressource	MedicationRequest, SupplyRequest, DeviceRequest

Tabelle 36: KBV_EX_FOR_StatusCoPayment

4.3.4 ValueSets, CodeSystems und NamingSystems

Die CodeSystems definieren, welche Codes festgelegt wurden und was diese bedeuten.

KBV_CS_FOR_Berufsbezeichnung

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_Berufsbezeichnung
Definition	Dieses CodeSystem wurde für das Slicing des Elements Practitioner.qualification eingeführt und enthält nur einen Dummy-Wert. Die Berufsbezeichnung selbst ist nicht als Code sondern als Freitext in code.text anzugeben.

Tabelle 37: KBV_CS_FOR_Berufsbezeichnung

KBV_NS_FOR_Fachgruppennummer_ASV

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/NamingSystem/KBV_NS_FOR_Fachgruppennummer_ASV
Definition	Abbildung der Fachgruppennummer zur Repräsentation einer Ärztin/eines Arztes im Krankenhaus im Rahmen der ASV-Behandlung

Tabelle 38: KBV_NS_FOR_Fachgruppennummer_ASV

KBV_CS_FOR_Payor_Type_KBV

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_Payor_Type_KBV
Definition	Abbildung des Kostenträgertypes

Tabelle 39: KBV_CS_FOR_Payor_Type_KBV

KBV_VS_FOR_Payor_type

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_FOR_Payor_type
Definition	ValueSet für KBV_CS_FOR_Payor_Type

Tabelle 40: KBV_VS_FOR_Payor_Type

KBV_NS_FOR_Pruefnummer

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_NS_FOR_Pruefnummer
Definition	Abbildung der Prüfnummer, welche jede zertifizierte Software im Rahmen der Zertifizierung erhält.

Tabelle 41: KBV_NS_FOR_Pruefnummer

KBV_CS_FOR_Qualification_Type

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_Qualification_Type
Definition	Abbildung des Tätigkeitsbereiches des Arztes

Tabelle 42: KBV_CS_FOR_Qualification_Type

KBV_VS_FOR_Qualification_Type

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/ValueSet/KBV_VS_FOR_Qualification_Type
Definition	ValueSet für KBV_CS_FOR_Qualification_Type

Tabelle 43: KBV_VS_FOR_Qualification_Type

KBV_CS_FOR_StatusCoPayment

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_StatusCoPayment
Definition	Ausprägung des Zuzahlungsstatus für die Verordnung.

Tabelle 44: KBV_CS_FOR_StatusCoPayment

KBV_CS_FOR_Ursache_Type

Kanonische URL	https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_FOR_Ursache_Type
Definition	Abbildung der Ausprägung der möglichen Ursachen für die Ausstellung eines digitalen Vordrucks

Tabelle 45: KBV_CS_FOR_Ursache_Art

4.3.5 Instanziierung der Profile

Pflichtfunktion

P4-01	Instanziierung KBV_PR_FOR_Practitioner
-------	--

Die Software erzeugt eine Instanz auf Basis des Profiles KBV_PR_FOR_Practitioner.

Begründung:

In diesem Profil werden Informationen der Vertragsärzte abgebildet.

Akzeptanzkriterium:

1. Das Mapping der Informationen aus Kapitel 6 auf das Profil KBV_PR_FOR_Practitioner muss wie folgt erfolgen:

KBV_PR_FOR_Practitioner			
Daten	ID gemäß Tabelle 51	FHIR®-Element	Bedingung
Verschreibender Arzt			
Qualifikation der ausstellenden/ verschreibenden Person	146		
Typ der ausstellenden/ verschreibenden Person	41	qualification:Typ.code	
Berufsbezeichnung der ausstellenden/ verschreibenden Person	49	qualification:Berufsbezeichnung.code.text	
ASV-Fachgruppennummer der ausstellenden/ verschreibenden Person	147	qualification:ASV-Fachgruppennummer.code.coding.code	<p>WENN das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „04“ und das Feld 17 gemäß Tabelle 51 gleich „01“ oder „11“ ist und das Feld 42 gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN darf dieses Feld vorhanden sein.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>

Identifikator der ausstellenden/ verschreibenden Person	42	identifizier	<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist und das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist und das Feld 147 gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „02“ ist oder das Feld 147 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist,</p> <p>DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
Arztnummer der ausstellenden/ verschreibenden Person	42a	identifizier:ANR	<p>WENN der Block 42 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „03“ oder „04“ ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Zahnarztnummer der der ausstellenden/ verschreibenden Person	42b	identifizier:ZANR	<p>WENN der Block 42 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „01“ ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>

Telematik-ID der ausstellenden/verschreibenden Person	42c	identifizier:Telematik-ID	
Name der ausstellenden/verschreibenden Person	141		
Vorname der ausstellenden/verschreibenden Person	44	name:name.given	
Nachname der ausstellenden/verschreibenden Person	45	name:name.family.extension:nachname.value[x]:valueString	
Titel der ausstellenden/verschreibenden Person	46	name:name.prefix	
Namenszusatz der ausstellenden/verschreibenden Person	47	name:name.family.extension:namenszusatz.value[x]:valueString	
Vorsatzwort der ausstellenden/verschreibenden Person	48	name:name.family.extension:vorsatzwort.value[x]:valueString	
Verantwortlicher Arzt			<p>WENN das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich „03 oder „04“ ist und wenn das Feld 51 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist,</p> <p>DANN kann dieser Block vorhanden sein.</p> <p>ANSONSTEN darf dieser Block nicht vorhanden sein.</p>

Qualifikation der verantwortlichen Person	148		
Typ der verantwortlichen Person	51	qualification:Typ.code	
Berufsbezeichnung der verantwortlichen Person	58	qualification:Berufsbezeichnung.code.text	
ASV-Fachgruppennummer der ausstellenden/verschreibenden Person	149	qualification:ASV-Fachgruppennummer.code.coding.code	<p>WENN das Feld 51 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „04“ und das Feld 17 gemäß Tabelle 51 gleich „01“ oder „11“ ist und das Feld 52 gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN darf dieses Feld vorhanden sein.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Identifikator der verantwortlichen Person	52	identifizier	<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ und das Feld 51 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist und das Feld 149 Tabelle 51 nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN das Feld 149 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist,</p> <p>DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>

Arztnummer der verantwortlichen Person	52a	identifizier:ANR	<p>WENN der Block 52 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 51 gemäß Tabelle 51 gleich „00“ oder „04“ ist, DANN ist dieses Feld Pflicht. ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Zahnarztnummer der verantwortlichen Person	52b	identifizier:ZANR	<p>WENN der Block 52 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 51 gemäß Tabelle 51 gleich „01“ ist, DANN ist dieses Feld Pflicht ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Telematik-ID der verantwortlichen Person	52c	identifizier:Telematik-ID	
Name der verantwortlichen Person	142		
Vorname der verantwortlichen Person	53	name:name.given	
Nachname der verantwortlichen Person	54	name:name.family.extension:nachname.value[x]:valueString	
Titel der verantwortlichen Person	55	name:name.prefix	
Namenszusatz der verantwortlichen Person	56	name:name.family.extension:namenszusatz.value[x]:valueString	

Vorsatzwort der verantwortlichen Person	57	name:name.family.extension:vorsatzwort.value[x]:valueString	
---	----	---	--

Tabelle 46: Mapping KBV_PR_FOR_Practitioner

2. Die Software muss es ermöglichen, dass alle unter Akzeptanzkriterium (1) aufgeführten Datenfelder anhand der Vorgaben zu befüllen sind.
 - a. Pflichtfelder sind zu befüllen
 - b. Optionale Felder müssen befüllt werden, wenn die Information bekannt ist.
3. Die Software stellt sicher, dass für das Feld „Berufsbezeichnung der verantwortlichen Person“ sowie für das Feld „Berufsbezeichnung der ausstellenden/ verschreibenden Person“ nicht mehr als 100 Zeichen übertragen werden.
4. Software, welche lediglich im ambulanten vertragsärztlichen Bereich Anwendung findet, muss den Slice „ZANR“ des Elementes „identifizier“ nicht umsetzen (Ausnahme zur Anforderung P4-07).

Hinweis:

Wenn eine Instanz des FHIR®-Profils KBV_PR_FOR_Practitioner für einen „reinen“ Privatarzt erzeugt wird und dieser Privatarzt keine LANR besitzt, dann soll in das Feld LANR mit der ID 42a und 52a der Pseudowert 999999900 und verpflichtend die Telematik-ID im Feld mit der ID 42c und 52c übertragen werden.

Pflichtfunktion	
P4-02	Instanziierung KBV_PR_FOR_PractitionerRole

Die Software erzeugt eine Instanz auf Basis des Profils KBV_PR_FOR_PractitionerRole.

Begründung:

In diesem Profil wird angegeben, ob der Arzt eine weitere Rolle innehat.

Akzeptanzkriterium:

1. Das Mapping der Informationen aus Kapitel 6 auf das Profil KBV_PR_FOR_PractitionerRole muss wie folgt erfolgen:

KBV_PR_FOR_PractitionerRole			
Daten	ID gemäß Tabelle 51	FHIR®-Element	Bedingung
ASV-Teamnummer	43	organization.identifizier	

Tabelle 47: Mapping KBV_PR_FOR_PractitionerRole

2. Die Software muss es ermöglichen, dass das unter Akzeptanzkriterium (1) aufgeführte Datenfeld befüllt werden kann.

Pflichtfunktion	
P4-03	Instanziierung KBV_PR_FOR_Organization

Die Software erzeugt eine Instanz auf Basis KBV_PR_FOR_Organization.

Begründung:

In diesem Profil werden die Daten zur Betriebsstätte angegeben.

Akzeptanzkriterium:

1. Das Mapping der Informationen aus Kapitel 6 auf das Profil KBV_PR_FOR_Organization muss wie folgt erfolgen:

KBV_PR_FOR_Organization			
Daten	ID gemäß Tabelle 51	FHIR®-Element	Bedingung
Identifikator der Einrichtung	61	identifizier	<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" ist und das Feld 41 gemäß Tabelle 51 gleich "00" oder "01" oder "03" oder "04" ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
BSNR	61a	identifizier:Betriebsstaettennummer	<p>WENN der Block 61 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 61b gemäß Tabelle 51 und 61c gemäß Tabelle 51 und 61d gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>

IK-Nummer	61b	identifizier:Institutionskennzeichen	<p>WENN der Block 61 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 61a gemäß Tabelle 51 und 61c gemäß Tabelle 51 und 61d gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
KZV-Abrechnungsnummer	61c	identifizier:KZV-Abrechnungsnummer	<p>WENN der Block 61 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 61a gemäß Tabelle 51 und 61b gemäß Tabelle 51 und 61d gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Standortnummer	61d	identifizier:Standortnummer.value	<p>WENN der Block 61 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 61a gemäß Tabelle 51 und 61b gemäß Tabelle 51 und 61c gemäß Tabelle 51 nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Telematik-ID der Einrichtung	61e	identifizier:Telematik-ID	
Name der Einrichtung	62	name	
Wohnsitzländercode der Einrichtung	63	address:Strassenanschrift.country	

Postleitzahl der Einrichtung	64	address:Strassenanschrift.postalCode	
Ortsname der Einrichtung	65	address:Strassenanschrift.city	
Straßenname der Einrichtung	66	address:Strassenanschrift.line[0].extension:Strasse.value[x]:valueString	
Hausnummer der Einrichtung	67	address:Strassenanschrift.line[0].extension:Hausnummer.value[x]:valueString	
Anschriftenzusatz der Einrichtung	68	address:Strassenanschrift.line[1].extension:Adresszusatz.value[x]:valueString	
Telefonnummer der Einrichtung	69	telecom:telefon.value	
Faxnummer der Einrichtung	70	telecom:fax.value	
E-Mail der Einrichtung	71	telecom:eMail.value	

Tabelle 48: Mapping KBV_PR_FOR_Organization

2. Die Software muss es ermöglichen, dass alle unter Akzeptanzkriterium (1) aufgeführten Datenfelder anhand der Vorgaben zu befüllen sind.
 - a. Pflichtfelder sind zu befüllen
 - b. Optionale Felder müssen befüllt werden, wenn die Information bekannt ist.
3. Die Software stellt sicher, dass für das Feld „Name der Einrichtung“ nicht mehr als 60 Zeichen übertragen werden.
4. Software, welche lediglich im ambulanten vertragsärztlichen Bereich Anwendung findet, muss die Slices „KZV-Abrechnungsnummer“ und „Standortnummer“ des Elementes „identifizier“ nicht umsetzen (Ausnahme zur Anforderung P4-07).

Hinweis:

Die Software muss die korrekte Befüllung der Straße, Hausnummer sowie des Anschriftenzusatzes beachten. Denn die Angaben zur Straße und Hausnummer werden in die erste „line“ und der Anschriftenzusatz in die zweite „line“ geschrieben.

Wenn eine Instanz des FHIR®-Profiles KBV_PR_FOR_Organization für einen „reinen“ Privatarzt erzeugt wird und dieser Privatarzt keine BSNR besitzt, dann soll in das Feld BSNR

mit der ID 61a der Pseudowert 999999900 und verpflichtend die Telematik-ID im Feld mit der ID 61e übertragen werden.

Pflichtfunktion	
P4-04	Instanziierung KBV_PR_FOR_Coverage

Die Software erzeugt eine Instanz auf Basis KBV_PR_FOR_Coverage.

Begründung:

In diesem Profil werden die Informationen zum Krankenversicherungsverhältnis des Patienten abgebildet.

Akzeptanzkriterium:

1. Das Mapping der Informationen aus Kapitel 6 auf das Profil KBV_PR_FOR_Coverage muss wie folgt erfolgen:

KBV_PR_FOR_Coverage			
Daten	ID gemäß Tabelle 51	FHIR®-Element	Bedingung
Kostenträgertyp	7	type	
IK der zuständigen Krankenkasse	9	payor.identifier	<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
IK des Kostenträgers	10	payor.identifier.extension: alternativeID.value[x]:valueidentifier	<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "BG" oder "UK"</p> <p>DANN ist kann das Feld übertragen werden</p> <p>ANSONSTEN darf das Feld nicht übertragen werden.</p>
Name des Kostenträgers	11	payor.display	

WOP	12	extension:WOP.value[x]	<p>WENN eine eGK mit VSD-Schema >= 5.2.0 eingelesen wurde, DANN ist dieses Feld verpflichtend zu übertragen.</p> <p>ANSONSTEN kann dieses Feld übertragen werden.</p>
Versichertenstatus	13		<p>WENN das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist, DANN ist dieser Block Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieser Block optional.</p>
Versichertenart	14	extension:Versichertenart.valu e[x]	
Besondere Personengruppe	15	extension:BesonderePersone ngruppe.value[x]	
DMP-Kennzeichen	16	extension:DMPKennzeichen.v alue[x]	
Versicherungsschutz Ende	26	period.end	

Tabelle 49: Mapping KBV_PR_FOR_Coverage

2. Die Software muss es ermöglichen, dass alle unter Akzeptanzkriterium (1) aufgeführten Datenfelder anhand der Vorgaben zu befüllen sind.
 - a. Pflichtfelder sind zu befüllen
 - b. Optionale Felder müssen befüllt werden, wenn die Information bekannt ist.
3. Da für die Informationen Versichertenstatus, DMP-Kennzeichen, Besonderen Personengruppe und/oder Kennzeichen Rechtsgrundlage immer ein Wert in den FHIR®-Instanzen übertragen werden muss. Kann die Software eine Vorbelegung der Informationen wie folgt anbieten:
 - a. Versichertenart:
 - i. Der vom Anwender erfasste Wert.
 - b. Besondere Personengruppe:

- i. Der vom Anwender erfasste Wert.
 - ii. Der Wert „00“ sofern der Anwender keinen Wert erfasst hat.
- c. DMP-Kennzeichen:
 - i. Der vom Anwender erfasste Wert.
 - ii. Der Wert „00“ sofern der Anwender keinen Wert erfasst hat.
- d. Kennzeichen Rechtsgrundlage:
 - i. Der vom Anwender erfasste Wert.
 - ii. Der Wert „00“ sofern der Anwender keinen Wert erfasst hat.

Hinweis:

Die Befüllung des Feldes „IK der zuständigen Krankenkasse richtet sich nach den im KVDT-Anforderungskatalog definierten Anforderungen zur Verwendung der Kostenträgerkennung im Rahmen der Bedruckung.

Beispiel zur Befüllung der Daten der Kostenträger:

1. Erzeugung einer Instanz bei einem GKV-Versicherten im vertragsärztlichen Fall:
 - a. Kostenträgertyp= „GKV“
 - b. IK der zuständigen Krankenkasse = 104212059
 - c. Name des Kostenträgers= AOK Rheinland/Hamburg
2. Erzeugung einer Instanz bei einem GKV-Versicherten im Rahmen eines berufsgenossenschaftlichen Falles (z.B. Arbeitsunfall):
 - a. Variante 1:
 - i. Kostenträgertyp= „BG“
 - ii. IK der zuständigen Krankenkasse = 104212059 (IK der AOK Rheinland/Hamburg)
 - iii. IK des Kostenträgers= 121192344
 - iv. Name des Kostenträgers= BG der Bauwirtschaft
 - b. Variante 2:
 - i. Kostenträgertyp= „BG“
 - ii. IK der zuständigen Krankenkasse = 104212059 (IK der AOK Rheinland/Hamburg)
 - iii. Name des Kostenträgers= BG der Bauwirtschaft
 - c. Variante 3:
 - i. Kostenträgertyp= „UK“
 - ii. IK der zuständigen Krankenkasse = 104212059 (IK der AOK Rheinland/Hamburg)
 - iii. Name des Kostenträgers= Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
3. Erzeugung einer Instanz bei einem Versicherten eines Sonstigen Kostenträgers:
 - a. Kostenträgertyp= „SKT“

- b. IK der zuständigen Krankenkasse = 103600956
- c. Name des Kostenträgers= FW Feuerwehr SN

Die DGUV veröffentlicht die gültigen berufsgenossenschaftlichen IKs unter <https://www.dguv.de/dale-uv/download/informationen-fuer-software-hersteller/index.jsp>.

Pflichtfunktion	
P4-05	Instanziierung KBV_PR_FOR_Patient

Die Software erzeugt eine Instanz auf Basis KBV_PR_FOR_Patient.

Begründung:

In diesem Profil werden die Daten des Patienten abgebildet.

Akzeptanzkriterium:

1. Das Mapping der Informationen aus Kapitel 6 auf das Profil KBV_PR_FOR_Patient muss wie folgt erfolgen:

KBV_PR_FOR_Patient			
Daten	ID gemäß Tabelle 51	FHIR®-Element	Bedingung
Identifikator des Versicherten	19	identifizier	<p>WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV"</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>

GKV-VersichertenID	19a	identifizier:versichertenId_GKV	<p>WENN der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" ist oder der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 19b oder 19c gemäß Tabelle 51 nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder 19b oder 19c gemäß Tabelle 51 angegeben sind. DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
PKV-VersichertenID	19b	identifizier:versichertenId_PK Vpkv	<p>WENN der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "PKV" ist oder der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 19a oder 19c gemäß Tabelle 51 nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder 19a oder 19c gemäß Tabelle 51 angegeben sind DANN. darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>

KVK-Versichertennummer	19c	identifizier:versichertennummer_kv	<p>WENN der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "SKT" ist oder der Block 19 gemäß Tabelle 51 vorhanden ist und die Felder 19a oder 19b gemäß Tabelle 51 nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder 19a oder 19b gemäß Tabelle 51 angegeben sind, DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
Name des Versicherten	140		
Vorname des Versicherten	20	name:name.given	
Nachname des Versicherten	21	name:name.family.extension:nachname.value[x]:valueString	
Titel des Versicherten	22	name:name.prefix	
Namenszusatz des Versicherten	23	name:name.family.extension:namenszusatz.value[x]:valueString	
Vorsatzwort des Versicherten	24	name:name.family.extension:vorsatzwort.value[x]:valueString	
Geburtsdatum des Versicherten	25	birthDate	

Straßenadresse des Versicherten		address:Strassenanschrift	<p>ENTWEDER ist der Block "Straßenadresse des Versicherten" Pflicht und der Block "Postfachanschrift des Versicherten" darf nicht angegeben werden.</p> <p>ODER der Block "Postfachanschrift des Versicherten" ist Pflicht und der Block "Straßenadresse des Versicherten" darf nicht angegeben werden.</p>
Wohnsitzländercode der Versichertenanschrift	28	address:Strassenanschrift.co untry	
Postleitzahl der Versichertenanschrift	29	address:Strassenanschrift.po stalCode	<p>WENN keine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld 28 gleich „D“ und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
Ortsname der Versichertenanschrift	30	address:Strassenanschrift.cit y	
Straßenname der Versichertenanschrift	31	address:Strassenanschrift.lin e[0].extension:Strasse.value[x]:valueString	

Hausnummer der Versichertenanschrift	32	address:Strassenanschrift.lin e[0].extension:Hausnummer. value[x]:valueString	
Anschriftenzusatz der Versichertenanschrift	33	address:Strassenanschrift.lin e[1].extension:Adresszusatz. value[x]:valueString	
Postfachanschrift des Versicherten		address:Postfach	<p>ENTWEDER ist der Block "Straßenadresse des Versicherten" Pflicht und der Block "Postfachanschrift des Versicherten" darf nicht angegeben werden.</p> <p>ODER der Block "Postfachanschrift des Versicherten" ist Pflicht und der Block "Straßenadresse des Versicherten" darf nicht angegeben werden.</p>
Wohnsitzländercode der Versicherten-Postfachanschrift	35	address:Postfach.country	
Postleitzahl der Versicherten-Postfachanschrift	36	address:Postfach.postalCode	<p>WENN keine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld 35 gleich „D“ und das Feld 7 gemäß Tabelle 51 gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>

Ortsname der Versicherten-Postfachanschrift	37	address:Postfach.city	
Postfach der Versicherten-Postfachanschrift	38	address:Postfach.line.extension:Postfach.value[x]:valueString	

Tabelle 50: Mapping KBV_PR_FOR_Patient

2. Die Software muss es ermöglichen, dass alle unter Akzeptanzkriterium (1) aufgeführten Datenfelder anhand der Vorgaben zu befüllen sind.
 - a. Pflichtfelder sind zu befüllen
 - b. Optionale Felder müssen befüllt werden, wenn die Information bekannt ist.

Hinweis:

Die Software muss die korrekte Befüllung der Straße, Hausnummer sowie des Anschriftenzusatzes beachten. Denn die Angaben zur Straße und Hausnummer werden in die erste „line“ und der Anschriftenzusatz in die zweite „line“ geschrieben.

Pflichtfunktion	
P4-06	Transformation von Datumsangaben

Die Software muss sicherstellen, dass Datumsformate in dem Format JJJJ-MM-TT übertragen wird.

Begründung:

Da das FHIR®-Format ein internationales Interoperables Format ist, muss bei der Übermittlung von Datumsangaben ein international gebräuchliches Format verwendet werden.

Akzeptanzkriterium:

1. Die Software transformiert das Datumsformat (JJJJMMTT), welches auf der eGK oder im KVDT verwendet wird, in das Format JJJJ-MM-TT.
2. Die Software führt bei der Übermittlung eines besonderen Geburtsdatums JJJJMM00 oder JJJJ0000 oder 00000000 das folgende durch:

VSDM-Format	FHIR®-Format	FHIR®-Mapping gemäß P4-04
JJJJMM00	JJJJ-MM	Patient.birthDate
JJJJ0000	JJJJ	Patient.birthDate

00000000	unknown	Patient.birthDate.extension(http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/data-absent-reason).valueCode
----------	---------	---

3. Wenn der Block „Straßenadresse des Versicherten“ verwendet wird, aber keine Angaben für die Felder „Straßenname der Versichertenanschrift“, „Hausnummer der Versichertenanschrift“ und „Anschriftenzusatzes der Versichertenanschrift“ vorliegen, dann muss das FHIR®-Element „adress.line[0]“ mit dem Wert „unbekannt“ automatisch durch die Software gefüllt werden.
Die FHIR®-Elemente für die Felder „Straßenname der Versichertenanschrift“, „Hausnummer der Versichertenanschrift“ und „Anschriftenzusatz der Versichertenanschrift“ werden nicht gesetzt.

Pflichtfunktion

P4-07	Umgang mit der Eigenschaft „mustSupport“
-------	--

FHIR®-Elemente mit der Eigenschaft "mustSupport" müssen immer implementiert werden.

Begründung:

Eine wichtige Eigenschaft der KBV-Profile bildet "mustSupport". Hierbei handelt es sich um Elemente, die unabhängig von der Kardinalität (Ausnahme: 0...0) unterstützt werden müssen, sofern die entsprechenden Informationen vorliegen.

Akzeptanzkriterium:

1. Die Software, welche die Dateien erstellt, muss die mit „mustSupport“ gekennzeichneten FHIR®-Elemente (mustSupport value="true") in den KBV-Profilen unterstützen – befüllen und übermitteln können.
2. Die Software, welche die Dateien verarbeitet, muss die mit „mustSupport“ gekennzeichneten FHIR®-Elemente (mustSupport value="true") in den KBV-Profilen unterstützen – auslesen und verarbeiten können.

Hinweis:

Konkrete Ausnahmen zu Akzeptanzkriterium 1 werden durch entsprechende Anforderungen definiert.

4.4 Inhalte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (e01)

Die Festlegungen zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sind in der Technischen Anlage zur eAU [KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_eAU] definiert.

4.5 Inhalte elektronische Arzneimittelverordnung (Vordruck e16A)

Die Festlegungen zur elektronischen Arzneimittelverordnung sind in der Technische Anlage zur elektronischen Arzneimittelverordnung [KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_ERP] definiert.

4.6 Inhalte elektronische Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen (Vordruck e16D)

Die Festlegungen zur elektronischen Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen sind in der Technische Anlage zur elektronischen Arzneimittelverordnung [KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_EVDGA] definiert.

5 Übertragungsweg

Der Arzt und somit auch der Softwarehersteller müssen einen Übertragungsweg einsetzen, welcher den Anforderungen der Anlage 2b des BMV-Ä entspricht (siehe: [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)) bzw. einen Übertragungsweg aus den entsprechenden Technischen Anlagen, sofern diese Übertragungswege vorhanden sind.

Da digitale Muster ausschließlich mit einem PVS erstellt werden, muss die Übergabe bzw. Entgegennahme des digitalen Musters zum bzw. aus dem Übertragungsweg mit der entsprechenden Praxissoftware möglich sein. Diese Möglichkeit ist im Rahmen der Zertifizierung nachzuweisen.

6 Informationsmodell der Formularübergreifenden Daten für die Übertragung im FHIR®-Format

In der nachfolgenden Tabelle 51 sind sämtliche für die Abbildung der Formularübergreifenden relevanten Informationen in Form einer Felderliste beinhaltet.

Die einzelnen Spalten bilden hierbei die folgenden Informationen ab:

- ID
 - o Fortlaufende Zeilen-Nummer zum besseren Mapping der Inhalte der Tabellen 1 und 2
- 1; 2; 3; 4; 5 und 6
 - o Darstellung von Hierarchieebenen, zur fachlogischen Gruppierung der einzelnen Feldinhalte zu Feldgruppen bzw. Blöcken
 - o 6 entspricht der kleinsten Hierarchieebene, 1 entspricht der höchsten
 - o Durch ein Kreuz in der entsprechenden Zeile erfolgt die Zuordnung zu einer Ebene.
- Feldname
 - o Kurze Bezeichnung des abzubildenden Feldes
- Länge
 - o Angabe zur zulässigen Zeilenlänge des Inhaltes; Besondere Ausprägungen sind:
 - „Bool“: sofern ein Boolean-Wert vorliegt
 - „Kodiert“: sofern der Inhalt kodiert übertragen wird
 - Leer: sofern es sich um eine Feldgruppe handelt
- Wiederh.
 - o Abbildung der Kardinalitäten; die folgenden Ausprägungen sind möglich:
 - 1..1 Feld muss genau einmal vorhanden sein, ggfs. in Abhängigkeit der Kardinalität bzw. Bedingung der zugeordneten Feldgruppe
 - 1..n Feld muss mindestens einmal vorhanden sein, ggfs. in Abhängigkeit der Kardinalität bzw. Bedingung der zugeordneten Feldgruppe
 - 0..1 Feld kann maximal einmal vorhanden sein, ggfs. in Abhängigkeit der dem Feld zugeordneten Bedingung
- Beschreibung
 - o Ggfs. detaillierte Beschreibung des Feldes, sofern nötig
- Bedingung
 - o Logische Bedingung, an welche die Befüllung eines Feldes oder einer gesamten Feldgruppe geknüpft ist

ID	1	2	3	4	5	6	Feldname (grau = Feldgruppe)	Länge	Wiederh.	Beschreibung	Bedingungen
6	x						Empfänger / Kostenträger		1..1	Dieser Block enthält Daten zum Kostenträger.	
7		x					Kostenträgertyp	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält die Art des Kostenträgers, z.B. gesetzliche Krankenversicherung (GKV).	
8		x					Allgemeine Information		1..1	Dieser Block enthält allgemeine Informationen zum Kostenträger.	
9			x				IK der zuständigen Krankenkasse	9	0..1	Dieses Feld enthält das Institutionskennzeichen (IK) der zuständigen Krankenkasse z.B. laut elektronischer Gesundheitskarte (eGK). Siehe hierzu die Übertragungsregel nach der "Technische Anlage zur Anlage 4a BMV-Ä" Kapitel 2.2 "USE-CASES"	WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" ist, DANN ist dieses Feld Pflicht. ANSONSTEN ist dieses Feld optional.



10			x			IK des Kostenträgers	9	0..1	Dieses Feld enthält das Institutionskennzeichen (IK) und wird verwendet, wenn der Kostenträger nicht die zuständige Krankenkasse ist, bspw. eine Berufsgenossenschaft (BG) oder eine Unfallkasse (UK).	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "BG" oder "UK" ist,</p> <p>DANN kann das Feld übertragen werden</p> <p>ANSONSTEN darf das Feld nicht übertragen werden.</p>
11			x			Name des Kostenträgers	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Namen des Kostenträgers. Der korrekte Name ergibt sich aus den definierten Bedruckungsregeln laut "Technische Anlage zur Anlage 4a BMV-Ä" Kapitel "2.3 Bedruckung des Personalienfeldes und des verkürzten Personalienfeldes".	
12			x			WOP	Kodiert	0..1	Dieses Feld enthält das Wohnortkennzeichen entsprechend des Wohnortprinzips (WOP) für Honorarvereinbarungen (BMV-Ä Anlage 21).	<p>WENN eine eGK mit VSD-Schema \geq 5.2.0 eingelesen wurde,</p> <p>DANN ist dieses Feld verpflichtend zu übertragen.</p> <p>ANSONSTEN kann dieses Feld übertragen werden.</p>



72			x			Unfallinformationen		0..1	Dieser Block enthält Informationen zum Unfall für den Fall, dass die Verordnung im Rahmen eines Unfalls ausgestellt wird.	
73				x		Unfallkennzeichen	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält die Information, in welchem Zusammenhang die Verordnung ausgestellt wurde, z.B. Unfall.	
74				x		Unfalltag	4..10	0..1	Dieses Feld enthält das Datum des Unfallereignisses, das Ursache für die Verordnung ist.	<p>WENN das Feld "Unfallkennzeichen" gleich "1" oder "2" ist, DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht übertragen werden.</p>
75				x		Name des Unfallbetriebs	1..45	0..1	Dieses Feld enthält den Namen des Arbeitgebers oder Dienstherrn, in dessen Einflussbereich sich der Unfall (auch Wegeunfall) ereignete.	<p>WENN das Feld "Unfallkennzeichen" gleich "2" ist, DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht übertragen werden.</p>

76		x				Informationen GKV		0..1	Dieser Block enthält spezifische Informationen zur gesetzlichen Krankenversicherung.	
77			x			Zuzahlungsstatus	Kodiert	1..1	In diesem Feld wird der Zuzahlungsstatus für die Verordnung angegeben.	
13		x				Versichertenstatus		0..1	Dieser Block enthält Angaben zum Versichertenstatus.	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist,</p> <p>DANN ist dieser Block Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieser Block optional.</p>
14			x			Versichertenart	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält die Art der Versicherung, z.B. ob der Versicherte Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist.	
15			x			Besondere Personengruppe	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält die besondere Personengruppe, zu der der Versicherte gehört (§ 264 SGB V).	

16			x			DMP-Kennzeichen	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält das Disease-Management-Programm (DMP), in dem der Versicherte eingeschrieben ist (§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 SGB V).	
17			x			Kennzeichen Rechtsgrundlage	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält die Rechtsgrundlage, auf Basis derer die Leistung erbracht wurde, z. B. Entlass-Rezept, Terminservicestelle (Technische Anlage zur Anlage 4a des BMV-Ä).	
26			x			Versicherungsschutz Ende	10	0..1	In diesem Feld kann das Datum des Endes des Versicherungsschutzes angegeben werden, wenn die Datumsangabe auf der Versichertenkarte gespeichert ist und ausgelesen wurde.	



138		x					Informationen PKV		0..1	Dieser Block enthält Informationen zur privaten Krankenversicherung.	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "PKV" ist</p> <p>DANN ist dieser Block optional</p> <p>ANSONSTEN darf dieser Block nicht angegeben werden.</p>
139			x				PKV-Tarifart	Kodiert	1..1	In diesem Feld kann die PKV-Tarifart des Versicherten angegeben werden.	
18	x						Versicherter		0..1	Dieser Block enthält Daten zum Versicherten.	
19		x					Identifikator des Versicherten		0..1	Dieses Feld enthält den Identifikator der Person, z.B. die Krankenversicherungsnummer der GKV oder PKV.	<p>WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV"</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>



19a			x				GKV-VersichertenID	10	0..1	Dieses Feld enthält die VersichertenID der gesetzlichen Krankenversicherung (unveränderlicher Teil der einheitlichen Krankenversicherungsnummer der GKV gemäß § 290 SGB V).	<p>WENN das Feld „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" ist oder der Block „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und die Felder „PKV-VersichertenID“ und „KVK-Versichertennummer“ nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder „PKV-VersichertenID“ oder „KVK-Versichertennummer“ angegeben sind, DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
-----	--	--	---	--	--	--	--------------------	----	------	---	--



19b			x				PKV-VersichertenID	10	0..1	Dieses Feld enthält die VersichertenID der privaten Krankenversicherung (unveränderliche Teil der einheitlichen Krankenversicherungsnummer gemäß § 290 SGB V).	<p>WENN das Feld „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "PKV" ist oder der Block „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und die Felder „GKV-VersichertenID“ und „KVK-Versicherungsnummer“ nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder „GKV-VersichertenID“ oder „KVK-Versicherungsnummer“ angegeben sind, DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
-----	--	--	---	--	--	--	--------------------	----	------	--	--



19c			x				KVK-Versichertennummer	6..12	0..1	Dieses Feld enthält die Versichertennummer der Krankenversichertenkarte.	<p>WENN das Feld „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "SKT" ist oder der Block „Identifikator des Versicherten“ vorhanden ist und die Felder „GKV-VersichertenID“ und „PKV-VersichertenID“ nicht angegeben sind, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>WENN die Felder „GKV-VersichertenID“ oder „PKV-VersichertenID“ angegeben sind, DANN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
140		x					Name des Versicherten		1..1	Dieser Block enthält die Bestandteile des Namens des Versicherten.	
20			x				Vorname des Versicherten	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Vornamen des Versicherten; mehrere Vornamen sind durch Blank oder Bindestrich getrennt.	
21			x				Nachname des Versicherten	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Nachnamen des Versicherten.	

22			x					Titel des Versicherten	1..20	0..1	Dieses Feld enthält den akademischen Grad des Versicherten, z.B. „Dr. med.“, „Dr.rer.nat.“.	
23			x					Namenszusatz des Versicherten	1..20	0..1	Dieses Feld enthält den Namenszusatz als Bestandteil des Nachnamens des Versicherten, z.B. „Freiherr“, „Gräfin“; mehrere Namenszusätze sind durch Blank getrennt.	
24			x					Vorsatzwort des Versicherten	1..20	0..1	Dieses Feld enthält das Vorsatzwort als Bestandteil des Nachnamens des Versicherten, z.B. „von“, „von der“, „zu“ ; mehrere Vorsatzwörter sind durch Blank getrennt.	
25		x						Geburtsdatum des Versicherten	4..10 oder NULL	1..1	Dieses Feld gibt das Geburtsdatum des Versicherten an.	



27		x						Straßenadresse des Versicherten		0..1	Dieser Block enthält Informationen zur Straßenadresse des Versicherten.	ENTWEDER ist der Block "Straßenadresse des Versicherten" Pflicht und der Block "Postfachanschrift des Versicherten" darf nicht angegeben werden. ODER der Block "Postfachanschrift des Versicherten" ist Pflicht und der Block "Straßenadresse des Versicherten" darf nicht angegeben werden.
28			x					Wohnsitzländercode der Versichertenanschrift	Kodiert	0..1	Dieses Feld enthält den Wohnsitzländercode (entsprechend Gemeinsames Rundschreiben DEÜV Anlage 08).	



29			x			Postleitzahl der Versichertenanschrift	1..10	0..1	In diesem Feld kann die Postleitzahl angegeben werden.	<p>WENN keine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld „Wohnsitzländercode der Versichertenanschrift“ gleich „D“ und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
30			x			Ortsname der Versichertenanschrift	1..40	0..1	In diesem Feld kann der Ortsnamen angegeben werden. Mehrere Namensbestandteile sind durch Blank/Sonderzeichen getrennt.	
31			x			Straßenname der Versichertenanschrift	1..46	0..1	In diesem Feld kann der Straßennamen angegeben werden.	



32			x			Hausnummer der Versichertenanschrift	1..9	0..1	In diesem Feld kann die Hausnummer angegeben werden.	
33			x			Anschriftenzusatz der Versichertenanschrift	1..40	0..1	In diesem Feld kann der Anschriftenzusatz angegeben werden, z.B. Hinterhaus.	
34		x				Postfachanschrift des Versicherten		0..1	Dieser Block enthält Informationen zur Postfachanschrift des Versicherten.	ENTWEDER ist der Block "Straßenadresse des Versicherten" Pflicht und der Block "Postfachanschrift des Versicherten" darf nicht angegeben werden. ODER der Block "Postfachanschrift des Versicherten" ist Pflicht und der Block "Straßenadresse des Versicherten" darf nicht angegeben werden.
35			x			Wohnsitzländercode der Versicherten-Postfachanschrift	Kodiert	0..1	In diesem Feld kann der Wohnsitzländercode angegeben werden (entsprechend Gemeinsames Rundschreiben DEÜV Anlage 08).	



36			x			Postleitzahl der Versicherten-Postfachanschrift	1..10	0..1	In diesem Feld kann die Postleitzahl angegeben werden.	<p>WENN keine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN eine Versichertenkarte eingelesen wurde und das Feld „Wohnsitzländercode der Versicherten-Postfachanschrift“ gleich „D“ und das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder „PKV“ ist</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieses Feld optional.</p>
37			x			Ortsname der Versicherten-Postfachanschrift	1..40	0..1	In diesem Feld kann der Ortsnamen angegeben werden. Mehrere Namensbestandteile sind durch Blank/Sonderzeichen getrennt.	
38			x			Postfach der Versicherten-Postfachanschrift	1..8	0..1	In diesem Feld kann das Postfach angegeben werden.	



39	x						Stempelinformationen		1..1	Die Angaben in diesem Block entsprechen den Angaben des Vertragsarztstempels für Formulare.	
40		x					Ausstellende/ verschreibende Person		1..1	Dieser Block enthält die Daten der ausstellenden/ verschreibenden Person.	
146			x				Qualifikation der ausstellenden/ verschreibenden Person		1..1	Dieser Block enthält Informationen über die Qualifikation der ausstellenden/ verschreibenden Person	
41				x			Typ der ausstellenden/ verschreibenden Person	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält einen Typ zur Kennzeichnung der verschreibenden Person, z.B. Arzt, Arzt in Weiterbildung.	
49				x			Berufsbezeichnung der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..100	1..1	Dieses Feld enthält eine Freitextangabe zur Berufsbezeichnung, z. B. Facharzt für Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt.	



147			x		ASV-Fachgruppennummer der ausstellenden/ verschreibenden Person	9	0..1	Dieses Feld enthält die ASV-Fachgruppennummer gemäß der ASV Vereinbarung (ASV-AV) §9 Absatz 5. Diese ist gemäß der ASV-AV von Krankenhausärzten an Stelle der Arztnummer anzugeben.	<p>WENN das Feld „Typ der ausstellenden / verschreibenden Person“ gleich „00“ oder „04“ und das Feld „Kennzeichen Rechtsgrundlage“ gleich „01“ oder „11“ ist und der Block „Identifikator der ausstellenden/ verschreibenden Person“ nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld optional.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
-----	--	--	---	--	---	---	------	---	---



42			x			Identifikator der ausstellenden/ verschreibenden Person		0..2	Dieser Block enthält den Identifikator der Person, z.B. eine Arztnummer (Lebenslange Arztnummer LANR) oder Zahnarzt Nummer (ZANR) und kann zusätzlich eine Telematik-ID enthalten.	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" ist und das Feld „Typ der ausstellenden / verschreibenden Person“ gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist und das Feld „ASV-Fachgruppennummer der ausstellenden/ verschreibenden Person“ nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN ist dieser Block Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN das Feld „Typ der ausstellenden / verschreibenden Person“ gleich „02“ ist oder das Feld „ASV-Fachgruppennummer der ausstellenden/ verschreibenden Person“ vorhanden ist,</p> <p>DANN darf dieser Block nicht angegeben werden.</p> <p>ANSONSTEN ist dieser Block optional.</p>
----	--	--	---	--	--	---	--	------	--	--



42a			x		Arztnummer der ausstellenden/ verschreibenden Person	9	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person eine Arztnummer (Lebenslange Arztnummer LANR).	<p>WENN der Block „Identifikator der ausstellenden/ verschreibenden Person“ vorhanden ist und das Feld „Typ der ausstellenden / verschreibenden Person“ gleich „00“ oder „03“ oder „04“ ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
42b			x		Zahnarztnummer der der ausstellenden/ verschreibenden Person	9	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person, eine Zahnarztnummer (ZANR).	<p>WENN der Block „Identifikator der ausstellenden/ verschreibenden Person“ vorhanden ist und das Feld „Typ der ausstellenden/ verschreibenden Person“ gleich „01“ ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
42c			x		Telematik-ID der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..128	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person eine Telematik-ID.	

43			x			ASV-Teamnummer	9	0..1	Dieses Feld muss im Rahmen einer ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) genutzt werden. Jedes ASV-Team erhält von der ASV-Servicestelle eine ASV-Teamnummer. Mit ihr kennzeichnen ASV-Ärzte die Leistungen oder Verordnungen, die sie in der ASV durchführen. Die Teamnummer umfasst neun Ziffern und ist wie eine Betriebsstättennummer (BSNR) aufgebaut. Sie wird vergeben, sobald die Ärzte eine ASV-Berechtigung haben – zusätzlich zur BSNR und zur lebenslangen Arztnummer.	
141			x			Name der ausstellenden/ verschreibenden Person		1..1	Dieser Block enthält den Namen der Person.	
44				x		Vorname der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Vornamen der Person; mehrere Vornamen sind durch Blank oder Bindestrich getrennt.	



45				x		Nachname der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Familiennamen der Person.	
46				x		Titel der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..100	0..1	Dieses Feld enthält den akademischen Grad der Person, z.B. „Dr. med.“, „Dr.rer.nat.“.	
47				x		Namenszusatz der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..20	0..1	Dieses Feld enthält den Namenszusatz als Bestandteil des Nachnamens der Person, z.B. „Freiherr“, „Gräfin“; mehrere Namenszusätze sind durch Blank getrennt.	
48				x		Vorsatzwort der ausstellenden/ verschreibenden Person	1..20	0..1	Dieses Feld enthält das Vorsatzwort als Bestandteil des Nachnamens der Person, z.B. „von“, „von der“, „zu“; mehrere Vorsatzwörter sind durch Blank getrennt.	



50		x				Verantwortliche Person		0..1	<p>Dieser Block enthält die Daten der verantwortlichen Person, z.B. des zur Weiterbildung ermächtigten Arztes (im vertrags(zahn)ärztlichen Bereich) bzw. des beauftragenden Facharztes (im Krankenhaus).</p> <p>Der Block dient dazu, die entsprechende Konstellation des Arztstempels abzubilden und eine Zuordnung zum verantwortlichen Vertrags(zahn)arzt / Facharzt zu ermöglichen.</p>	<p>WENN das Feld Typ der ausstellenden/ verschreibenden Person" gleich „03“ oder „04“ ist und wenn das Feld „Typ der verantwortlichen Person“ gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist,</p> <p>DANN kann dieser Block vorhanden sein.</p> <p>ANSONSTEN darf dieser Block nicht vorhanden sein.</p>
148			x			Qualifikation der verantwortlichen Person		1..1	Dieser Block enthält Informationen über die Qualifikation der verantwortlichen Person.	
51				x		Typ der verantwortlichen Person	Kodiert	1..1	Dieses Feld enthält einen Typ zur Kennzeichnung der verantwortlichen Person, z.B. Arzt.	



58				x		Berufsbezeichnung der verantwortlichen Person	1..100	1..1	Dieses Feld enthält eine Freitextangabe zur Berufsbezeichnung, z. B. Facharzt für Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt.	
149				x		ASV-Fachgruppennummer der verantwortlichen Person	9	0..1	Dieses Feld enthält die ASV-Fachgruppennummer gemäß der ASV Vereinbarung (ASV-AV) §9 Absatz 5. Diese ist gemäß der ASV-AV von Krankenhausärzten an Stelle der Arztnummer anzugeben.	<p>WENN das Feld „Typ der verantwortlichen Person“ gleich „00“ oder „04“ und das Feld „Kennzeichen Rechtsgrundlage“ gleich „01“ oder „11“ ist und der Block „Identifikator der verantwortlichen Person“ nicht vorhanden ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld optional.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>



52			x			Identifikator der verantwortlichen Person		0..2	Dieser Block enthält den Identifikator der Person, z.B. eine Arztnummer oder Zahnarzt Nummer und kann zusätzlich eine Telematik-ID enthalten.	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" und das Feld „Typ der verantwortlichen Person“ gleich „00“ oder „01“ oder „04“ ist und das Feld „ASV-Fachgruppennummer der verantwortlichen Person“ nicht vorhanden ist, DANN ist dieser Block Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN WENN das Feld „ASV-Fachgruppennummer der verantwortlichen Person“ vorhanden ist, DANN darf dieser Block nicht angegeben werden.</p> <p>ANSONSTEN ist dieser Block optional.</p>
52a			x			Arztnummer der verantwortlichen Person	9	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person eine Arztnummer (Lebenslange Arztnummer LANR).	<p>WENN der Block „Identifikator der verantwortlichen Person“ vorhanden ist und das Feld „Typ der verantwortlichen Person“ gleich „00“ oder „04“ ist, DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>



52b				x		Zahnarztnummer der verantwortlichen Person	9	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person eine Zahnarztnummer (ZANR).	<p>WENN der Block „Identifikator der verantwortlichen Person“ vorhanden ist und das Feld „Typ der verantwortlichen Person“ gleich „01“ ist,</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
52c				x		Telematik-ID der verantwortlichen Person	1..128	0..1	Dieses Feld enthält als Identifikator der Person eine Telematik-ID.	
142			x			Name der verantwortlichen Person		1..1	Dieser Block enthält den Namen der Person.	
53				x		Vorname der verantwortlichen Person	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Vornamen der Person; mehrere Vornamen sind durch Blank oder Bindestrich getrennt.	
54				x		Nachname der verantwortlichen Person	1..45	1..1	Dieses Feld enthält den Familiennamen der Person.	
55				x		Titel der verantwortlichen Person	1..100	0..1	Dieses Feld enthält den akademischen Grad der Person, z.B. „Dr. med.“, „Dr.rer.nat.“.	



56				x			Namenszusatz der verantwortlichen Person	1..20	0..1	Dieses Feld enthält den Namenszusatz als Bestandteil des Nachnamens der Person, z.B. „Freiherr“, „Gräfin“; mehrere Namenszusätze sind durch Blank getrennt.	
57				x			Vorsatzwort der verantwortlichen Person	1..20	0..1	Dieses Feld enthält das Vorsatzwort als Bestandteil des Nachnamens der Person, z.B. „von“, „von der“, „zu“; mehrere Vorsatzwörter sind durch Blank getrennt.	
59		x					Einrichtung		1..1	Dieser Block enthält Daten der Einrichtung / Institution, z.B. eine Betriebsstätte / Praxis. Für den zahnärztlichen Bereich gilt der Begriff Betriebsstätte entsprechend als Praxis.	



61			x			Identifikator der Einrichtung		0..2	Dieser Block enthält einen Identifikator einer Einrichtung in Form einer Betriebsstättennummer (BSNR), IK-Nummer, KZV-Abrechnungsnummer oder Standortnummer und kann zusätzlich eine Telematik-ID enthalten.	<p>WENN das Feld "Kostenträgertyp" gleich "GKV" oder "BG" oder "SKT" oder "UK" oder "PKV" ist und das Feld "Typ der ausstellenden/ verschreibenden Person" gleich "00" oder "01" oder "03" oder „04“ ist, DANN ist dieser Block Pflicht.</p> <p>ANSONSTEN ist dieser Block optional.</p>
61a			x			BSNR	9	0..1	<p>Dieses Feld enthält eine Betriebsstättennummer (BSNR) zur Identifikation einer Einrichtung. Im vertragsärztlichen Bereich ist das Feld eine Voraussetzung für die Abrechnung zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern. Abrechnungsnummern des Zahnarztes/der Zahnärztin mit weniger als 9 Stellen sind mit vorangestellten Nullen entsprechend zu füllen. Für Krankenhäuser ist die BSNR anzugeben. Im Rahmen von Krankenhausbehandlungen kann dieses Feld den Ort der Ausstellung abbilden.</p>	<p>WENN der Block „Identifikator der Einrichtung“ vorhanden ist und die Felder "IK-Nummer" und "KZV-Abrechnungsnummer" und "Standortnummer" nicht vorhanden sind DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>



61b				x			IK-Nummer	9	0..1	Dieses Feld enthält ein Institutionskennzeichen (IK), welches von der ARGE-İK vergeben wird und ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung ist.	<p>WENN der Block „Identifikator der Einrichtung“ vorhanden ist und die Felder "BSNR" und "KZV-Abrechnungsnummer" und "Standortnummer" nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
61c				x			KZV-Abrechnungsnummer	9	0..1	Dieses Feld enthält eine Abrechnungsnummer der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV).	<p>WENN der Block „Identifikator der Einrichtung“ vorhanden ist und die Felder "BSNR" und "IK-Nummer" und "Standortnummer" nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>



61d			x		Standortnummer	9	0..1	Dieses Feld enthält eine Standortnummer eines Krankenhauses.	<p>WENN der Block „Identifikator der Einrichtung“ vorhanden ist und die Felder "BSNR" und "IK-Nummer" und "KZV-Abrechnungsnummer" nicht vorhanden sind</p> <p>DANN ist dieses Feld Pflicht</p> <p>ANSONSTEN darf dieses Feld nicht angegeben werden.</p>
61e			x		Telematik-ID der Einrichtung	1..128	0..1	Dieses Feld enthält eine Telematik-ID der Einrichtung.	
62		x			Name der Einrichtung	1..60	0..1	Dieses Feld enthält die Bezeichnung der Einrichtung (Praxis / Krankenhaus).	
143		x			Straßenadresse der Einrichtung		1..1	Dieser Block enthält Daten zur Straßenadresse der Einrichtung.	
63			x		Wohnsitzländercode der Einrichtung	Kodiert	0..1	Dieses Feld enthält den Wohnsitzländercode (entsprechend Gemeinsames Rundschreiben DEÜV Anlage 08).	



64				x		Postleitzahl der Einrichtung	1..10	0..1	In diesem Feld kann die Postleitzahl angegeben werden.	
65				x		Ortsname der Einrichtung	1..40	1..1	Dieses Feld enthält den Ortsnamen. Mehrere Namensbestandteile sind durch Blank/Sonderzeichen getrennt.	
66				x		Straßenname der Einrichtung	1..46	1..1	Dieses Feld enthält den Straßennamen.	
67				x		Hausnummer der Einrichtung	1..9	1..1	Dieses Feld enthält die Hausnummer.	
68				x		Anschriftenzusatz der Einrichtung	1..40	0..1	In diesem Feld kann der Anschriftenzusatz angegeben werden, z.B. Hinterhaus.	
144			x			Kontaktdaten der Einrichtung		1..1	Dieser Block enthält die Kontaktdaten der Einrichtung.	
69				x		Telefonnummer der Einrichtung	1..30	1..1	Dieses Feld enthält die Telefonnummer.	
70				x		Faxnummer der Einrichtung	1..30	0..1	Dieses Feld enthält die Faxnummer.	



71				x			E-Mail der Einrichtung	1..256	0..1	Dieses Feld enthält die E-Mail - Adresse der Einrichtung. Bei grenzüberschreitender Einlösung einer Arzneimittelverordnung ist diese zwingend anzugeben.	
----	--	--	--	---	--	--	------------------------	--------	------	---	--

Tabelle 51: Informationsmodell

7 Hinweise zur Zertifizierung

Nach Anlage 2b des BMV-Ä ist die Nutzung digitaler Muster nur mit einem zertifizierten PVS möglich (siehe: [\[KBV BMV-Ä Anlage 2b\]](#)). Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, welches digitale Muster in welchem Verfahren zertifiziert wird:

Musterbezeichnung	Zertifizierungsverfahren
Muster 6: Überweisungsschein (in der Arzt-zu-Arzt-Kommunikation ohne Arzt-Patienten-Kontakt)	Softwarezertifizierung der Komponente KVDT
Muster 10: Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung	Softwarezertifizierung der Komponente „Labordatenkommunikation“
Muster 10A: Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemeinschaften	Softwarezertifizierung der Komponente „Labordatenkommunikation“
Muster 39: Krebsfrüherkennung Zervix-Karzinom	Softwarezertifizierung der Komponente „Labordatenkommunikation“
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (e01)	Softwarezertifizierung der Komponente elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Arzneimittelverordnung (Vordruck e16A)	Softwarezertifizierung der Komponente Verordnung von Arzneimitteln
Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen (Vordruck e16D)	Softwarezertifizierung der Komponente Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen

Tabelle 52: Übersicht der Zertifizierungsverfahren für digitale Muster

8 Glossar

ASV	Ambulante spezialfachärztliche Versorgung
AU	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DMP	Disease-Management-Programme
ESS	Empfängnisregelung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch
ICD-10-Diagnose	ICD-10-Code aus dem Katalog ICD-10-GM des DIMDI, Diagnosesicherheit und Seitenlokalisierung (soweit vom Anwender eine Seitenlokalisierung angegeben wurde)
TSS	Terminservicestelle
VDGA	Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen

9 Referenzierte Dokumente

Referenz	Dokument
[KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK]	Anwendung der eGK - Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä)
[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_Formularbedruckung]	Anforderungskatalog Formularbedruckung
[KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT]	Anforderungskatalog KVDT
[KBV_ITA_RLEX_Softwarezertifizierung]	Richtlinie Softwarezertifizierung durch die KBV
[ISO_19005-2]	Document management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2) [ISO 19005-2:2011]
[ISO_32000-1]	Document management Portable document format Part 1: PDF 1.7
[KBV_Vordruckerläuterungen]	Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung
[KBV_BMV-Ä_Anlage_2b]	Vordruck-Vereinbarung digitale Vordrucke
[KBV_ITA_VGEX_Lizenzvereinbarung]	Lizenzvereinbarung - Software für Softwarehersteller-
[KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_eAU]	Technische Anlage zur eAU
[KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_ERP]	Technische Anlage zur elektronischen Arzneimittelverordnung (E16A)
[KBV_ITA_VGEX_Technische_Anlage_EVDGA]	Technische Anlage zur elektronischen Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen (E16D)