



KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

DATENSATZBESCHREIBUNG KVDT

[KBV_ITA_VGEX_DATENSATZBESCHREIBUNG_KVDT]

KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

DEZERNAT DIGITALISIERUNG UND IT
IT IN DER ARZTPRAXIS

8. JULI 2026

VERSION: 6.06

DOKUMENTENSTATUS: IN KRAFT

INHALT

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	5
------------------------------	----------

1	GRUNDLAGEN	8
1.1	Zielsetzung	8
1.2	Struktur der Speicherung	8
1.3	Grobstruktur	9
1.4	Speicherung	10
1.5	Satz und Satztable	11
1.5.1	Satzaufbau	11
1.5.2	Satztabellen	11
1.5.3	Feldarten	13
1.6	Feld und Feldtable	14
1.6.1	Feldaufbau	14
1.6.2	Feldtable	15
1.7	Regeltabelle	16
1.8	Zeichensatz	16
1.8.1	Zeichensatztable des ISO 8859-15	17
1.9	Die Abrechnungsdatei	17
1.9.1	Leitungsgebundene elektronische Abrechnung	17
1.9.2	Aufbau des Dateinamens	18

2	CONTAINER-SÄTZE	20
2.1	Anordnung	20
2.2	Container-Satztabellen	20
2.2.1	Satzart: Container-Header "con0"	20
2.2.2	Satzart: Container-Abschluss "con9"	21
2.2.3	Satzart: Betriebsstättendaten "besa"	21
2.2.4	Satzart: Ringversuchszertifikate „rvsa“	25
2.3	Anforderungen an die Datenqualität	26
2.3.1	Container-Feldtable	26
2.3.2	Container-Regeltabelle	30

3	ADT-DATENPAKET	35
3.1	Zielsetzung	35
3.2	Übersicht	35
3.3	Anordnung	35
3.4	ADT-Satztabellen	35
3.4.1	Satzart: ADT-Datenpaket-Header „adt0“	36
3.4.2	Satzart: ADT-Datenpaket-Abschluss "adt9"	37
3.4.3	Satzart: Ambulante Behandlung "0101"	38
3.4.4	Satzart: Überweisung "0102"	46
3.4.5	Satzart: Belegärztliche Behandlung „0103“	56
3.4.6	Satzart: Notfalldienst/Vertretung/Notfall "0104"	63
3.5	Anforderungen an die Datenqualität	70

3.5.1	ADT-Feldtabelle	70
3.5.2	ADT-Regeltabelle	89
3.6	Besondere Hinweise	118
3.6.1	Auftrag zur in-vitro-Diagnostik an Facharzt	118
3.6.2	Laborauftrag an Laborgemeinschaft	119
3.6.3	Allgemeine Hinweise zu den in-vitro-Diagnostik Aufträgen	120
3.6.4	Handhabung der Laboraufträge von Knappschaftsärzten	120
3.6.5	Integration der ASV-Abrechnung in das ADT-Datenpaket	120
3.6.5.1	Abrechnung von ASV-Leistungen, die nicht Bestandteil des EBM sind	121
3.6.5.2	Angabe „Tumorstadium“ (s. g. „TNM-Status“) und / oder Progression	122
4	KADT-DATENPAKET	124
4.1	Zielsetzung	124
4.2	Übersicht	124
4.3	Anordnung	124
4.4	KADT-Satztabellen	124
4.4.1	Satzart: KADT-Datenpaket-Header „kad0“	125
4.4.2	Satzart: KADT-Datenpaket-Abschluss ”kad9”	126
4.4.3	Satzart: Kurärztliche Behandlung ”0109”	126
4.5	Besondere Hinweise	130
4.5.1	Erläuterung zu den Feldern 5000, 5001, 6001, 6003, 6004 und 6006	130
4.6	Begleitpapiere	130
4.7	Anforderungen an die Datenqualität	130
4.7.1	KADT-Feldtabelle	130
4.7.2	KADT-Regeltabelle	139
4.8	Vordruckmuster ”Kurarztschein”	149
5	SADT-DATENPAKET NRW	151
5.1	Zielsetzung	151
5.2	Übersicht	151
5.3	Anordnung	151
5.4	SADT-Satztabellen	151
5.4.1	Satzart: SADT-Datenpaket-Header ”sad0”	151
5.4.2	Satzart: SADT-Datenpaket-Abschluss ”sad9”	153
5.4.3	Satzart: SADT-ambulante Behandlung ”sad1”	153
5.4.4	Satzart: SADT-Überweisung ”sad2”	154
5.4.5	Satzart: SADT-belegärztliche Behandlung ”sad3”	155
5.5	Anforderungen an die Datenqualität	156
5.5.1	SADT-Feldtabelle	156
5.5.2	SADT-Regeltabelle	159
6	HYBRID-DRG DATENPAKET	164
6.1	Zielsetzung	164
6.2	Einsatzzwecke des Datenpaketes	164
6.3	Übersicht	164
6.4	Anordnung	164

6.5	Hybrid-DRG-Satztabellen	164
6.5.1	Satzart: HDRG-Datenpaket-Header "hdrg0"	164
6.5.2	Satzart: HDRG-Datenpaket-Abschluss "hdrg9"	165
6.5.3	Satzart: HDRG "hdrg1"	166
6.5.4	HDRG-Feldtabelle	169
6.5.5	HDRG-Regeltabelle	177
7	FELDVERZEICHNIS	186
8	REFERENZIERTE DOKUMENTE	207

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
DS	Diagnosensicherheit
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
FG	Fachgruppe
FK	Feldkennung
GO	Gebührenordnung
GOP	Gebührenordnungsposition
ICD-10-GM	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung
IK	9-stelliges, numerisches Institutionskennzeichen für alle Einrichtungen im Bereich der deutschen Sozialversicherung, z.B. Krankenkassen
IfSG	Infektionsschutzgesetz
KV	Kassenärztliche Vereinigung
KVDT	Kassenärztliche Vereinigung-Datentransfer
KH	Kodierhilfe
KRW	Kodierregelwerk
LANR	Lebenslange Arztnummer
PVS	Praxisverwaltungssystem
SGB	Sozialgesetzbuch
SDICD	ICD-10-GM-Stammdatei
SDKH	Kodierhilfe-Stammdatei
SDKRW	Kodierregelwerk-Stammdatei
SDVA	Verschlüsselungsanleitung-Stammdatei
SKT	Sonstige Kostenträger
SL	Seitenlokalisierung
XML	Extensible Markup Language

DOKUMENTENHISTORIE

Die Änderungen vom 13.05.2026 und 02.06.2026 sowie 08.07.2026 treten zum 01.07.2026 zur Abrechnung des 3. Quartals 2026 u.ff. in Kraft.

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
6.06	08.07.2026	KBV	› Klarstellung der Regel 901 (grün markiert)	Anpassung an die KVDT Anforderung KP2-565 AK 2	118
6.05	27.05.2026	KBV	› Anpassung der Regel 770 (grün markiert) › Anpassung der Regel 834 (grün markiert)	Anpassungen der Human-genetik	107 112
6.04	13.05.2026	KBV	ADT-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Aufnahme der Regel 901 › FK 4214 angepasst › Anpassung der Regeln 308, 840 und 869 › Aufnahme der Regeln 309 und 310 › Redaktionelle Anpassung der Regeln 307, 776, 876 › Redaktionelle Anpassung der FK 3006, 3010, 3011, 3012, 3013, 4109		36 79, 118 49 96, 112, 115 71, 97, 97 96, 108, 116 71, 38, 46, 56, 63, 191, 192, 192, 192, 40, 48, 58, 65, 128
			KADT-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Anpassung der Regel 308 › Aufnahme der Regeln 309 und 310 › Redaktionelle Anpassung der Regel 876 › Redaktionelle Anpassung der FK 3010, 4109		125 181 132, 143, 143 148 126, 128
			HDRG-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Anpassung der Regel 308 › Aufnahme der Regeln 309 und 310 › Redaktionelle Anpassung der Regeln 307 und 876		165 181 170, 181, 181 181, 185

Version	Datum	Autor	Änderung	Begründung	Seite
			› Redaktionelle Anpassung der FK 3010, 4109		166, 168
6.03	09.03.2026	KBV	› Anpassung der Regel 900 (Änderung grün markiert)	Rückmeldung aus der Industrie/von Laboren	118
6.02	20.02.2026	KBV	› Fehlerhafte Regel 539 gestrichen		
6.01	13.02.2026	KBV	ADT-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Aufnahme der Regel 899 und 900 › FK 4219 – Konkretisierung der Erläuterung		36 79, 82, 118, 118 50, 118
6.00	14.11.2025	KBV	Allgemein › Aktualisierung des Layouts		Alle
			Besa-Datenpaket › Korrektur des Beispiels und Anpassung Wertebereich FK 0225 › Anpassung der Regel 177		29 32
			ADT-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Aktualisierung der FK 4114 › Anpassung der FK 4101 › Anpassung der FK 5041 › Aufnahme der Regel 178 › Aufnahme der Regel 706		36 75, 196 74 44, 53, 61,67, 85 95 103
			HDRG-Datenpaket › FK 9212 angepasst › Anpassung der FK 5028 › Anpassung der FK 5041 › Aufnahme der Regel 178 › Aufnahme der Regel 706		165 175 169, 176 180 183

1 GRUNDLAGEN

1.1 ZIELSETZUNG

Diese KVDT-Satzbeschreibung ermöglicht die gebündelte Übertragung von

- › Abrechnungsdaten (ADT),
- › Kurärztlichen Abrechnungsdaten (KADT),
- › Abrechnungsdaten zum Schwangerschaftsabbruch NRW (SADT)

von einer Arztpraxis zur jeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Die Satzbeschreibung ist so angelegt, dass bei Bedarf weitere Datenpakete in das "Container-Modell" hinzugefügt werden können.

Im Hinblick auf gesetzliche und vertragliche Bestimmungen sowie Beschlüsse der ärztlichen Selbstverwaltungsorgane bleiben Änderungen der vorliegenden Richtlinien vorbehalten.

1.2 STRUKTUR DER SPEICHERUNG

Eine **Datei** besteht aus **Datenpaketen** und aus **Container-Sätzen**. Folgende **Datenpakete** sind definiert:

- › ADT – Abrechnungs-Datenpaket
- › KADT – Kurärztliches Abrechnungs-Datenpaket
- › SADT – Schwangerschaftsabbruch-Datenpaket

Ein **Datenpaket** ist in **Sätze** unterteilt. Folgende **Sätze** sind definiert:

- › **Container-Sätze**
 - Container-Header "con0"
 - Container-Abschluss "con9"
 - Betriebsstättendaten "besa"
 - Ringversuchszertifikate "rvsa"
- › **ADT-Datenpaket**
 - ADT-Datenpaket-Header "adt0"
 - ADT-Datenpaket-Abschluss "adt9"
 - Ambulante Behandlung "0101"
 - Überweisung "0102"
 - Belegärztliche Behandlung "0103"
 - Notfalldienst/Vertretung/Notfall "0104"
- › **KADT-Datenpaket**
 - KADT-Datenpaket-Header "kad0"
 - KADT-Datenpaket-Abschluss "kad9"
 - Abrechnung von kurärztlicher Behandlung "0109"
- › **SADT-Datenpaket**
 - SADT-Datenpaket-Header "sad0"
 - SADT-Datenpaket-Abschluss "sad9"
 - SADT-Ambulante Behandlung "sad1"
 - SADT-Überweisung "sad2"
 - SADT-Belegärztliche Behandlung "sad3"
- › **HDRG-Datenpaket**

- HDRG-Datenpaket-Header „hdrg0“
- HDRG-Datenpaket-Abschluss „hdrg9“
- HDRG-Datenpaket HDRG „hdrg1“

Ein **Satz** ist unterteilt in **Felder**. Felder sind je Satz definiert (vgl. Satz- und Feldtabellen).

Ein **Feld** ist die kleinste Einheit einer Datei. Es besteht aus:

- › Längenangabe des Feldes (3 Bytes)
- › Feldkennung (4 Bytes)
- › eigentlicher Feldinhalt (variabel, vgl. Feldtabelle)
- › Feldende-Markierung CR/LF (2 Bytes, ASCII-Wert 13 = CR, ASCII-Wert 10=LF)

1.3 GROBSTRUKTUR

Eine **Datei** setzt sich neben Container-Sätzen („con0“, „con9“, „besa“, „rvsa“) aus Datenpaketen zusammen:

Datei

ADT-Datenpaket

KADT-Datenpaket

SADT-Datenpaket

Ein **Datenpaket** setzt sich aus mehreren **Sätzen** zusammen:

Datenpaket

Satz 1

....

Satz n

Ein **Satz** ist unterteilt in **Felder**:

Satz

Feld 1

....

Feld n

Jedes **Feld** hat den folgenden Aufbau:

Feld

Länge

Kennung

Inhalt

Ende CR/LF

1.4 SPEICHERUNG

KVDT-Grobschema ADT-, KADT- und SADT-Abrechnung

Container-Header	"con0"
Betriebsstättendaten	"besa"
Ringversuchszertifikate	"rvsa"
Datenpaket 1	
...	
Datenpaket m	
Container-Abschluss	"con9"

KVDT-Grobschema HDRG-Abrechnung

Container-Header "con0"	"con0"
Datenpaket HDRG	
Container-Abschluss	"con9"

Beispielhaftes KVDT-Feinschema

Satzbeschreibung ADT-, KADT- und SADT-Abrechnung	Satzart
Container-Header	"con0"
Betriebsstättendaten	"besa"
Ringversuchszertifikate	"rvsa"
ADT-Datenpaket-Header	„adt0“
Fall a	„010r“
...	
Fall z	„010r“
ADT-Datenpaket-Abschluss	"adt9"
KADT-Datenpaket-Header	„kad0“
Satz 1	„0109“
...	
Satz n	„0109“
KADT-Datenpaket-Abschluss	„kad9“
SADT-Datenpaket-Header	„sad0“

Beispielhaftes KVDT-Feinschema

Satz 1	„sadr“
....	
Satz n	„sadr“
SADT-Datenpaket-Abschluss	„sad9“
Container-Abschluss	„con9“

Beispielhaftes HDRG-Feinschema

Satzbeschreibung Hybrid-DRG-Abrechnung	Satzart
Container-Header	con0
Hybrid-DRG-Datenpaket-Header	hdrg0
Satz 1	hdrg1
....	
Satz n	hdrg1
Hybrid-DRG-Datenpaket-Abschluss	hdrg9
Container-Abschluss	con9

1.5 SATZ UND SATZTABELLE

1.5.1 Satzaufbau

Jeder Satz beginnt mit einem Feld "8000", welches die Satzart enthält. Gemäß der Satzart wird die zugehörige Satztable herangezogen.

BEISPIEL FÜR DEN AUFBAU EINES DATENSATZES

Länge	Kennung	Inhalt (Beispiel)	Feldende
013	8000	0101	CR/LF
011	3000	21	CR/LF
...	...	...	...

1.5.2 Satztabellen

Die Satztabellen dienen der Prüfung des Satzaufbaus. Jede Satztable gibt die zulässigen Felder der Satzart und deren Anordnung vor. Die Felder werden mit einer Feldkennung (FK) bezeichnet.

Hinweis:

Die Felder sind entsprechend ihrer Anordnung in der Satztablette unter Berücksichtigung der Angaben in Spalte "Vorkommen" zu übertragen.

Ausnahme ADT-Satzarten "010x" und KADT-Satzart "0109": Felder mit den Feldkennungen 5000 – 5019 sind chronologisch bzw. im Sachzusammenhang zu übertragen. Demnach muss insbesondere die Anordnung der Leistungstage (Inhalte der Felder 5000) in aufsteigender Reihenfolge innerhalb des ADT-Datenpaketes erfolgen.

Beispiel:

...3101...
...3102...
...
...500020141001
...5001...
...5002...
...5005...
...5098...
...5099...
...5001...
...5009...
...5098...
...5099...
...500020141002
...5001...
...5016...
...5098...
...5099...
...5001...
...5098...
...5099...
...500020141013
...5001...
...5098...
...5099...

Zu jedem Feld ist ein Eintrag mit den folgenden Angaben vorhanden:

EINTRAG EINER SATZTABELLE		
Inhalt	Bedeutung	Beispiel
Feldkennung	Zulässige Feldkennung	8000
Vorkommen	Anzahl je Satz, Erläuterung s.u.	1
Feldinhalt	Feldbezeichnung	Satzart
Feldart	Muss-/Kann-Angabe (m, m, K, k), vgl. Kapitel 1.5.3	M
Bedingung	Regel xxx (Hinweis: nur Kontext-Regeln, in denen die Bedingung für das Vorhandensein des Feldes formuliert ist)	Regel 302
Erläuterung	Hinweise zum Feld	Satzart Überweisung

Beispiel:

Der folgende beispielhafte Auszug aus der Satztable "0101" soll die Struktur eines Satzes entsprechend den Angaben in der Spalte "Vorkommen" verdeutlichen:

BEISPIEL					
FK	Vorkommen			...	
	1	2	3		
...				...	
3101	1			...	Feld 3101 kann einmal je Satz "0101" vorkommen
...				...	
5000	n			...	Feld 5000 kann beliebig oft je Satz "0101" vorkommen
5001		n		...	Feld 5001 kann beliebig oft je Feld 5000 vorkommen
5002			1	...	Feld 5002 kann nur einmal je Feld 5001 vorkommen
...				...	
5009			n	...	Feld 5009 kann beliebig oft je Feld 5001 vorkommen

Die Spalte "**Vorkommen**" beschreibt die **Hierarchie** der einzelnen Felder innerhalb eines Satzes und gibt außerdem die zulässige Häufigkeit eines Feldes zu dem in der Hierarchie übergeordneten Feld bzw. den Satz wieder.

1.5.3 Feldarten

In der Spalte „**Feldart**“ wird angegeben, ob ein Feld in einem Satz vorhanden sein muss oder nicht, und ob dieses Vorhandensein an eine bestimmte Bedingung geknüpft ist (diese Bedingung ist dann in der Spalte „**Bedingung**“ näher spezifiziert).

M = unbedingtes Mussfeld

Ein unbedingtes Muss-Feld muss in einem Satz vorhanden sein.

Sollte in der Spalte „Vorkommen“ ein mehrfaches bzw. n-faches Vorkommen zugelassen sein, so muss dieses Feld mindestens einmal in dem Satz vorkommen.

m = bedingtes Mussfeld

Bei einem bedingten Muss-Feld ist die Existenz an eine bestimmte Bedingung (s. Spalte „Bedingungen“) oder an das Auftreten eines referenzierten Feldes auf einer übergeordneten Hierarchiestufe (s. Spalte „Vorkommen“) gebunden. Ein bedingtes Muss-Feld **muss** in einem Satz vorhanden sein, wenn entweder in der Spalte „Bedingungen“ ein Eintrag vorhanden und erfüllt ist oder das auf der übergeordneten Hierarchiestufe referenzierte Feld existiert.

K = Kannfeld

Ein Kann-Feld kann in einem Satz auftreten, wobei das Vorkommen an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Sollte jedoch die entsprechende Information vorliegen, muss sie in dem dazugehörigen Feld dargestellt werden, wobei der Nachweis über das Vorhandensein der Information – im Gegensatz zu bedingten Muss-Feldern – nicht programmtechnisch erfolgen kann.

k = bedingtes Kannfeld

Bei einem bedingten Kann-Feld ist die Existenz an eine bestimmte Bedingung (s. Spalte „Bedingungen“) oder an das Auftreten eines referenzierten Feldes auf einer übergeordneten Hierarchiestufe (s. Spalte „Vorkommen“) gebunden. Ein bedingtes Kann-Feld **darf** in einem Satz vorhanden sein, wenn entweder in der Spalte „Bedingungen“ ein Eintrag vorhanden und erfüllt ist oder das auf der übergeordneten Hierarchiestufe referenzierte Feld existiert.

Anmerkung zur Realisierungspflicht:

Für einen Entwickler, der eine Zulassung durch die KBV anstrebt, gilt:

Grundsätzlich sind – unabhängig von den Feldarten – **alle** Felder eines Datenpaketes zu realisieren, sofern dessen Zulassung angestrebt wird.

1.6 FELD UND FELDTABELLE

1.6.1 Feldaufbau

Die eigentlichen Informationseinheiten sind die Felder. Jedes Feld hat die gleiche Struktur. Alle Informationen sind als ASCII-Zeichen dargestellt. Gemäß der Feldkennung wird der zugehörige Eintrag der Feldtabelle herangezogen.

STRUKTUR EINES DATENFELDES		
Feldteil	Länge	Bedeutung
Länge	3 Bytes	Feldlänge in Bytes
Kennung	4 Bytes	Feldkennung
Inhalt	Variabel	Abrechnungsinformation
Ende	2 Bytes	ASCII-Wert 13 = CR (Wagenrücklauf)+ ASCII-Wert 10 = LF (Zeilenvorschub)

Für die Längenberechnung eines Feldes gilt die Regel: **Feldinhalt + 9**

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es nicht zulässig ist, „leere“ Felder, d. h. ohne Feldinhalt (z.B. "0094207") bzw. nur Leerzeichen (z.B. "0114207 ") zu übertragen.

1.6.2 Felddaten

Es gibt nur eine und damit satzartunabhängige Felddaten je Datenpaket. Die Felddaten dient der Prüfung der Felddaten des Datensatzes. Jeder Eintrag in der Felddaten beschreibt den Inhalt des entsprechenden Datenfeldes. In der Felddaten ist zu jeder definierten Felddaten ein Eintrag mit den folgenden Angaben vorhanden.

Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die **Regeltabelle** bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Felddaten ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet.

Hinweis

Darstellung der Abhängigkeiten von der KV-Spezifika-Stammdaten

Die Einträge „kvx0“, „kvx1“, „kvx2“ oder „kvx3“ in der Regelspalte der Felddaten sind ein Verweis auf die entsprechenden Satzarten der KV-Spezifika-Stammdaten. Der betreffende Felddaten der KVDT-Datei ist abhängig von KV-spezifischen Vorgaben. Vor Speicherung des betreffenden Felddaten in der KVDT-Datei muss eine Auswertung der entsprechenden Satzart „kvxn“ (n= 0, 1, 2, 3) der jeweiligen KV-Spezifika-Stammdaten erfolgen.

EINTRAG DER FELDTABELLE		
Inhalt	Bedeutung	Beispiel
FK	Felddaten, Identifikation	8000
Felddatenbezeichnung	Bezeichnung des Feldes	Satz-ID
Länge#	Felddatenlänge in Bytes, Erläuterungen s.u.	4
Typ*	Feldtyp, Erläuterung s.u.	a
Regel	Verweis in Regeltabelle oder / und Verweis auf KV-Spezifika-Stammdaten	110 kvx3
erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	erlaubte Ausprägung und Bedeutung	
Beispiel	möglicher Felddateninhalt	0102

In der Spalte „**Länge des Felddateninhaltes**“ wird festgelegt, aus wie vielen Zeichen (Bytes) ein Felddateninhalt bestehen darf. Dabei gibt ein Zahlenwert (n) eine feste Länge an, wobei auch alternative Längen durch die Angabe unterschiedlicher Zahlenwerte (n, m) vereinbart werden können. Durch das ≤ Zeichen mit nachfolgendem Zahlenwert (≤ n) wird der Felddateninhalt auf eine maximale Länge beschränkt.

* Folgende **Feldtypen** sind definiert:

n = numerisch;

bei **festen** Felddatenlängen ist das Feld mit führenden Nullen aufzufüllen.

Bei **variablen** Felddatenlängen dürfen keine führenden Nullen übertragen werden.


A = alphanumerisch

Ein alphanumerisches Datenfeld der Länge „≤ n“ (Zeichen) ist durch ein Abrechnungssystem so zu realisieren, dass das betreffende Feld die Anzahl „n“ (Zeichen) aufnehmen kann. Werden weniger Zeichen in ein derart definiertes Feld eingegeben, so ist die Übertragung führender bzw. nachfolgender Leerzeichen nicht erlaubt (Beispiel: FK 3101, Länge ≤ 45, Typ a).

d = numerische **Datumsangabe** im Format JJJJMMTT, wobei TT = 01-31, MM = 01-12, JJJJ = 0001-9999

1.7 REGELTABELLE

Die logischen Beziehungen zwischen Datensatzfeld, Feldtabelle und Regeltabelle beschreibt das folgende Schema:



Je Datenpaket existiert eine separate Regeltabelle.

Jeder Eintrag in der Regeltabelle beschreibt eine konkrete Regel. Eine Regel definiert zulässige Formate, erlaubte Inhalte (Wertebereich) oder Vereinbarungen über mögliche Kontexte bestimmter Felder. In der Regeltabelle ist zu jeder Regelnummer ein Eintrag mit den folgenden Angaben vorhanden.

EINTRAG DER REGELTABELLE		
Inhalt	Bedeutung	Beispiel
Regelnummer (R-Nr)	Identifikation	106
Kategorie	Art der Regel (Format-, Inhalts-, Existenz-, Kontextprüfungen, Besondere Hinweise)	erlaubter Inhalt
Prüfung	Regelinhalt	1, 2, 3
Prüfstatus	Art der Fehlermeldung (W = Warnung, F = Fehler, I = Info), vgl. Hinweis	F
Erläuterung	Erläuterung	-

1.8 ZEICHENSATZ

Der angegebene Standard nach ISO 8859-15 entspricht dem Standard der eGK, sodass nach deren Einlesen keine Zeichensatzkonvertierungen notwendig sind.

Von den in der Norm enthaltenen Zeichen sind nur die explizit in der Zeichensatztabelle aufgeführten Zeichen als Feldinhalt erlaubt mit folgender Einschränkung:

Die Zeichen "CR" und "LF" ("Wagenrücklauf" = ASCII 13, "Zeilenvorschub" = ASCII 10) dienen bei der Datenübertragung als Feldende-Kennzeichnung. Sie dürfen auf keinen Fall als Feldinhalt übertragen werden.

1.8.1 Zeichensatztabelle des ISO 8859-15

ZEICHENSATZTABELLE DES ISO 8859-15																	
Dec	◆	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
◆	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0			SP	0	@	P	`	p				°	À	Đ	à	đ
1	1			!	1	A	Q	a	q			ı	±	Á	Ñ	á	ñ
2	2			"	2	B	R	b	r			ç	²	Â	Ò	â	ò
3	3			#	3	C	S	c	s			£	³	Ã	Ó	ã	ó
4	4			\$	4	D	T	d	t			€	Ž	Ä	Ô	ä	ô
5	5			%	5	E	U	e	u			¥	μ	Å	Ö	å	ö
6	6			&	6	F	V	f	v			Š	¶	Æ	Ö	æ	ö
7	7			'	7	G	W	g	w			§	·	Ç	×	ç	÷
8	8			(	8	H	X	h	x			š	ž	È	Ø	è	ø
9	9			)	9	I	Y	i	y			©	¹	É	Ù	é	ù
10	A	LF		*	:	J	Z	j	z			ª	º	Ê	Ú	ê	ú
11	B			+	;	K	[	k	{			«	»	Ë	Û	ë	û
12	C			,	<	L	\	l				¬	Œ	Ì	Ü	ì	ü
13	D	CR		-	=	M	]	m	}			SH Y	œ	Í	Ý	í	ý
14	E			.	>	N	^	n	~			®	ÿ	Î	Þ	î	þ
15	F			/	?	O	_	o	DEL			-	ı	İ	ß	ï	ÿ

1.9 DIE ABRECHNUNGSDATEI

1.9.1 Leitungsgebundene elektronische Abrechnung

Gemäß § 1 – Datenverarbeitungstechnisches Abrechnungsverfahren der „Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für den Einsatz von IT-Systemen in der Arztpraxis zum Zweck der Abrechnung gemäß § 295 Abs. 4 SGB V“ muss die Übermittlung der (Abrechnungs-)Daten leitungsgebunden elektronisch zu erfolgen. Es muss darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, die Abrechnungsdatei weiterhin auf Datenträger zu kopieren, um diese auf einen separaten Praxis PC zu transportieren.

1.9.2 Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname setzt sich folgendermaßen zusammen:

Zhhnnnnnnnnn_TT.MM.JJJJ_hh.mm.eee

Bedeutung:

Z	=	ISO 8859-15 Code
hh	=	Enthaltene Datenpakete in hexadezimaler Darstellung
nnnnnnnnnn	=	die 9-stellige (Neben)Betriebsstättennummer (1. Priorität) oder das Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung) (2. Priorität) des jeweiligen Ortes, an dem die Abrechnungsdatei erstellt wird.
TT.MM.JJJJ_hh.mm	=	Zeitstempel
eee	=	Dateierweiterung CON (= Defaultwert)

Die Stellen 2 und 3 des Dateinamens werden zur Kodierung des Datenpaket-Inhaltes in hexadezimaler Form genutzt¹.

KODIERUNG DATENPAKET-INHALT	
Datenpaket	Hex-Wert der Kodierung
ADT	0x01
KADT	0x04
SADT	0x20
Hybrid-DRG	0x30

Bei der hexadezimalen Darstellung wird „0x“ nicht in den Dateinamen geschrieben!

Der Inhalt der Stellen 2 und 3 des Dateinamens wird durch Addition der in der KVDT-Datei enthaltenen Datenpakete gebildet. Bsp.: ADT + KADT = 0x01 + 0x04 = 0x05 (hexadezimal)

Hybrid-DRG-Datenpakete dürfen nicht mit anderen Datenpaketen gemischt werden.

¹ Der KVDT erlaubt keine Aufteilung eines Datenpaketes auf mehrere Dateien. Unter Berücksichtigung der Übertragungsmöglichkeit weiterer, noch zu definierender Datenpakete können bei einer hexadezimalen Darstellung mehr Datenpakete (insgesamt 8) dargestellt werden als in dezimaler Form (nur 6).

Beispiel:

Z 05 721113456 19.01.2019_11.57 .CON

_____ Dateinamenserweiterung

_____ Zeitstempel

_____ (Neben)Betriebsstättennummer

_____ KVDT-Datei enthält ADT- und KADT-Datenpaket

_____ ISO 8859-15

Z 30 721113456 19.01.2019_11.57 .CON

_____ Dateinamenserweiterung

_____ Zeitstempel

_____ (Neben)Betriebsstättennummer

_____ KVDT-Datei enthält Hybrid-DRG-Datenpaket

_____ ISO 8859-15

2 CONTAINER-SÄTZE

2.1 ANORDNUNG

Reihenfolge, Anzahl und Position der Satzarten bzw. Datenpakete in einer Datei sind wie folgt, sofern das Datenpaket „Hybrid-DRG“ in der Abrechnungsdatei nicht enthalten ist:

1. **Satz "con0"** ist pro Datei einmal vorhanden. Er ist als erster Satz abzulegen.
2. **Satz "besa"** ist pro Datei einmal vorhanden. Er ist als zweiter Satz abzulegen.
3. **Satz „rvsa“** kann pro Datei einmal vorhanden sein. Er ist als dritter Satz abzulegen.²
4. **Datenpakete**
 - a) Das erste Datenpaket folgt entweder auf Satz „rvsa“ oder auf Satz „besa“.
 - b) Jedes weitere Datenpaket folgt auf das jeweils vorhergehende Datenpaket.
 - c) Für die Kombination der Datenpakete einer KVDT-Datei sind die Felder 9135 "Kombinierte Datenpakete einer KVDT-Datei" und 9138 "separate Datenpakete einer KVDT-Datei" der Satzart "kvx0" der jeweils gültigen KV-Spezifika-Stammdatei auszuwerten.
 - d) Jedes Datenpaket darf **nur genau einmal** je KVDT-Datei vorhanden sein.
 - e) Die Reihenfolge der Datenpakete ist wie folgt festgelegt:
"ADT", „KADT“ und „SADT“.
5. **Satz "con9"** ist pro Datei einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz der Datei abzulegen.

2.2 CONTAINER-SATZTABELLEN

Im Folgenden werden die Container-Sätze (con0, con9, besa, rvsa) beschrieben.

2.2.1 Satzart: Container-Header "con0"

CON0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart Container-Header
9103	1			Erstellungsdatum	M		
9106	1			verwendeter Zeichensatz	M		vgl. Kapitel 2.3.1
9132	n			enthaltene Datenpakete dieser Datei	M		vgl. Kapitel 2.3.1

² Der Satz „rvsa“ muss vorhanden sein, sofern ein ADT-Datenpaket in der KVDT-Datei enthalten ist, unter der Bedingung, dass es sich nicht um eine ausschließliche Abrechnung eines Krankenhauses im Rahmen der ASV-Abrechnung handelt.

2.2.2 Satzart: Container-Abschluss "con9"

CON9							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart Container Abschluss

2.2.3 Satzart: Betriebsstättendaten "besa"

BESA							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart Betriebsstätten-daten
0201	n			Betriebs- (BSNR) oder Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR)	m	Regel 857 Regel 875 Regel 878	abrechnende Betriebs-stätte und ggf. alle in dieser Abrechnungsda-tei auftretenden Be-triebs- und/oder Ne-benbetriebsstätten-nummern; Hinweis zu Laborge-meinschaften mit be-reichsfremden LG-Mit-gliedern, vgl. Kapitel 3.6.3
0203	1			(N)BSNR-/Krankenhaus-Be-zeichnung	m		
0212	n			Lebenslange Arztnummer (LANR)	m	Regel 836 Regel 875	
0219	1			Titel des Arztes	k		Relevant bei bereichs-fremden LG-Mitglie-dern
0220	1			Arztvorname	k		Relevant bei bereichs-fremden LG-Mitglie-dern

BESA							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
0221		1		Namenszusatz des Arztes	k		Relevant bei bereichs-fremden LG-Mitglie-dern
0211		1		Arztname oder Erläuterung	m		Erläuterung bei Pseu-doarztnummer
0222		n		ASV-Teamnummer	K		
0223		n		Pseudo-LANR für Kranken-hausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung	m	Regel 836	
0219		1		Titel des Arztes	k		
0220		1		Arztvorname	k		
0221		1		Namenszusatz des Arztes	k		
0211		1		Arztname oder Erläuterung	m		
0222		n		ASV-Teamnummer	m		
0205		1		Straße der (N)BSNR-/Kran-kenhaus-Adresse	m		
0215		1		PLZ der (N)BSNR-/Kranken-haus-Adresse	m		
0216		1		Ort der (N)BSNR-/Kranken-haus-Adresse	m		
0208		1		Telefonnummer	m		Vorwahl, Rufnummer der Betriebsstätte/Pra-xis/Krankenhaus
0209		1		Telefaxnummer	k		Vorwahl, Faxnummer der Betriebsstätte/Pra-xis/Krankenhaus
0218		1		E-Mail der Betriebs-stätte/Praxis/ Krankenhaus	k		
0224		1		Produkttypversion des Konnektors	m	Falls die In-formation	vgl. Kapitel 7

BESA							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
						über die Außenschnittstelle der Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst erfasst werden kann	
0227		1		Ablaufdatum des Konnektorzertifikats	m	Regel 872	
0228		n		Produktname des Konnektors	m	Regel 874	
0225		n		TI-Fachanwendung / TI-Komponente	m	Regel 858 Regel 862	vgl. Kapitel 7
0226		1		Systemunterstützung / Ausstattung der Praxis	m		vgl. Kapitel 7
0213	n			Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	m	Regel 857	Kann im Rahmen der ASV-Abrechnung eines Krankenhauses verwendet werden
0214		1		KV-Bereich	m		
0203		1		(N)BSNR-/Krankenhaus-Bezeichnung	m		
0212		n		Lebenslange Arztnummer (LANR)	m	Regel 836	
0219		1		Titel des Arztes	k		
0220		1		Arztvorname	k		
0221		1		Namenszusatz des Arztes	k		
0211		1		Arztname oder Erläuterung	m		Erläuterung bei Pseudoarztnummer
0222		n		ASV-Teamnummer	K		

BESA						
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung
	1	2	3			
0223	n			Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung	m	Regel 836
0219	1			Titel des Arztes	k	
0220	1			Arztvorname	k	
0221	1			Namenszusatz des Arztes	k	
0211	1			Arztname oder Erläuterung	m	
0222	n			ASV-Teamnummer	m	
0205	1			Straße der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	m	
0215	1			PLZ der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	m	
0216	1			Ort der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	m	
0208	1			Telefonnummer	m	Vorwahl, Rufnummer der Betriebsstätte/Praxis/Krankenhaus
0209	1			Telefaxnummer	k	Vorwahl, Faxnummer der Betriebsstätte/Praxis/Krankenhaus
0218	1			E-Mail der Betriebsstätte/Praxis/Krankenhaus	k	
0224	1			Produkttypversion des Konnektors	m	Falls die Information über die Außenschnittstelle der Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst erfasst werden kann vgl. Kapitel 7

BESA							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
0227	1			Ablaufdatum des Konnektorzertifikats	m	Regel 872	
0228	n			Produktname des Konnektors	m	Regel 874	
0225	n			TI-Fachanwendung / TI-Komponente	m	Regel 858 Regel 862	vgl. Kapitel 7
0226	1			Systemunterstützung / Ausstattung der Praxis	m		vgl. Kapitel 7

2.2.4 Satzart: Ringversuchszertifikate „rvsa“

RVSA									
FK	Vorkommen					Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4	5				
8000	1					Satzart	m	Regel 743	Satzart Ringversuchszertifikate
0201	n					(N)BSNR	M		
0300	1					Abrechnung von (zertifikatspflichtigen) Laborleistungen	m		Information zur Abrechnung von Laborleistungen innerhalb der Betriebsstätte
0301	1					pnSD/uu-Analysen	m	Regel 740	Information zur unit-use-Verwendung
0302	n					Gerätetyp	m	Regel 741 Regel 748	
0303	1					Hersteller	m		
0304	n					Analyt-ID	m	Regel 740	
0305	1					RV-Zertifikat	m		

Hinweis: Im Rahmen der KVDT-Abrechnung sind nur Ringversuchszertifikate gemäß Kapitel B1 der Richtlinie der Bundesärztekammer („Quantitative Untersuchungen“, siehe [BAEK_Rili_Labor-medicin]), welche den Werten der Schlüsseltabelle „S_NVV_RV_ZERTIFIKAT“ entsprechen, zu dokumentieren.

Weitere – auch RV-pflichtige – Analysen (z.B. gemäß Kapitel B2 der o. g. Richtlinie) sind nicht dokumentationspflichtig über den KVDT/RVSA-Datensatz.

2.3 ANFORDERUNGEN AN DIE DATENQUALITÄT

2.3.1 Container-Feldtabelle

Die Feldtabelle dient der Prüfung der Feldinhalte. Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die Regeltabelle (vgl. Kapitel 2.3.2) bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Feldtabelle ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet. Die Einträge „kvxn“ (n= 0,1,2,3) sind ein Verweis auf die KV-Spezifika-Stammdatei (vgl. Kapitel 1.6.2).

CONTAINER-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Bedeutung der erlaubten Inhalte	Beispiel
0201	Betriebs- (BSNR) oder Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR)	9	n	(049) (061) (062) 750 819 857 875 878		010123499
0203	(N)BSNR-/Krankenhaus-Bezeichnung	≤ 60	a			Gem.-Praxis Dr. Müller, Hohl
0205	Straße der (N)BSNR-/Krankenhaus- Adresse	≤ 60	a			Nordstr. 4
0208	Telefonnummer	≤ 60	a			0221/47396 2
0209	Telefaxnummer	≤ 60	a			0221/47456 2
0211	Arztname oder Erläuterung	≤ 60	a			Hansen
0212	Lebenslange Arzt-nummer (LANR)	9	n	050		123456699

CONTAINER-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Bedeutung der erlaubten Inhalte	Beispiel
				762 836 875		
0213	Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	9	n	857		261102323
0214	KV-Bereich	2	n	532	01 = Schleswig-Holstein 02 = Hamburg 03 = Bremen 17 = Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = Dortmund 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = Linker Niederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden 47 = Koblenz 48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = Rheinland-Pfalz 55 = Karlsruhe 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt u. Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz	

CONTAINER-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Bedeutung der erlaubten Inhalte	Beispiel
					69 = Niederbayern 70 = Schwaben 72 = Berlin 73 = Saarland 78 = Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 93 = Thüringen 94 = Chemnitz 95 = Dresden 96 = Leipzig 99 = Knappschaft	
0215	PLZ der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	≤ 7	a			50859
0216	Ort der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	≤ 60	a			Köln
0218	E-Mail der Betriebsstätte/Praxis/Krankenhaus	≤ 60	a			dr.mus-ter@med.de
0219	Titel des Arztes	≤ 100	a			Dr.
0220	Arztvorname	≤ 45	a			Hans
0221	Namenszusatz des Arztes	≤ 20	a			von
0222	ASV-Teamnummer	9	n	059	00nnnnnnP mit 00 = ASV-ID-Kürzel nnnnnn = eindeutige Nummer P = Prüfziffer ³	001234566
0223	Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im	9	n	063 836		

³ Die Prüfziffer wird mittels des Modulo 10 - Verfahrens der Stellen 3 bis 8 der ASV-Teamnummer ermittelt. Bei diesem Verfahren werden die Ziffern 3 bis 8 von links nach rechts abwechselnd mit 4 und 9 multipliziert. Die Prüfziffer ergibt sich aus der Differenz der Summe der Produkte zum nächsten Vielfachen von 10, das gleich oder größer als die Summe der Produkte ist. (Wenn die Summe der Produkte genau ein ganzes Vielfaches von 10 darstellt, dann ist die Differenz 0.)

CONTAINER-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Bedeutung der erlaubten Inhalte	Beispiel
	Rahmen der ASV-Abrechnung					
0224	Produkttypversion des Konnektors	≤ 20	a			
0225	TI-Fachanwendung / TI-Komponente	1-2	n	177	1 = eRezept 3 = NFDM 4 = eMP 5 = KIM 6 = eAU 7 = eArztbrief 8 = Kartenterminal 9 = SMC-B 10 = eHBA 11 = ePA Stufe 3 ⁴ 12 = eVDGA 13 = TIM	11
0226	Systemunterstützung / Ausstattung der Praxis	1	n	147	0 = nein 1 = ja	1
0227	Ablaufdatum des Konnektorzertifikats	8	d	872		
0228	Produktname des Konnektors	≤ 60	a	874		iConnector Pro
0300	Abrechnung von (zertifikatspflichtigen) Laborleistungen	1	n	147 740	0 = nein 1 = ja	1
0301	pnSD/uu-Analysen	1	n	107 740 741	0 = nein 1 = ja – ausschließlich 2 = ja – teilweise	2
0302	Gerätetyp	≤ 60	a	741 748		Gerät A 5673
0303	Hersteller	≤ 60	a			Firma
0304	Analyt-ID	3	n	211 740	Werte gemäß Schlüsseltabelle S_NVV_RV_Zertifikat, OID 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.22, XML-Datei: Element key/@V	004

⁴ ePA4all

CONTAINER-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Bedeutung der erlaubten Inhalte	Beispiel
0305	RV-Zertifikat	1	n	107 748	0 = nein 1 = ja 2 = pnSD/uu-Analyse	1
8000	Satzart	4	a	209 743	con0 = Container-Header con9 = Container-Abschluss besa = Betriebsstättendaten rvsa = Ringversuchszertifikate	con0
9103	Erstellungsdatum	8	d			20191231
9106	verwendeter Zeichensatz	1	n	182	4 = ISO 8859-15	4
9132	enthaltene Datenpakete dieser Datei	1	n	124 743 kvx0	1 = ADT-Datenpaket 3 = Kurärztliches Abrechnungsdatenpaket 6 = SADT-Datenpaket 7 = Hybrid-DRG-Datenpaket	1

2.3.2 Container-Regeltabelle

CONTAINER-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
049	Format	kknnnnnmm mit kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnnnn = Seriennummer mm = [undefiniert]	F	(N)BSNR
050	Format	nnnnnnmff mit nnnnnn = ID, wobei „nnnnnn“ ungleich „555555“ sein muss m = Prüfziffer ff = erlaubter Inhalt gemäß Anlage 35 des BAR-Schlüsselverzeichnisses, tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 – 9: 00	F	Lebenslange Arztnummer (LANR) Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵

⁵ Die Prüfziffer wird mittels des Modulo 10 - Verfahrens der Stellen 1 bis 6 der Arztnummer ermittelt. Bei diesem Verfahren werden die Ziffern 1 bis 6 von links nach rechts abwechselnd mit 4 und 9 multipliziert. Die Summe dieser Produkte wird Modulo 10 berechnet. Die Prüfziffer ergibt sich aus der Differenz dieser Zahl zu 10 (ist die Differenz 10, so ist die Prüfziffer 0).

CONTAINER-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
059	Format	00nnnnnnP mit 00 = ASV-ID-Kürzel nnnnnn = eindeutige Nummer P = Prüfziffer	I	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ³
061	Format	35knnnnnn mit 35 = Krankenhäuser, die Leistungen im Rahmen von § 75 Absatz 1a SGB V erbringen kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnnnn = Seriennummer	F	(N)BSNR KH, die Leistungen im Rahmen der Terminservicestelle erbringen (Anlage 28 BMV-Ä) Struktur der BSNR vgl. ⁶
062	Format	74knnnn63 mit 74 = KBV kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnn = Seriennummer 63 = Kennzeichnung SAPV	F	(N)BSNR SAPV Struktur der BSNR vgl. ⁷
063	Format	55555nff mit 55555= Pseudo-Arztnummer für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung n = Ordnungsnummer ff = Fachgruppencode gemäß der jeweils gültigen Anlage 2 der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Abs. 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- und Praxisnetznummern	F	Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung (ASV-AV Anlage 3 Fachgruppencodierungen) Wertevorrat: n ::= 0 1 ... 9
100	erlaubter Inhalt	0	F	
107	erlaubter Inhalt	0, 1, 2	F	
124	erlaubter Inhalt	1, 3, 6, 7	F	
147	erlaubter Inhalt	0, 1	F	

⁶ § 6 Absatz 3 der KBV Richtlinie nach § 75 Absatz 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- sowie der Praxisnetznummern

⁷ Kapitel 4. Betriebsstätten-Nummer der Vereinbarung zwischen KBV und GKV-SV über die Vergabe von Betriebsstätten-Nummern und einer Pseudo-Arztnummer an Leistungserbringer der spezialisierten Palliativversorgung (SAPV) gemäß § 132 d Abs. 1 SGB V ... (SAPV-BSNR-Vereinbarung)

CONTAINER-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
162	erlaubter Inhalt	01-03, 06-21, 24, 25, 27, 28, 31, 37-73, 78-81, 83, 85-88, 93-96, 98, 99	F	UKV/OKV-Kennung in der Betriebsstättennummer + Knappschaft
177	erlaubter Inhalt	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	F	
182	erlaubter Inhalt	4	F	ISO 8859-15
209	erlaubter Inhalt	con0, besa, con9, rvsa	F	
211	Existenz	Schlüsseltabelle S_NVV_RV_Zertifikat, OID 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.22	W	
532	erlaubter Inhalt	01-03, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 39-45, 47-51, 55, 60-70, 72, 73, 78-81, 83, 85-87, 93-96, 99	F	
740	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 0300 = 1, dann muss Feld 0301 und mindestens ein Feld 0304 vorhanden sein.	W	
741	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 0301 = 1 oder 2, dann muss Feld 0302 vorhanden sein.	W	
743	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 8000 = con0 und Feldinhalt von FK 9132 = 1 und wenn ein Feld 0201 in der SA „besa“ (Inhalt von FK 8000 = besa) vorhanden ist, dann muss ein Satz „rvsa“ (Inhalt von FK 8000 = rvsa) vorhanden sein.	W	RVSA-Datensatz an die Existenz des ADT-Datenpaketes gekoppelt, vgl. ²
748	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 0305 = 2 vorhanden ist, dann muss mindestens ein Feld 0302 vorhanden sein	W	
750	Kontext	Der Wert in FK 0201 der SA „rvsa“ muss mit einem der Werte aus FK 0201 der SA „besa“ übereinstimmen.	W	
762	Kontext	Der (Ersatz-)wert „888888800“ ist obsolet und als Feldinhalt von FK 0212, 4241, 4242, 5099 unzulässig.	F	

CONTAINER-REGELTABELLE

R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
819	Kontext	Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 0201 = 35, dann gilt für den Inhalt des Feldes 0201 die Formatregel 061. Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 0201 = 74, dann gilt für den Inhalt des Feldes 0201 die Formatregel 062. Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 0201 $\neq$ 35 oder $\neq$ 74, dann gilt für den Inhalt des Feldes 0201 die Formatregel 049.	Siehe Regel 049 061 062	
836	Kontext	Es muss mindestens ein Feld FK 0212 oder ein Feld FK 0223 vorhanden sein. Es können auch beide Feldkennungen vorkommen.	F	
857	Kontext	Entweder das Feld 0201 oder das Feld 0213 muss mindestens einmal (im Satz) vorhanden sein. Es können auch beide Feldkennungen vorkommen.	F	
858	Kontext	Im Feld 0225 (TI-Fachanwendung / TI-Komponente) muss jeder erlaubte Wert der Feldkennung 0225 gemäß der Regel 177 genau einmal zu jeder (N)BSNR (FK 0201) bzw. Krankenhaus-IK (FK 0213) vorkommen.	F	
862	Kontext	Im Feld 0225 (TI-Fachanwendung Fachanwendung / TI-Komponente) darf jeder Wert der Feldkennung 0225 gemäß der Regel 177 maximal einmal zu jeder (N)BSNR (FK 0201) bzw. Krankenhaus-IK (FK 0213) vorkommen.	F	
872	Kontext	Wenn das Feld 0224 übertragen wird, dann muss auch das Feld 0227 übertragen werden.	F	
874	Kontext	Wenn das Feld 0224 übertragen wird, dann muss auch das Feld 0228 übertragen werden.	W	

CONTAINER-REGELTABELLE

R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
875	Kontext	Der Wert einer „LANR“ (FK 0212) darf nur einmal unter einer „(N)BSNR“ (FK 0201) vorkommen.	F	Eine LANR repräsentiert immer nur eine Person, daher darf sie pro BSNR nur einmal übertragen werden.
878	Kontext	Der Wert einer „(N)BSNR“ (FK 0201) darf nur einmal im Besa-Datensatz vorkommen.	W	Eine BSNR darf nur einmal im Besa-Datensatz übertragen werden.

3 ADT-DATENPAKET

3.1 ZIELSETZUNG

Mittels ADT-Datenpaket kann die vertragsärztliche Abrechnung übertragen werden.

3.2 ÜBERSICHT

Folgende ADT-Sätze sind definiert:

ADT-SÄTZE	
Satzbezeichnung	Satzart
ADT-Datenpaket-Header	adt0
ADT-Datenpaket-Abschluss	adt9
Ambulante Behandlung	0101
Überweisung	0102
Belegärztliche Behandlung	0103
Notfalldienst/Vertretung/Notfall	0104

3.3 ANORDNUNG

Reihenfolge, Anzahl und Position der Satzarten innerhalb des ADT-Datenpaketes sind wie folgt:

- › Satz "adt0" ist einmal vorhanden. Er ist als erster Satz des ADT-Datenpaketes abzulegen.
- › Sätze "0101", "0102", "0103", "0104" folgen auf den Satz "adt0" in beliebiger Anzahl und Reihenfolge.
- › Satz "adt9" ist pro ADT-Datenpaket einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz des ADT-Datenpaketes abzulegen.

3.4 ADT-SATZTABELLEN

Im Folgenden werden die bereits definierten Sätze beschrieben.

Ein Datensatz der Satzarten "0101 – 0104" besteht aus Feldern mit den Kennungen:

- › "8xxx" Satzglobale Felder
- › "3xxx" Patientenfelder
- › "4xxx" Satzartspezifische Felder
- › "5xxx" Leistungsfelder
- › „367x“ Diagnosefelder
- › "6xxx"

3.4.1 Satzart: ADT-Datenpaket-Header „adt0“

ADT0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart ADT-Datenpaket-Header
0105	1			KBV-Prüfnummer	M		Eindeutige Nummer, die bei der Systemprüfung von der KBV vergeben wird
9102	1			Empfänger	M		UKV/OKV-Kennung
9212	1			Version der Satzbeschreibung	M		Verbindliche Version der ADT-Satzbeschreibung ADT0426.01 ADT0726.01
0102	1			Softwareverantwortlicher (SV)	M		vgl. Kapitel 7
0121	1			Straße des SV	M		
0122	1			PLZ des SV	M		
0123	1			Ort des SV	M		
0124	1			Telefonnummer des SV	M		
0125	1			Telefaxnummer des SV	K		
0111	1			E-Mail-Adresse des SV	K		
0126	1			Regionaler Systembetreuer (SB)	M		vgl. Kapitel 7
0127	1			Straße des SB	M		
0128	1			PLZ des SB	M		
0129	1			Ort des SB	M		
0130	1			Telefonnummer des SB	M		
0131	1			Telefaxnummer des SB	K		
0103	1			Software	M		Name der zugelassenen Software oder Softwarevariante. Bei

ADT0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
							Einsatz einer Software- variante ist deren Name zu hinterlegen.
0132	1			Release-Stand der Software	K		
9115	1			Erstellungsdatum ADT-Daten- paket	K		
9260	1			Anzahl Teilabrechnungen	K		Gesamtanzahl aller Ab- rechnungsteile einer Betriebsstätte
9261		1		Abrechnungsteil x von y	m		Eindeutige diesem Ab- rechnungsteil zugeord- nete Teilnummer
9204	1			Abrechnungsquartal	M		
9250	n			AVWG-Prüfnummer der AVS	K		AVWG-Prüfnummer der Arzneimittelver- ordnungssoftware, so- fern vorhanden
9251	n			HMV-Prüfnummer	K		

3.4.2 Satzart: ADT-Datenpaket-Abschluss "adt9"

ADT9							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart ADT-Datenpaket-Abschluss

3.4.3 Satzart: Ambulante Behandlung "0101"

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart Ambulante Behandlung
3000	1				Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3003	1				Schein-ID	K		Projekt eAbrechnung KVWL
3006	1				CDM Version	m	Regel 307	vgl. Kapitel 7
3010	1				Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	vgl. Kapitel 7
3011	1				Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		vgl. Kapitel 7
3012	1				Error-Code	k		vgl. Kapitel 7
3013	1				Prüfziffer des Fachdienstes	k		vgl. Kapitel 7

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
3100	1				Namenszusatz	K		vgl. Kapitel 7
3120	1				Vorsatzwort	K		vgl. Kapitel 7
3101	1				Name	M		
3102	1				Vorname	M		
3103	1				Geburtsdatum	M		vgl. Kapitel 7
3104	1				Titel	K		
3105	1				Versichertennummer	m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3119	1				Versicherten_ID	m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3107	1				Straße	K		Straße der Patienten- adresse
3109	1				Hausnummer	K		Hausnummer der Pati- entenadresse
3115	1				Anschriftenzusatz	K		
3112	1				PLZ	m	Regel 479	PLZ der Patientenad- resse
3114	1				Wohnsitzlaendercode	m	Regel 784	vgl. Kapitel 7
3113	1				Ort	K		Ort der Patientenad- resse
3121	1				PostfachPLZ	m	Regel 479	PLZ der Postfachad- resse
3122	1				PostfachOrt	K		Ort der Postfachad- resse
3123	1				Postfach	K		
3124	1				PostfachWohnsitzlaendercode	m	Regel 784	vgl. Kapitel 7
3116	1				WOP	m	Regel 774	
3108	1				Versichertenart	M		
3110	1				Geschlecht	M		
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behand- lungsfalles, QJJJ

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4102	1				Ausstellungsdatum	K		Eintrag des Versicherten
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4106	1				Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	M		
4108	1				Zulassungsnummer	K		Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)
4109	1				Letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	m	falls Versichertenkarte eingelesen wurde oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1				eEB vorhanden	K	Regel 895	
4133	1				VersicherungsschutzBeginn	m	Regel 775	
4110	1				VersicherungsschutzEnde	K		vgl. Kapitel 7
4111	1				Kostentraegererkennung	M		
4134	1				Kostentraegername	m	Regel 777	vgl. Kapitel 7
4131	1				BesonderePersonengruppe	M		
4132	1				DMP_Kennzeichnung	M		
4121	1				Gebührenordnung	M		
4122	1				Abrechnungsgebiet	M		
4123	1				Personenkreis / Untersuchungskategorie	K		
4124	1				SKT-Zusatzangaben	K		

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4125	1				Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	K		Eintrag "Gültigkeitszeitraum"
4126	n				SKT-Bemerkungen	K		
4202	1				Unfall, Unfallfolgen	K		
4204	1				eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V	K		vgl. Kapitel 7
4206	1				Mutmaßlicher Tag der Entbindung	K		
4234	1				anerkannte Psychotherapie	K		Ankreuzfeld
4235	n				Datum des Anerkennungsbescheides	m		Das Feld enthält das Datum des Anerkennungsbescheids oder des Fristendes nach § 33 Abs. 1 der Psychotherapie-Richtlinie
4299	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragspsychotherapeuten	k		Die Angabe der LANR ermöglicht die Zuordnung der beantragten GOPen (im Rahmen der Psychotherapie) zu einem Arzt im Rahmen einer Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeuten in einer psychotherapeutischen Berufsausübungsgemeinschaft.
4247	1				Antragsdatum (des Anerkennungsbescheides)	K		
4250	1				Kombinationsbehandlung aus Einzel- und Gruppentherapie	k		
4251	1				Durchführungsart der Kombinationsbehandlung	m		
4252	1				Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für den Versicherten	k	Regel 850 Regel 852 Regel 897	

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101						
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart
	1	2	3	4		
4253	n				Bewilligte GOP für den Versicherten	k
					Regel 850 Regel 853 Regel 897	Das Feld enthält die bewilligte GOP für den Versicherten.
4254	1				Anzahl der abgerechneten GOPen für den Versicherten	m
						Das Feld enthält die Anzahl (quartalsübergreifend für die beantragte Therapie) der abgerechneten GOPen für den Versicherten.
4255	1				Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für die Bezugsperson	k
					Regel 851 Regel 852	
4256	n				Bewilligte GOP für die Bezugsperson	k
					Regel 851 Regel 853	Das Feld enthält die bewilligte GOP für die Bezugsperson.
4257	1				Anzahl der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson	m
						Das Feld enthält die Anzahl (quartalsübergreifend für die beantragte Therapie) der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson.
4236	1				Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie	K
						Ankreuzfeld
4239	1				Scheinuntergruppe	M
4103	1				Vermittlungs-/Kontaktart	K
					Regel 870 Regel 877	
4114	1				Vermittlungscode	k
4115	1				Tag der Terminvermittlung	k
					Regel 877 Regel 886 Regel 887	
4105	n				Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	k
5000	n				Leistungstag	M
						Datum der erbrachten Leistung
5001	n				GNR	m
						Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5002	1				Art der Untersuchung	k		
5003	1				(N)BSNR des vermittelten Facharztes	k		
5005	1				Multiplikator	k	Regel 894	
5006	1				Um-Uhrzeit	k		
5008	1				DKM	k		
5009	n				freier Begründungstext	k		
5010	1				Chargennummer	m	Regel 868	
5012	n				Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011		n			Sachkosten-Bezeichnung	m		
5074		1			Name Hersteller/ Lieferant	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5075		1			Artikel-/ Modellnummer	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5076		1			Rechnungsnummer	k		
5013	1				Prozent der Leistung	k		
5015	n				Organ	k		
5016	n				Name des Arztes	k		
5017	1				Besuchsort bei Hausbesuchen	k		
5018	1				Zone bei Besuchen	k		
5019	1				Erbringungsort/Standort des Gerätes	k		
5020	1				Wiederholungsuntersuchung	k		
5021		1			Jahr der letzten Krebsfrüherkennungsuntersuchung	k		
5023	1				GO-Nummern-Zusatz	k		

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5024	1				GNR-Zusatzkennzeichen für post-stationär erbrachte Leistungen	k		
5025	1				Aufnahmedatum	k		
5026	1				Entlassungsdatum	k		
5034	1				OP-Datum	k		
5035	n				OP-Schlüssel	k		
5041	1				Seitenlokalisierung OPS	k	Regel 706	
5036	n				GNR als Begründung	k		02300
5037	1				Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (GSNZ)	m	Simultan-eingriff	
5038	n				Komplikation	k		
5040	1				Patientennummer der eDokumentation Hautkrebs-Screening	k		Nur bei Hautkrebs-Screening
5050	n				Melde-ID Implantateregister	m	Regel 888 Regel 894	Die exakte 10-stellige alphanumerische ID der Meldebestätigung
5051	1				Hash-String Implantateregister	m	Regel 889	
5052	1				Hash-Wert Implantateregister	m	Regel 890	
5042	1				Mengenangabe KM /AM	k		
5043	1				Maßeinheit KM /AM	m		
5077	n				HGNC-Gensymbol	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 834 Regel 843 Regel 854 Regel 892	
5078	n				Gen-Name	m	Regel 816	

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
							Regel 891 Regel 893	
5079		n			Art der Erkrankung	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 834 Regel 843 Regel 847 Regel 848 Regel 854	
5098		1			(N)BSNR des Ortes der Leistungs- erbringung	m	Regel 859	
5102		1			Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	m	Regel 859	
5099		1			Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsy- chotherapeuten	m	Regel 837	
5101		1			Pseudo-LANR (für Krankenhaus- ärzte im Rahmen der ASV-Abrech- nung) des LE	m	Regel 837	
5100		1			ASV-Teamnummer des Vertrags- arztes	K		
6001	n				ICD-Code	m	Regel 486 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 843 Regel 854	vgl. Kapitel 4.5.1
6003		1			Diagnosensicherheit	m		vgl. Kapitel 4.5.1
6004		1			Seitenlokalisation	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6006		n			Diagnosenerläuterung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6008		n			Diagnosenausnahmetatbestand	m	Regel 491	
3673	n				Dauerdiagnose (ICD-Code)	m	Regel 486	

AMBULANTE BEHANDLUNG - 0101								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
3674	1				Diagnosensicherheit Dauerdiag- nose	m		
3675	1				Seitenlokalisierung Dauerdiagnose	k		
3676	n				Diagnosenerläuterung Dauerdiag- nose	k		
3677	n				Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnosen	m	Regel 491	

3.4.4 Satzart: Überweisung "0102"

ÜBERWEISUNG - 0102								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart Überweisung
3000	1				Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3003	1				Schein-ID	K		Projekt eAbrechnung KVWL
3006	1				CDM Version	m	Regel 307	vgl. Kapitel 7
3010	1				Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls	vgl. Kapitel 7

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
							die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
3011	1				Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		vgl. Kapitel 7
3012	1				Error-Code	k		vgl. Kapitel 7
3013	1				Prüfziffer des Fachdienstes	k		vgl. Kapitel 7
3100	1				Namenszusatz	K		vgl. Kapitel 7
3120	1				Vorsatzwort	K		vgl. Kapitel 7
3101	1				Name	M		
3102	1				Vorname	M		
3103	1				Geburtsdatum	M		vgl. Kapitel 7
3104	1				Titel	K		
3105	1				Versichertennummer	m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3119	1				Versicherten_ID	m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3107	1				Straße	K		Straße der Patientenadresse
3109	1				Hausnummer	K		Hausnummer der Patientenadresse
3115	1				Anschriftenzusatz	K		
3112	1				PLZ	m	Regel 479	PLZ der Patientenadresse
3114	1				Wohnsitzlaendercode	m	Regel 784	vgl. Kapitel 7
3113	1				Ort	K		Ort der Patientenadresse

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen	Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1 2 3 4				
3121	1	PostfachPLZ	m	Regel 479	PLZ der Postfachadresse
3122	1	PostfachOrt	K		Ort der Postfachadresse
3123	1	Postfach	K		
3124	1	PostfachWohnsitzlaendercode	m	Regel 784	vgl. Kapitel 7
3116	1	WOP	m	Regel 774	
3108	1	Versichertenart	M		
3110	1	Geschlecht	M		
4101	1	Quartal	M		Quartal des Behandlungsfalles, QJJJ
4102	1	Ausstellungsdatum	m	Regel 405 Regel 406	
4104	1	Abrechnungs-VKNR	M		
4106	1	Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	M		
4108	1	Zulassungsnummer	K		Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)
4109	1	Letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	m	falls Versichertenkarte eingelesen wurde oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1	eEB vorhanden	K	Regel 895	

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4133	1				VersicherungsschutzBeginn	m	Regel 775	
4110	1				VersicherungsschutzEnde	K		vgl. Kapitel 7
4111	1				Kostentraegerkennung	M		
4134	1				Kostentraegername	m	Regel 777	vgl. Kapitel 7
4131	1				BesonderePersonengruppe	M		
4132	1				DMP_Kennzeichnung	M		
4121	1				Gebührenordnung	M		
4122	1				Abrechnungsgebiet	M		
4123	1				Personenkreis / Untersuchungskategorie	K		
4124	1				SKT-Zusatzangaben	K		
4125	1				Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	K		Eintrag "Gültigkeitszeitraum"
4126	n				SKT-Bemerkungen	K		
4202	1				Unfall, Unfallfolgen	K		
4204	1				eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V	K		vgl. Kapitel 7
4205	n				Auftrag	m	Regel 744 Regel 755	
4206	1				Mutmaßlicher Tag der Entbindung	K		
4207	n				Diagnose/Verdachtsdiagnose	K		
4208	n				Befund/Medikation	K		
4209	n				Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen	k	Regel 756	
4214	1				Behandlungstag bei IVD-Leistungen	m-K	Regel 901	
4217	1				(N)BSNR des Erstveranlassers	k	Regel 431	
4241	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Erstveranlassers	m		

ÜBERWEISUNG - 0102								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4225	1				ASV-Teamnummer des Erstveranlassers	k	Regel 431	
4241	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Erstveranlassers	m	Regel 844	
4248	1				Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Erstveranlassers	m	Regel 844	
4218	1				(N)BSNR des Überweisers	m	Regel 328	
4242	1				Lebenslange Arztnummer des Überweisers	m		
4226	1				ASV-Teamnummer des Überweisers	m	Regel 328	
4242	1				Lebenslange Arztnummer des Überweisers	m	Regel 845	
4249	1				Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Überweisers	m	Regel 845	
4219	1				Überweisung von anderen Ärzten	m	Regel 328	Arztnummer / Arztkennzeichen oder textuelle Bezeichnung des überweisenden Leistungserbringers, sofern keine BSNR vorliegt (z.B. Zahnärzten).
4220	1				Überweisung an	m	Regel 320	Fachgruppe verbal oder Name des Arztes
4221	1				Kurativ / Präventiv / ESS / bei belegärztlicher Behandlung	m	Regel 404	
4229	1				Ausnahmeindikation	k	Regel 432	Technische Kennziffer zur Kennzeichnung von Knappschaftsfällen
4234	1				anerkannte Psychotherapie	K		
4235	n				Datum des Anerkennungsbescheides	m		Das Feld enthält das Datum des Anerkennungsbescheids oder

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
								des Fristendes nach § 33 Abs. 1 der Psychotherapie-Richtlinie
4299		1			Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragspsychotherapeuten	k		Die Angabe der LANR ermöglicht die Zuordnung der beantragten GOPen (im Rahmen der Psychotherapie) zu einem Arzt im Rahmen einer Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeuten in einer psychotherapeutischen Berufsausübungsgemeinschaft.
4247		1			Antragsdatum (des Anerkennungsbescheides)	K		
4250		1			Kombinationsbehandlung aus Einzel- und Gruppentherapie	k		
4251			1		Durchführungsart der Kombinationsbehandlung	m		
4252		1			Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für den Versicherten	k	Regel 850 Regel 852 Regel 897	
4253			n		Bewilligte GOP für den Versicherten	k	Regel 850 Regel 853 Regel 897	Das Feld enthält die bewilligte GOP für den Versicherten.
4254			1		Anzahl der abgerechneten GOPen für den Versicherten	m		Das Feld enthält die Anzahl (quartalsübergreifend für die beantragte Therapie) der abgerechneten GOPen für den Versicherten.
4255		1			Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für die Bezugsperson	k	Regel 851 Regel 852	
4256			n		Bewilligte GOP für die Bezugsperson	k	Regel 851 Regel 853	Das Feld enthält die bewilligte GOP für die Bezugsperson.

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4257			1		Anzahl der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson	m		Das Feld enthält die Anzahl (quartalsübergreifend für die beantragte Therapie) der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson.
4239	1				Scheinuntergruppe	M		
4103	1				Vermittlungs-/Kontaktart	K	Regel 870 Regel 877	
4114		1			Vermittlungscode	k		
4115		1			Tag der Terminvermittlung	k	Regel 877 Regel 886 Regel 887	Bei Hausarztvermittlungsfällen ist der Tag der durch den Hausarzt festgestellten Behandlungsnotwendigkeit zu übermitteln.
4105		n			Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	k		
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001		n			GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5002			1		Art der Untersuchung	k		
5003			1		(N)BSNR des vermittelten Facharztes	k		
5005			1		Multiplikator	k	Regel 894	
5006			1		Um-Uhrzeit	k		
5008			1		DKM	k		
5009			n		freier Begründungstext	k		
5010			1		Chargennummer	m	Regel 868	
5012			n		Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011				n	Sachkosten-Bezeichnung	m		

ÜBERWEISUNG - 0102						
FK	Vorkommen				Feldart	Bedingung
	1	2	3	4		
5074			1		k	Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5075			1		k	Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5076			1		k	
5013		1			k	
5015		n			k	
5016		n			k	
5017		1			k	
5018		1			k	
5019		1			k	
5020		1			k	
5021			1		k	
5023		1			k	
5024		1			k	
5025		1			k	
5026		1			k	
5034		1			k	
5035		n			k	
5041			1		k	Regel 706
5036		n			k	
5037		1			m	Simultaneingriff

ÜBERWEISUNG - 0102								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5038	n				Komplikation	k		
5040	1				Patientennummer der eDokumentation Hautkrebs-Screening	k		Nur bei Hautkrebs-Screening
5050	n				Melde-ID Implantateregister	m	Regel 888 Regel 894	Die exakte 10-stellige alphanumerische ID der Meldebestätigung
5051	1				Hash-String Implantateregister	m	Regel 889	
5052	1				Hash-Wert Implantateregister	m	Regel 890	
5042	1				Mengenangabe KM / AM	k		
5043	1				Maßeinheit KM / AM	m		
5077	n				HGNC-Gensymbol	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 834 Regel 843 Regel 854 Regel 892	
5078	n				Gen-Name	m	Regel 816 Regel 891 Regel 893	
5079	n				Art der Erkrankung	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 834 Regel 843 Regel 847 Regel 848 Regel 854	
5098	1				(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	m	Regel 859	
5102	1				Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	m	Regel 859	

ÜBERWEISUNG - 0102

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5099	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	m	Regel 837	
5101	1				Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des LE	m	Regel 837	
5100	1				ASV-Teamnummer des Vertragsarztes	K		
6001	n				ICD-Code	m	Regel 486 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 843 Regel 854	vgl. Kapitel 4.5.1
6003	1				Diagnosensicherheit	m		vgl. Kapitel 4.5.1
6004	1				Seitenlokalisierung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6006	n				Diagnosenerläuterung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6008	n				Diagnosenausnahmetatbestand	m	Regel 491	
3673	n				Dauerdiagnose (ICD-Code)	m	Regel 486	
3674	1				Diagnosensicherheit Dauerdiagnose	m		
3675	1				Seitenlokalisierung Dauerdiagnose	k		
3676	n				Diagnosenerläuterung Dauerdiagnose	k		
3677	n				Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnosen	m	Regel 491	

3.4.5 Satzart: Belegärztliche Behandlung „0103“

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart Belegärztliche Behandlung
3000	1				Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3003	1				Schein-ID	K		Projekt eAbrechnung KVWL
3006	1				CDM Version	m	Regel 307	vgl. Kapitel 7
3010	1				Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	vgl. Kapitel 7
3011	1				Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		vgl. Kapitel 7
3012	1				Error-Code	k		vgl. Kapitel 7

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103						
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart
	1	2	3	4		
3013	1				Prüfziffer des Fachdienstes	k
3100	1				Namenszusatz	K
3120	1				Vorsatzwort	K
3101	1				Name	M
3102	1				Vorname	M
3103	1				Geburtsdatum	M
3104	1				Titel	K
3105	1				Versichertennummer	m
3119	1				Versicherten_ID	m
3107	1				Straße	K
3109	1				Hausnummer	K
3115	1				Anschriftenzusatz	K
3112	1				PLZ des Patienten	m
3114	1				Wohnsitzlaendercode	m
3113	1				Ort	K
3121	1				PostfachPLZ	m
3122	1				PostfachOrt	K
3123	1				Postfach	K
3124	1				PostfachWohnsitzlaendercode	m
3116	1				WOP	m
3108	1				Versichertenart	M
3110	1				Geschlecht	M

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behandlungsfalles, QJJJ
4102	1				Ausstellungsdatum	K		
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4106	1				Kostenträger-Abrechnungsbe- reich (KTAB)	M		
4108	1				Zulassungsnummer	K		Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)
4109	1				Letzter Einlesetag der Versicher- tenkarte im Quartal	m	falls Versi- cherten- karte ein- gelesen wurde oder falls die Versi- cherten- stammda- ten erfolg- reich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1				eEB vorhanden	K	Regel 895	
4133	1				VersicherungsschutzBeginn	m	Regel 775	
4110	1				VersicherungsschutzEnde	K		vgl. Kapitel 7
4111	1				Kostentraegerkennung	M		
4134	1				Kostentraegername	m	Regel 777	
4131	1				BesonderePersonengruppe	M		
4132	1				DMP_Kennzeichnung	M		
4121	1				Gebührenordnung	M		
4122	1				Abrechnungsgebiet	M		
4123	1				Personenkreis / Untersuchungs- kategorie	K		

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4124	1				SKT-Zusatzangaben	K		
4126	n				SKT-Bemerkungen	K		
4202	1				Unfall, Unfallfolgen	K		
4204	1				eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V	K		vgl. Kapitel 7
4205	n				Auftrag	m	Regel 746	
4206	1				Mutmaßlicher Tag der Entbindung	K		
4207	n				Diagnose/Verdachtsdiagnose	m	Regel 746	
4208	n				Befund/Medikation	m	Regel 746	
4218	1				(N)BSNR des Überweisers	m	Regel 746	
4242		1			Lebenslange Arztnummer (LANR) des Überweisers	m		
4233	n				Stationäre Behandlung von ... Bis ...	m	Regel 354	
4239	1				Scheinuntergruppe	M		
4103	1				Vermittlungs-/Kontaktart	K	Regel 870 Regel 877	
4114		1			Vermittlungscode	k		
4115		1			Tag der Terminvermittlung	k	Regel 877 Regel 886 Regel 887	
4105		n			Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	k		
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung,
5001		n			GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5002			1		Art der Untersuchung	k		

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5003			1		(N)BSNR des vermittelten Facharztes	k		
5005			1		Multiplikator	k	Regel 894	
5006			1		Um-Uhrzeit	k		
5008			1		DKM	k		
5009			n		freier Begründungstext	k		
5010			1		Chargennummer	m	Regel 868	
5012			n		Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011				n	Sachkosten-Bezeichnung	m		
5074			1		Name Hersteller/ Lieferant	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5075			1		Artikel-/ Modellnummer	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5076			1		Rechnungsnummer	k		
5013			1		Prozent der Leistung	k		
5015			n		Organ	k		
5016			n		Name des Arztes	k		
5018			1		Zone bei Besuchen	k		
5019			1		Erbringungsort/Standort des Gerätes	k		
5020			1		Wiederholungsuntersuchung	k		
5021			1		Jahr der letzten Krebsfrüherkennungsuntersuchung	k		
5023			1		GO-Nummern-Zusatz	k		
5024			1		GNR-Zusatzkennzeichen für poststationär erbrachte Leistungen	k		

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5025	1				Aufnahmedatum	k		
5026	1				Entlassungsdatum	k		
5034	1				OP-Datum	k		
5035	n				OP-Schlüssel	k		
5041	1				Seitenlokalisierung OPS	k	Regel 706	
5036	n				GNR als Begründung	k		
5037	1				Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (GSNZ)	m	Simultan-eingriff	
5038	n				Komplikation	k		
5040	1				Patientennummer der eDokumentation Hautkrebs-Screening	k		Nur bei Hautkrebs-Screening
5050	n				Melde-ID Implantateregister	m	Regel 888 Regel 894	Die exakte 10-stellige alphanumerische ID der Meldebestätigung
5051	1				Hash-String Implantateregister	m	Regel 889	
5052	1				Hash-Wert Implantateregister	m	Regel 890	
5042	1				Mengenangabe KM /AM	k		
5043	1				Maßeinheit KM /AM	m		
5077	n				HGNC-Gensymbol	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 834 Regel 843 Regel 854 Regel 892	
5078	n				Gen-Name	m	Regel 816 Regel 891 Regel 893	

BELEGÄRZTLICHE BEHANDLUNG - 0103

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5079			n		Art der Erkrankung	m	Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 834 Regel 843 Regel 847 Regel 848 Regel 854	
5098		1			(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	M		
5099		1			Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	M		
6001	n				ICD-Code	m	Regel 486 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 843 Regel 854	vgl. Kapitel 4.5.1
6003	1				Diagnosensicherheit	M		vgl. Kapitel 4.5.1
6004	1				Seitenlokalisation	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6006	n				Diagnosenerläuterung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6008	n				Diagnosenausnahmetatbestand	m	Regel 491	
3673	n				Dauerdiagnose (ICD-Code)	m	Regel 486	
3674	1				Diagnosensicherheit Dauerdiagnose	m		
3675	1				Seitenlokalisation Dauerdiagnose	k		
3676	n				Diagnosenerläuterung Dauerdiagnose	k		
3677	n				Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnose	m	Regel 491	

3.4.6 Satzart: Notfalldienst/Vertretung/Notfall "0104"

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart Notfalldienst/Vertretung/Notfall
3000	1				Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3003	1				Schein-ID	K		Projekt eAbrechnung KVVWL
3006	1				CDM Version	m	Regel 307	vgl. Kapitel 7
3010	1				Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	vgl. Kapitel 7
3011	1				Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		vgl. Kapitel 7

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104						
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart
	1	2	3	4		
3012	1				Error-Code	k
3013	1				Prüfziffer des Fachdienstes	k
3100	1				Namenszusatz	K
3120	1				Vorsatzwort	K
3101	1				Name	M
3102	1				Vorname	M
3103	1				Geburtsdatum	M
3104	1				Titel	K
3105	1				Versichertennummer	m
3119	1				Versicherten_ID	m
3107	1				Straße	K
3109	1				Hausnummer	K
3115	1				Anschriftenzusatz	K
3112	1				PLZ	m
3114	1				Wohnsitzlaendercode	m
3113	1				Ort	K
3121	1				PostfachPLZ	m
3122	1				PostfachOrt	K
3123	1				Postfach	K
3124	1				PostfachWohnsitzlaendercode	m
3116	1				WOP	m
3108	1				Versichertenart	M
3110	1				Geschlecht	M

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behandlungsfalles, QJJJ
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4106	1				Kostenträger-Abrechnungsbe- reich (KTAB)	M		
4108	1				Zulassungsnummer	K		Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)
4109	1				Letzter Einlesetag der Versiche- renkarte im Quartal	m	falls Versi- cherten- karte ein- gelesen wurde oder falls die Versi- cherten- stammda- ten erfolg- reich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1				eEB vorhanden	K	Regel 895	
4133	1				VersicherungsschutzBeginn	m	Regel 775	
4110	1				VersicherungsschutzEnde	K		
4111	1				Kostentraegerkennung	M		
4134	1				Kostentraegername	m	Regel 777	
4131	1				BesonderePersonengruppe	M		
4132	1				DMP_Kennzeichnung	M		
4121	1				Gebührenordnung	M		
4122	1				Abrechnungsgebiet	M		
4123	1				Personenkreis / Untersuchungs- kategorie	K		
4124	1				SKT-Zusatzangaben	K		

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
4125	1				Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	K		
4126	n				SKT-Bemerkungen	K		
4202	1				Unfall, Unfallfolgen	K		
4239	1				Scheinuntergruppe	M		
4103	1				Vermittlungs-/Kontaktart	K	Regel 870 Regel 877	
4114	1				Vermittlungscode	k		
4115	1				Tag der Terminvermittlung	k	Regel 877 Regel 886 Regel 887	
4105	n				Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	k		
4243	1				Weiterbehandelnder Arzt	M		Name des weiterbehandelnden Arztes
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001	n				GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5002	1				Art der Untersuchung	k		
5003	1				(N)BSNR des vermittelten Facharztes	k		
5005	1				Multiplikator	k	Regel 894	
5006	1				Um-Uhrzeit	k		
5008	1				DKM	k		
5009	n				freier Begründungstext	k		
5010	1				Chargennummer	m	Regel 868	
5012	n				Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011	n				Sachkosten-Bezeichnung	m		

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104

FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5074			1		Name Hersteller/ Lieferant	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5075			1		Artikel-/ Modellnummer	k		Übertragung entsprechend P21-015 in KVDT-Anforderungskatalog
5076			1		Rechnungsnummer	k		
5013		1			Prozent der Leistung	k		
5015		n			Organ	k		
5016		n			Name des Arztes	k		
5017		1			Besuchsort bei Hausbesuchen	k		
5018		1			Zone bei Besuchen	k		
5019		1			Erbringungsort/Standort des Gerätes	k		
5020		1			Wiederholungsuntersuchung	k		
5021			1		Jahr der letzten Krebsfrüherkennungsuntersuchung	k		
5023		1			GO-Nummern-Zusatz	k		
5024		1			GNR-Zusatzkennzeichen für poststationär erbrachte Leistungen	k		
5025		1			Aufnahmedatum	k		
5026		1			Entlassungsdatum	k		
5034		1			OP-Datum	k		
5035		n			OP-Schlüssel	k		
5041			1		Seitenlokalisierung OPS	k	Regel 706	
5036		n			GNR als Begründung	k		

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104						
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart
	1	2	3	4		
5037			1		Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (GSNZ)	m
5038			n		Komplikation	k
5040			1		Patientennummer der eDokumentation Hautkrebs-Screening	k
5050			n		Melde-ID Implantateregister	m
						Regel 888 Regel 894
						Die exakte 10-stellige alphanumerische ID der Meldebestätigung
5051			1		Hash-String Implantateregister	m
5052			1		Hash-Wert Implantateregister	m
						Regel 890
5042			1		Mengenangabe KM /AM	k
5043			1		Maßeinheit KM /AM	m
5077			n		HGNC-Gensymbol	m
						Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 834 Regel 843 Regel 854 Regel 892
5078			n		Gen-Name	m
						Regel 816 Regel 891 Regel 893
5079			n		Art der Erkrankung	m
						Regel 770 Regel 816 Regel 828 Regel 834 Regel 843 Regel 847 Regel 848 Regel 854

NOTFALLDIENST/VERTRETUNG/NOTFALL - 0104								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5098	1				(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	m	Regel 859	
5102	1				Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	m	Regel 859	
5099	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	m	Regel 837	
5101	1				Pseudo-LANR (für Krankenhaus-ärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des LE	m	Regel 837	
5100	1				ASV-Teamnummer des Vertragsarztes	K		
6001	n				ICD-Code	m	Regel 486 Regel 828 Regel 829 Regel 830 Regel 843 Regel 854	vgl. Kapitel 4.5.1
6003	1				Diagnosensicherheit	m		vgl. Kapitel 4.5.1
6004	1				Seitenlokalisierung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6006	n				Diagnosenerläuterung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6008	n				Diagnosenausnahmetatbestand	m	Regel 491	
3673	n				Dauerdiagnose (ICD-Code)	m	Regel 486	
3674	1				Diagnosensicherheit Dauerdiagnose	m		
3675	1				Seitenlokalisierung Dauerdiagnose	k		
3676	n				Diagnosenerläuterung Dauerdiagnose	k		
3677	n				Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnosen	m	Regel 491	

3.5 ANFORDERUNGEN AN DIE DATENQUALITÄT

Eine kontinuierliche Erweiterung der Kriterien ist geplant. Deren schrittweise Einführung ist abhängig von den Möglichkeiten der direkten Überprüfung. Es werden prinzipiell nur solche Vorgaben gemacht, die beim Eingang der Daten in der Kassenärztlichen Vereinigung auch programmtechnisch kontrolliert werden können.

3.5.1 ADT-Feldtabelle

Die Feldtabelle dient der Prüfung der Feldinhalte. Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die Regeltabelle (vgl. Kapitel 0) bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Feldtabelle ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet. Die Einträge „kvxn“ (n= 0,1,2,3) sind ein Verweis auf die KV-Spezifika-Stammdatei (vgl. Kapitel 1.6.2).

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0102	Softwareverantwortlicher (SV)	≤ 60	a			KBV Arztsoftware GmbH
0103	Software	≤ 60	a			DOCSFUN
0105	KBV-Prüfnummer	15 -17	a	052 204 213		X/1401/36/id9
0111	E-Mail-Adresse des SV	≤ 60	a			test@kbv.de
0121	Straße des SV	≤ 60	a			Ottostr. 1
0122	PLZ des SV	≤ 7	a			56070
0123	Ort des SV	≤ 60	a			Koblenz
0124	Telefonnummer des SV	≤ 60	a			0261/4094
0125	Telefaxnummer des SV	≤ 60	a			0261/40943
0126	Regionaler Systembetreuer (SB)	≤ 60	a			Fa. Datasoft
0127	Straße des SB	≤ 60	a			Dürener Str. 322
0128	PLZ des SB	≤ 7	a			50859
0129	Ort des SB	≤ 60	a			Köln
0130	Telefonnummer des SB	≤ 60	a			0221/10002

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0131	Telefaxnummer des SB	≤ 60	a			0221/34893
0132	Release-Stand der Software	≤ 60	a	840		2.52b
3000	Patientennummer	≤ 20	a			2002
3003	Schein-ID	≤ 60	a			
3006	CDM Version	5-11	a	055 307 308 790		5.2.0 oder 1.0.0
3010	Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	14	n	060 864 869 876		20191024101010
3011	Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	1	n	528	1 = Aktualisierung VSD auf eGK durchgeführt 2 = Keine Aktualisierung VSD auf eGK erforderlich 3 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungültig 5 = Onlineprüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich und maximaler Offline-Zeitraum überschritten	
3012	Error-Code	≤ 5	n	309 310		12101
3013	Prüfziffer des Fachdienstes	≤ 128	a			
3100	Namenszusatz	≤ 20	a			Herzogin
3101	Name	≤ 45	a			Schmitz

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
3102	Vorname	≤ 45	a			Erna
3103	Geburtsdatum	8	n	021 304 313		19661024
3104	Titel	≤ 20	a			Dr.
3105	Versichertennummer	6-12	n	053 776		1234567890
3107	Straße	≤ 46	a			Holzweg
3108	Versichertenart	1	n	116 kvx3	1 = Mitglied 3 = Familienversicherter 5 = Rentner	3
3109	Hausnummer	≤ 9	a			
3110	Geschlecht	1	a	533	M = männlich W = weiblich U = unbekannt X = unbestimmt D = divers	
3112	PLZ	≤ 10	a	478 479		50859
3113	Ort	≤ 40	a			Köln
3114	Wohnsitzlaendercode	≤ 3	a	784		
3115	Anschriftenzusatz	≤ 40	a			
3116	WOP	2	n	531 774	00 = Dummy bei eGK 01 = Schleswig-Holstein 02 = Hamburg 03 = Bremen 17 = Niedersachsen 20 = Westfalen-Lippe 38 = Nordrhein 46 = Hessen (47 = Koblenz) (48 = Rheinhessen) (49 = Pfalz) (50 = Trier) 51 = Rheinland-Pfalz 52 = Baden-Württemberg	() fusioniert, teilweise aber noch in Gebrauch (bspw. KVK-WOP)

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					(55 = Nordbaden) (60 = Südbaden) (61 = Nordwürttemberg) (62 = Südwürttemberg) 71 = Bayern 72 = Berlin 73 = Saarland 78 = Mecklenburg-Vorpommern 83 = Brandenburg 88 = Sachsen-Anhalt 93 = Thüringen 98 = Sachsen	
3119	Versicherten_ID	10	a	054 776 537	≠ T555558879	
3120	Vorsatzwort	≤ 20	a			bei der
3121	PostfachPLZ	≤ 10	a	479 783		
3122	PostfachOrt	≤ 40	a			
3123	Postfach	≤ 8	a			
3124	PostfachWohnsitzlandercode	≤ 3	a	784		
3673	Dauerdiagnose (ICD-Code)	3,5,6	a	022 486 489 490 491 492 728 729 761 817 860		
3674	Diagnosensicherheit Dauerdiagnose	1	a	109 860	G = gesicherte Diagnose A = Ausschluss V = Verdacht auf Z = Zustand nach	

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
3675	Seitenlokalisierung Dauerdiagnose	1	a	110	R = rechts L = links B = beidseitig	
3676	Diagnosenerläuterung Dauerdiagnose	≤ 60	a			
3677	Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnosen	≤ 60	a	491		Zustand nach Geschlechtsumwandlung
4101	Quartal	5	n	016 324 480 706 kvx0		12020
4102	Ausstellungsdatum	8	d	405 406		20200101
4103	Vermittlungs-/Kontaktart	1	n	108 870 877	1 = TSS-Terminfall 2 = TSS-Akutfall 3 = HA-Vermittlungsfall 4 = Offene Sprechstunde 6 = TSS-Routine-Termin	
4104	Abrechnungs-VKNR	5	n	017 201 212 763 790		27106
4105	Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	≤ 60	a			
4106	Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	2	n	174 778 779 780 818 827 kvx2	00 = Primärabrechnung 01 = Sozialversicherungsabkommen (SVA) 02 = Bundesversorgungsgesetz (BVG) 03 = Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 04 = Grenzgänger (GG) 05 = Rheinschiffer (RHS)	00

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					06 = Sozialhilfeträger, ohne Asylstellen (SHT) 07 = Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 08 = Asylstellen (AS) 09 = Schwangerschaftsabbrüche	
4108	Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)	≤ 40	a			INGHC; ORGA930M;4.9.0: 1.0.0 (Hersteller-ID;ProduktKürzel;Produktversion (=Firmwareversion: Hardwareversion))
4109	Letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	8	d	480 776 790 876		20210505
4110	Versicherungsschutz Ende	8	d	315		20201010
4111	Kostentraegerkennung	9	n	202		101568008
4112	eEB vorhanden	1	n	142 895	1 = ja	
4114	Vermittlungscode	14	a			14-stelliger Vermittlungscode bspw. XN6P-F4HP-Z5KX
4115	Tag der Terminvermittlung	8	d	877 886 887		
4121	Gebührenordnung	1	n	113 210	0 = EBM 1 = BMÄ 2 = E-GO 3 = GOÄ	1
4122	Abrechnungsgebiet	2	n	131 kvx2	00 = kein besonderes Abrechnungsgebiet (Defaultwert) 01 = Dialyse-Arztkosten	00

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					02 = Dialyse-Sachkosten 03 = Methadon-Substitutionsbehandlung 04 = persönlich erbrachte Notfallleistungen durch ermächtigte Krankenhausärzte 05 = sonstige Notfallleistungen durch ermächtigte Krankenhausärzte 06 = Fremde Zytologie 07 = Diabetesabrechnung 08 = Umweltmedizin 09 = Rheuma 10 = Hirnleistungsstörungen 14 = Ambulantes Operieren 15 = AOP nach §115b	
4123	Personenkreis / Untersuchungskategorie	2	n	149 kvx3	01 = Beschädigter 02 = Schwerbeschädigter 03 = Angehöriger 04 = Hinterbliebener 05 = Pflegeperson 06 = Tauglichkeitsuntersuchung 07 = ärztl. Versorgung 08 = Bewerber 09 = Erstuntersuchung 10 = Nachuntersuchung 11 = Ergänzungsuntersuchung 12 = Verfolgte	03
4124	SKT-Zusatzangaben	5 ≤ 60	a	734 kvx3		Österreich
4125	Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	16	n	058 363 kvx3		2019100120191015
4126	SKT-Bemerkungen	≤ 60	a	kvx3		
4131	Besondere Personengruppe	2	a	534 778 779 780 818 827	00 = keine Besondere Personengruppe (Defaultwert) 04 = BSHG (Bundessozialhilfegesetz) § 264 SGB V	

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					06 = SER (Soziales Entschädigungsrecht) ⁸ 07 = SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht: - Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung nach Aufwand 08 = SVA-Kennzeichnung, pauschal 09 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	
4132	DMP_Kennzeichnung	2	a	537	00 = kein DMP-Kennzeichnen (Defaultwert) 01 = Diabetes mellitus Typ 2 02 = Brustkrebs 03 = Koronare Herzkrankheit 04 = Diabetes mellitus Typ 1 05 = Asthma bronchiale 06 = COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 07 = Chronische Herzinsuffizienz 08 = Depression 09 = Rückenschmerz 10 = Rheuma 11 = Osteoporose 12 = Adipositas 30 = Diabetes Typ 2 und KHK 31 = Asthma und Diabetes Typ 2 32 = COPD und Diabetes Typ 2 33 = COPD und KHK 34 = COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 35 = Asthma und KHK 36 = Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK 37 = Brustkrebs und Diabetes Typ 2 38 = Diabetes Typ 1 und KHK 39 = Asthma und Diabetes Typ 1 40 = Asthma und Brustkrebs 41 = Brustkrebs und KHK	

⁸ ehemals BVG

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					42 = Brustkrebs und COPD 43 = COPD und Diabetes Typ 1 44 = Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 45 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2 46 = Brustkrebs und Diabetes Typ 1 47 = COPD, Diabetes Typ 1 und KHK 48 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2 49 = Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK 50 = Asthma, Brustkrebs und KHK 51 = Brustkrebs, COPD und KHK 52 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 53 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 54 = Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 55 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1 56 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 57 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1 58 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK	
4133	VersicherungsschutzBeginn	8	d	775		
4134	Kostentraegername	≤ 45	a	777		
4202	Unfall, Unfallfolgen	1	n	142	1 = ja	1
4204	eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Abs. 3a SGB V	1	n	142	1 = ja	
4205	Auftrag	≤ 60	a	744 746 755		

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
4206	Mutm. Tag der Entbindung	8	d			20191012
4207	Diagnose/ Verdachtsdiagnose	≤ 60	a	746		Verdacht auf Hepatitis
4208	Befund/Medikation	≤ 60	a	746		
4209	Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen	≤ 60	a	756		
4214	Behandlungstag bei IVD-Leistungen	8	d	899 900 901		
4217	(N)BSNR des Erstveranlassers	9	n	(049) (061) 319 431 820		
4218	(N)BSNR des Überweisers	9	n	(049) (061) 319 328 720 746 821 822		
4219	Überweisung von anderen Ärzten	≤ 60	a	328		
4220	Überweisung an	≤ 60	a	320		Radiologen
4221	Kurativ / Präventiv / ESS / bei belegärztlicher Behandlung	1	n	205 404 754	1 = kurativ 2 = präventiv 3 = Empfängnisregelung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch 4 = belegärztliche Behandlung	
4225	ASV-Teamnummer des Erstveranlassers	9	n	059 431		
4226	ASV-Teamnummer des Überweisers	9	n	059 328 838		

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
4229	Ausnahmeindikation	5	n	432		87777
4233	Stationäre Behandlung von... bis...	16	n	058 354		201910012019101 5
4234	anerkannte Psychotherapie	1	n	142	1 = ja	
4235	Datum des Anerkennungsbescheides	8	d			20191001
4236	Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie	1	n	142	1 = ja	
4239	Scheinuntergruppe	2	n	331 354 356 426 427 754 755 kvx2	<u>erlaubte Inhalte bei Satzart 0101</u> 00 = Ambulante Behandlung (Defaultwert) <u>erlaubte Inhalte bei Satzart 0102</u> 20 = Selbstausstellung 21 = Auftragsleistungen (Defaultwert bei Einsendepraxen) 23 = Konsiliaruntersuchung 24 = Mit-/Weiterbehandlung (Defaultwert; außer bei Einsendepraxen) 26 = Stationäre Mitbehandlung, Vergütung nach ambulanten Grundsätzen 27 = Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung (Muster 10 und 10C) 28 = Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemeinschaften (Muster 10a) <u>erlaubte Inhalte bei Satzart 0103</u> 30 = Belegärztliche Behandlung (Defaultwert) 31 = Belegärztliche Mitbehandlung	24

ADT-FELDTABELLE

FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					32 = Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung bei belegärztlicher Behandlung <u>erlaubte Inhalte bei Satzart 0104</u> 41 = Ärztlicher Notfalldienst (Defaultwert) 42 = Urlaubs-/bzw. Krankheitsvertretung 43 = Notfall 44 = Notfalldienst mit Taxi 45 = Notarzt-/Rettungswagen (Rettungsdienst) 46 = Zentraler Notfalldienst	
4241	Lebenslange Arzt-nummer (LANR) des Erstveranlassers	9	n	056 762 844		
4242	Lebenslange Arzt-nummer des Überweisers	9	n	056 721 762 845		
4243	Weiterbehandelnder Arzt	≤ 60	a			Dr. Meier
4247	Antragsdatum (des Anerkennungsscheides)	8	d			
4248	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Erstveranlassers	9	n	064 844		
4249	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Überweisers	9	n	064 845		
4250	Kombinationsbehandlung aus Einzel- und Gruppentherapie	1	n	142	1 = ja	

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
4251	Durchführungsart der Kombinationsbehandlung	1	n	176	1 = Alleinige Durchführung mit überwiegend Einzeltherapie 2 = Alleinige Durchführung mit überwiegend Gruppentherapie 3 = Einzeltherapie-Anteil bei Durchführung durch zwei Psychotherapeuten 4 = Gruppentherapie-Anteil bei Durchführung durch zwei Psychotherapeuten	
4252	Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für den Versicherten	≤ 3	n	850 852 897		
4253	Bewilligte GOP für den Versicherten	5, 6	a	042 850 853 897		35200
4254	Anzahl der abgerechneten GOPen für den Versicherten	≤ 3	n			
4255	Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für die Bezugsperson	≤ 3	n	851 852		
4256	Bewilligte GOP für die Bezugsperson	5, 6	a	042 851 853		35200B
4257	Anzahl der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson	≤ 3	n			
4299	Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragspsychotherapeuten	9	n	050 762		
5000	Leistungstag	8	d	304 315		20191001

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				324 363 899 900		
5001	Gebührennummer (GNR)	≤ 9 bzw. 5, 6	a	203 496 497 701 702 703 704 749 770 816 828 829 830 834 843 847 848 854 kvx1 kvx2		03000
5002	Art der Untersuchung	≤ 60	a			Esterasereaktion
5003	(N)BSNR des vermittelten Facharztes	9	n	049		
5005	Multiplikator	3	n	535 894		002
5006	Um-Uhrzeit	4	n	005 kvx1		1215
5008	DKM	≤ 3	n	kvx1		4
5009	freier Begründungstext	≤ 60	a			Neuerkrankung
5010	Chargennummer	≤ 60	a	868		R3J404Y

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
5011	Sachkosten-Bezeichnung	≤ 60	a			Norm-Silberstift
5012	Sachkosten / Materialkosten in Cent	≤ 10	n	710		12345
5013	Prozent der Leistung	3	n			167
5015	Organ	≤ 60	a			Niere
5016	Name des Arztes	≤ 60	a			Dr. Pütz
5017	Besuchsort bei Hausbesuchen	≤ 60	a			Neustadt
5018	Zone bei Besuchen	2	a	111		Z1
5019	Erbringungsort / Standort des Gerätes	≤ 60	a			
5020	Wiederholungsuntersuchung	1	n	147	0 = nein 1 = ja	0
5021	Jahr der letzten Krebsfrüherkennungsuntersuchung	4	n	027		2015
5023	GO-Nummern-Zusatz	1	a			b
5024	GNR-Zusatzkennzeichen für poststationär erbrachte Leistungen	1	a	521	N = poststationäre Leistung	N
5025	Aufnahmedatum	8	d			20191001
5026	Entlassungsdatum	8	d			20191005
5034	OP-Datum	8	d	701		20191003
5035	OP-Schlüssel	≤ 8	a	223 702 703 705		5-301.1
5036	GNR als Begründung	5, 6	a	042 702		02300

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				704		
5037	Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (Minuten)	≤ 3	n			60
5038	Komplikation	≤ 60	a			Blutung
5040	Patientennummer der eDokumentation Hautkrebs-Screening	≤ 8	a			
5041	Seitenlokalisation OPS	1	a	110 178 705 706	R = rechts L = links B = beidseitig (bis Behandlungsquartal Q4/2025)	R
5042	Mengenangabe Kontrast-/Arzneimittel	≤ 5	n	707		80
5043	Maßeinheit Kontrast-/Arzneimittel	1	n	106	1 = ml 2 = mg 3 = µg	1
5050	Melde-ID Implantateregister	10	a	888 894		
5051	Hash-String Implantateregister	≤ 512	a	889		
5052	Hash-Wert Implantateregister	64	a	890		
5074	Name Hersteller/Lieferant	≤ 60	a			
5075	Artikel-/ Modellnummer	≤ 60	a			
5076	Rechnungsnummer	≤ 20	a			
5077	HGNC-Gensymbol	≤ 20	a	222 770 816 828 829 830	Werte gemäß Element /key/@DN der HGNC-Schlüsseltabelle	

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				834 843 854 891 892 893		
5078	Gen-Name	≤ 60	a	816 891 893		
5079	Art der Erkrankung	≤ 60	a	770 816 828 834 843 847 848 854	Freitext	Sichelzellanämie
5098	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	9	n	(049) (061) (062) 716 720 724 823 859 869		
5099	Lebenslange Arzt- nummer (LANR) des Vertragsarztes/Ver- tragspsychothera- peuten	9	n	(050) (056) 715 721 723 725 762 837		
5100	ASV-Teamnummer des Vertragsarztes	9	n	059 789 838		001234566

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
5101	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des LE	9	n	063 837 839		
5102	Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	9	n	859		
6001	ICD-Code	3,5,6	a	022 486 489 490 491 492 728 729 761 817 828 829 830 843 854 856		L50.0
6003	Diagnosensicherheit	1	a	109 856	V = Verdacht auf Z = Zustand nach A = Ausschluss G = gesicherte Diagnose	Z
6004	Seitenlokalisation	1	a	110	R = rechts L = links B = beidseitig	
6006	Diagnosenerläuterung	≤ 60	a			
6008	Diagnosenausnahmetatbestand	≤ 60	a	491		Zustand nach Geschlechtsumwandlung
8000	Satzart	4	a	175 331 426 427	adt0 = ADT-Datenpaket-Header adt9 = ADT-Datenpaket-Abschluss 0101 = Ambulante Behandlung 0102 = Überweisung	0102

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				356 870 kvx2 kvx3	0103 = Belegärztliche Behandlung 0104 = Notfalldienst/Vertretung/Notfall	
9102	Empfänger	2	n	532 kvx0	01 = Schleswig-Holstein 02 = Hamburg 03 = Bremen 17 = Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = Dortmund 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = Linker Niederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden 47 = Koblenz 48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = Rheinland-Pfalz 55 = Karlsruhe 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt u. Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz 69 = Niederbayern	27

ADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					70 = Schwaben 72 = Berlin 73 = Saarland 78 = Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 93 = Thüringen 94 = Chemnitz 95 = Dresden 96 = Leipzig 99 = Knappschaft	
9115	Erstellungsdatum ADT-Datenpaket	8	d			20191001
9204	Abrechnungsquartal	5	n	016		22020
9212	Version der Satzbeschreibung	≤ 11	a	031 813		
9250	AVWG-Prüfnummer der AVS	15-17	a	052 204		Y/1/2001/36/id9
9251	HMV-Prüfnummer	15-17	a	052 204		Y/2/2001/36/xxx
9260	Anzahl Teilabrechnungen	2	n	129		03
9261	Abrechnungsteil x von y	2	n	132 738		01
9901	Systeminterner Parameter	≤ 60	a	999*		abcd/q<rs

3.5.2 ADT-Regeltabelle

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Regeln sind nur für die Fallaufbereitungs-Software der Kassenärztlichen Vereinigungen, nicht für die Abrechnungssoftware relevant.

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
005	Format	HHMM	F	HH = Stunde, MM = Minute Wertebereich: 0000-2359
016	Format	QJJJ	F	Q = Quartal, JJJ = Jahr
017	Format	nnmmm	F	nn = KV-Kennung mmm = Seriennummer Wertebereich nn: 01 = KV Schleswig-Holstein 02 = KV Hamburg 03 = KV Bremen 06 = Aurich 07 = Braunschweig 08 = Göttingen 09 = Hannover 10 = Hildesheim 11 = Lüneburg 12 = Oldenburg 13 = Osnabrück 14 = Stade 15 = Verden 16 = Wilhelmshaven 17 = KV Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = KV Westfalen-Lippe 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = Linker Niederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 38 = KV Nordrhein 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden 46 = KV Hessen 47 = Koblenz

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
				48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = KV Rheinland-Pfalz 52 = KV Baden-Württemberg 53 = Mannheim 54 = Pforzheim 55 = Karlsruhe 56 = Baden-Baden 57 = Freiburg 58 = Konstanz 59 = Offenburg 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt und Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz 69 = Niederbayern 70 = Schwaben 71 = KV Bayerns 72 = KV Berlin 73 = KV Saarland 74 = KBV 78 = KV Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = KV Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 88 = KV Sachsen-Anhalt 89 = Erfurt 90 = Gera 91 = Suhl 93 = KV Thüringen 94 = Chemnitz 95 = Dresden

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
				96 = Leipzig 98 = KV Sachsen 99 = KBV-Pseudo-Nummer
021	Format	JJJJMMTT	F	TT=Tag; MM=Monat; JJJJ=Jahr zusätzlich erlaubter Wertebereich: JJJJMM00, JJJJ0000, 00000000
022	Format	ann, ann.n, ann.nn, ann.n-	F	
027	Format	JJJJ	F	JJJJ = Jahr
031	Format	[a]aaaMMJJ.nn	F	[a]aaa = Datenpaketskürzel, MM = Monat, JJ = Jahr, nn = Unterversionsnummer
035	Format	G-alpha[n[n[n[n]]][K-alpha[aerw]]]/[Lkz] oder [G-alpha]n[n[n[n]]][K-alpha[aerw]]/[Lkz]	F	Mindestens ein Zeichen aus der Menge "G-alpha" oder mindestens ein Zeichen aus der Menge "n" muss in einer GNR vorhanden sein. Wertevorrat: G-alpha ::= A B ... Z K-alpha ::= A B ... Z a b c d n ::= 0 1 ... 9 Lkz ::= A B . Z 0 1 . 9 # \$ * < > aerw ::= A B ... Z 1 2 3 4 [] Ein Element aus dieser Symbolklasse kann optional verwendet werden, d.h. es kommt genau einmal oder keinmal vor.
042	Format	nnnnn, nnnnn[G-alpha]	F	n ::= 0 1 ... 9 G-alpha ::= A B ... Z
049	Format	Kknnnnnmm mit kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnnnn = Seriennummer mm = [undefiniert]	F	
050	Format	nnnnnnmff mit	F	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		nnnnnn = ID, wobei „nnn- nnn“ ungleich „555555“ sein muss m = Prüfziffer ff = erlaubter Inhalt ge- mäß Anlage 35 des BAR- Schlüsselverzeichnisses, tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 - 9: 00		
052	Format	a/n[n][n]/JJMM/nn/aaa	F	a = [V, X, Y, Z] n = numerisch JJ = Jahr MM = Monat aaa = alphanumerisch
053	Format	nnnnnn[n][n][n][n][n]	F	n = numerisch
054	Format	annnnnnnnP	F	a = A-Z (ohne Umlaute) n = numerisch P = Prüfziffer, numerisch Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. Erläuterung auf Seite 194
055	Format	n[n][n].n[n][n].n[n][n]	F	n = numerisch
056	Format	nnnnnnmff mit nnnnnn = ID, wobei „nnn- nnn“ ungleich „555555“ sein muss m = Prüfziffer ff = erlaubter Inhalt ge- mäß Anlage 35 des BAR- Schlüsselverzeichnisses, tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 - 9: 00	W	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵
058	Format	JJJJMMTTJJJJMMTT	F	TT = Tag, MM = Monat, JJJJ = Jahr
059	Format	00nnnnnnP mit 00 = ASV-ID-Kürzel nnnnnn = eindeutige Nummer P = Prüfziffer	I	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ³

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
060	Format	JJJMMTThhmmss	F	JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde
061	Format	35kknnnnn mit 35 = Krankenhäuser, die Leistungen im Rahmen von § 75 Absatz 1a SGB V erbringen kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnnnn = Seriennummer	F	(N)BSNR KH, die Leistungen im Rahmen der Terminservicestelle erbringen (Anlage 28 BMV-Ä) Struktur der BSNR vgl. ⁶
062	Format	74kknnn63 mit 74 = KBV kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnn = Seriennummer 63 = Kennzeichnung SAPV	F	(N)BSNR SAPV Struktur der BSNR vgl. ⁷
063	Format	55555nff mit 55555= Pseudo-Arzt-nummer für Krankenhaus-ärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung n = Ordnungsnummer ff = Fachgruppencode gemäß der jeweils gültigen Anlage 2 der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Abs. 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- und Praxisnetznummern	F	Pseudo-LANR für Krankenhaus-ärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung (ASV-AV Anlage 3 Fachgruppencodierungen) Wertevorrat: n ::= 0 1 ... 9
064	Format	55555nff mit 55555= Pseudo-Arzt-nummer für Krankenhaus-ärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung n = Ordnungsnummer ff = Fachgruppencode gemäß der jeweils gültigen	W	Pseudo-LANR für Krankenhaus-ärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung (ASV-AV Anlage 3 Fachgruppencodierungen) Wertevorrat: n ::= 0 1 ... 9

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		Anlage 2 der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Abs. 7 SGB V zur Vergabe der Arzt-, Betriebsstätten- und Praxisnetznummern		
106	erlaubter Inhalt	1, 2, 3	F	
108	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4, 6	F	
109	erlaubter Inhalt	V, Z, A, G	F	
110	erlaubter Inhalt	R, L, B	F	
111	erlaubter Inhalt	Z1, Z2, Z3, Z4	F	Wegegeldzonen
113	erlaubter Inhalt	0, 1, 2, 3	F	
116	erlaubter Inhalt	1, 3, 5	F	
129	erlaubter Inhalt	02-99	F	
131	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15	F	Abrechnungsgebiet
132	erlaubter Inhalt	01-99	F	
142	erlaubter Inhalt	1	F	
147	erlaubter Inhalt	0,1	F	
149	erlaubter Inhalt	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12	F	Personenkreis / Untersuchungskategorie
162	erlaubter Inhalt	01-03, 06-21, 24, 25, 27, 28, 31, 37-73, 78-81, 83, 85-88, 93-96, 98, 99	F	UKV-/OKV-Kennungen in den Betriebsstättennummern + Knappschaft
174	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	F	
175	erlaubter Inhalt	adt0, adt9, 0101, 0102, 0103, 0104	F	
176	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4	F	
178	erlaubter Inhalt	L, R	F	
201	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Abrechnungs-VKNR vorhanden und 5-stellig

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
202	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Krankenkassennummer (IK) vorhanden und 9-stellig
203*	Existenzprüfung	GO-Stammdatei	-	
204 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	W	Prüfnummer existent und gültig
205	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4	F	
210	Existenzprüfung	Kassendatei, wenn Inhalt von FK 4122 < 80	W	Gebührenordnung nur dann prüfen, wenn kein Selektivvertrag vorliegt.
212	erlaubter Inhalt	≠ 74799	F	Der Kostenträger mit der VKNR 74799 darf in der Abrechnung nicht an die KVen übermittelt werden
213 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	F	Erweiterte Existenzprüfung: Falls Prüfnummer nicht existent in Anbieterstammdatei, dann gilt: (Angabe 1.Monat der Gültigkeit (/JJMM/)+ Gültigkeitsdauer in Monaten (/MM/) + 12 Monate) > = Angabe in Feld „Abrechnungsquartal“ (FK 9204)
222	Existenzprüfung	Datei HGNC-Schlüsseltabelle	F	HGNC-Gensymbol (Inhalt FK 5077) in Element /key/@DN
223	Existenzprüfung	OPS-Stammdatei	F	OP-Schlüssel (Inhalt FK 5035) in Element ../opcode_liste/opcode/@V
304	Kontext	Datum ≤ Maschinendatum	F	Vermeidung von Fehleingaben
307	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3119 vorhanden sind und Inhalt von FK 4239 ≠ 21, 27, 28, muss FK 3006 vorhanden sein.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
308	Kontext	Feldinhalt von FK 3006 ≤ 5.2.0	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
309	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 = 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann darf FK 3012 nicht den Wert 99999 haben.	W	
310	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 $\neq$ 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann muss FK 3012 den Wert 99999 haben.	W	
313	Kontext	Geburtsdatum $\leq$ Leistungsdatum	F	Vermeidung von Fehleingaben
315	Kontext	Falls FK 4110 vorhanden ist, dann gilt: Leistungsdatum (FK 5000) $\leq$ Versicherungsschutz Ende (FK 4110)	W	Vermeidung von Fehleingaben
319	Kontext	Inhalt Feld 4218 darf nicht identisch sein mit Inhalt Feld 4217	F	Vermeidung von Fehleingaben Erläuterung vgl. Kapitel 3.6.1 „Laborauftrag an Facharzt-Labor“
320	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 8000 = 0102, dann gilt: FK 4220 muss nur dann vorhanden sein, wenn Feldinhalt von FK 4239 $\neq$ 27, 28	F	
324	Kontext	Der Inhalt des Feldes 5000 muss in dem umschriebenen Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe des Quartals (4101) definiert ist	F	
328	Kontext	Wenn Feldinhalt von 8000 = 0102, dann muss entweder Feld 4218 oder Feld 4219 oder Feld 4226 vorhanden sein. (XOR) Es darf nur eins der Felder 4218, 4219 oder 4226 in einem Satz 0102 vorhanden sein.	F	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
331	Kontext	Wenn Feldinhalt von 8000 = 0101, dann ist als Inhalt von FK 4239 00 erlaubt.	F	
354	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 30, dann muss das Feld 4233 vorhanden sein	F	
356	Kontext	Wenn Inhalt von 8000 = 0102, dann sind als Inhalte von 4239 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 erlaubt	F	
363	Kontext	Der Inhalt des Feldes 5000 (Leistungstag) muss in dem Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe in Feld 4125 (Gültigkeitszeitraum von ... bis ...) definiert ist	F	Vermeidung von Fehleingaben
404	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4239 = 27, 28, dann muss das Feld 4221 vorhanden sein. Feld 4221 darf nicht vorhanden sein, wenn Feldinhalt von FK 4239 $\neq$ 27, 28.	F	
405	Kontext	Wenn der Feldinhalt von FK 4239 = 27 oder FK 4239 = 28 ist, dann muss das Feld 4102 vorhanden sein	F	
406	Kontext	Wenn FK 4102 vorhanden ist, dann gilt: Ausstellungsdatum (FK 4102) $\leq$ Erstellungsdatum (FK 9103, SA „con0“)	F	Ausstellungsdatum ist älter oder gleich dem Erstellungsdatum Korrekt: 20190201 (01.02.2019) $\leq$ 20190202 (02.02.2019) Korrekt: 20190201 $\leq$ 20190201 Inkorrekt: 20190203 > 20190202
426	Kontext	Wenn Inhalt von 8000 = 0103, dann sind als Inhalte von 4239 30, 31, 32 erlaubt	F	
427	Kontext	Wenn Inhalt von 8000 = 0104, dann sind als Inhalte	F	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		von 4239 41, 42, 43, 44, 45, 46 erlaubt		
431	Kontext	Nur wenn FK 4239 = 27, kann entweder FK 4217 oder FK 4225 vorhanden sein.	F	
432	Kontext	Nur wenn FK 4239 = 27 oder 28, darf FK 4229 vorhanden sein	F	
478	Kontext	Wenn FK 3112 vorhanden ist, dann gilt: Wenn Inhalt von 4106 = 00 und ist kein Einlesedatum (FK 4109) vorhanden, dann muss die PLZ in FK 3112 in der SDPLZ vorhanden sein.	F	
479	Kontext	Das Feld 3112 und/oder 3121 muss (je Satz 0101 – 0104) vorhanden sein. Ausnahmen: Nur wenn FK 3114 vorhanden und der Feldinhalt ungleich „D“ ist, dann gilt: Ist ein Einlesedatum (FK 4109) vorhanden, dann muss die FK 3112 nicht vorhanden sein. Nur wenn FK 3124 vorhanden und der Feldinhalt ungleich „D“ ist, dann gilt: Ist ein Einlesedatum (FK 4109) vorhanden, dann muss die FK 3121 nicht vorhanden sein.	F	
480	Kontext	Der Inhalt des Feldes 4109 (Einlesedatum) muss in dem Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe in Feld 4101 (Quartal) definiert ist.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
486	Kontext	Mindestens eines der Felder 6001 oder 3673 muss vorhanden sein.	F	
489	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD die Elemente „untere_altersgrenze“ und/oder „obere_altersgrenze“ existieren, dann muss das aus dem Geburtsdatum FK 3103 berechnete Alter^{*)} oberhalb der „unteren_altersgrenze“ und unterhalb der „obere_altersgrenze“ liegen. Der Inhalt von Element „altersbezug_fehlerart“ ist „m“. ^{*)} das Höchstalter wird prüfmoduleseitig zu Quartalsbeginn und Mindestalter zu Quartalsende berechnet	W	SDICD
490	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD das Element „krankheit_in_mitteuropa_sehr_selten“ mit Inhalt V=“j“ existiert, dann Warnhinweis „Bitte Kodierung überprüfen: Diagnosen dieses Kodes sind in Mitteleuropa sehr selten.“	W	SDICD
491	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001 / 3673) in der SDICD das Element „geschlechtsbezug“ existiert und der Inhalt von „geschlechtsbezug_fehlerart“ mit V=“m“ definiert ist und diese Bedingung nicht mit dem Geschlecht des Patienten (FK 3110) übereinstimmt, muss FK 6008 bzw. 3677 vorhanden sein	W	SDICD

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
492	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6001 /3673) in der SDICD das Element „schlüsselnummer_mit_inhalt_belegt“ mit Inhalt „n“ existiert, darf diese nicht übertragen werden	F	SDICD
496	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4121 = 3, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5001 Regel 035.	F	
497	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4121 = 0 oder 1 oder 2, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5001 die Regel 042.	F	
521	erlaubter Inhalt	N	F	
528	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4, 5, 6	F	
531	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 17, 20, 38, 46, (47), (48), (49), (50), 51, 52, (55), (60), (61), (62), 71, 72, 73, 78, 83, 88, 93, 98	F	WOP () fusioniert, teilweise aber noch in Gebrauch (bspw. KVK-WOP)
532	erlaubter Inhalt	01-03, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 39-45, 47-51, 55, 60-70, 72, 73, 78-81, 83, 85-87, 93-96, 99	F	Empfänger der Abrechnung: UKV-OKV-Kennungen zulässiger Abrechnungsempfänger + Kennung für Knappschaft
533	erlaubter Inhalt	M, W, U, X, D	F	
534	erlaubter Inhalt	00, 04, 06, 07, 08, 09	F	
535	erlaubter Inhalt	002-999	F	Multiplikator/Anzahl
536	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	F	
537	erlaubter Inhalt	≠ T555558879	F	
701	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3:	W	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		Wenn zu der Ziffer unter FK 5001 gemäß SDEBM die Zusatzangabe "5034" definiert ist, muss FK 5034 vorhanden sein.		
702	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei ausschließlich das XML-Element <code>../gnr_zusatzangabe/@V="5035"</code> bzw. <code>../gnr_zusatzangabe/@V="5036"</code> innerhalb einer GNR-Zusatzangabenliste vorhanden ist, muss mindestens ein Feld FK 5035 bzw. ein Feld FK 5036 vorhanden sein. Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei die XML-Elemente <code>../gnr_zusatzangabe/@V="5035"</code> und <code>../gnr_zusatzangabe/@V="5036"</code> innerhalb einer GNR-Zusatzangabenliste vorhanden sind, muss mindestens entweder ein Feld FK 5035 oder ein Feld FK 5036 vorhanden sein.	W	
703	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 gemäß Regel 702 mindestens ein Feld FK 5035 vorhanden sein muss und min. das XML-Element <code>../begrundungen_liste/ops_liste/</code> vorhanden ist, dann sollte mindestens ein Inhalt des Feldes FK 5035 einem Inhalt des Attributs <code>/@V</code> des XML-Elements <code>../begrunden-</code>	W	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		dun- gen_liste/ops_liste/kate- gorie/ops entsprechen.		
704	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 gemäß Regel 702 mindestens ein Feld FK 5036 vorhanden sein muss und min. das XML- Element ../begruendun- gen_liste/gnr_liste/ vor- handen ist, dann sollte mindestens ein Inhalt des Feldes FK 5036 einem In- halt des Attributs /@V des XML-Elements ../begruen- dun- gen_liste/gnr_liste/gnr entsprechen.	W	
705	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn der Inhalt von FK 5035 gemäß SDOPS- Stammdatei mit "kzseite=J" definiert ist, muss zu dieser FK 5035 ein Feld FK 5041 existie- ren.	W	
706	Kontext	Wenn der Wert der FK 4101 < „12026“ ist, dann ist der erlaubte Wertebere- ich der FK 5041 gleich Regel 110. Wenn der Wert der FK 4101 ≥ „12026“ ist, dann ist der erlaubte Wertebere- ich der FK 5041 gleich Regel 178.	F	Für Behandlungsfälle bis ein- schließlich Q4/2025 kann der Wertebereich der Seitenlokali- sation von OPS-Kodes L, R und B sein. Für Behandlungsfälle ab Q1/2026 kann der Wertebere- ich der Seitenlokalisierung von OPS-Kodes L und R sein.
707	Kontext	Wenn FK 5042 existiert, darf keine FK 5005 vor- handen sein	W	Kein Multiplikator zulässig
710	Kontext	Inhalt von FK 5012 ≤ 999999	W	Prüfung auf realistische Sach- kosten

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
715	Kontext	Wenn Inhalt von 4239 ≠ 28: Der Wert in FK 5099 muss mit einem der Werte aus FK 0212 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern der Wert in FK 5099 ungleich „999999900“ (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (adt0))	F	Prüfung gegen Besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen (analog Regel 716)
716	Kontext	Wenn Inhalt von 4239 ≠ 28: Der Wert in FK 5098 muss mit einem der Werte aus FK 0201 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (adt0)).	F	Prüfung gegen Besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen
720	Kontext	Wenn FK 4239 = 28 und wenn Feld 4218 vorhanden ist, dann müssen die Inhalte von FK 4218 und 5098 identisch sein.	F	Bundesmantelvertragliche Regelung: Einweisender Arzt ist auch „durchführender“ Arzt
721	Kontext	Wenn FK 4239 = 28 und wenn Feld 4242 vorhanden ist, dann müssen die Inhalte von FK 4242 und 5099 identisch sein.	F	Bundesmantelvertragliche Regelung: Einweisender Arzt ist auch „durchführender“ Arzt
723	Kontext	Wenn Inhalt von 4239 = 28: Der Wert in FK 5099 muss mit einem der Werte aus FK 0212 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern der Wert in FK 5099 ungleich „999999900“	W	
724	Kontext	Wenn Inhalt von 4239 = 28: Der Wert in FK 5098 muss mit einem der Werte aus FK 0201 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (adt0)).	W	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
725	Kontext	Wenn Inhalt von FK 4239 = 28, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5099 die Formatregel 056. Wenn Inhalt von FK 4239 ≠ 28, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5099 die Formatregel 050.	siehe Regel 050 056	Berücksichtigt Erfassungsfehler bei SUG 28, wenn aus Überweiser-LANR stammend
728	Kontext	Der Inhalt von FK 6001/3673 muss als Element „ <i>icd_code</i> “ und dem Kindelement „ <i>abrechenbar</i> “ mit dem Inhalt V=„j“ in der SDICD vorhanden sein.	F	SDICD
729	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6001 /3673) das Element „ <i>notationskennzeichen</i> “ (SDICD) mit Inhalt „*“ oder „!“ existiert (=Sekundär-code), muss mind. ein ICD-Code FK 6001/3673 ohne „ <i>notationskennzeichen</i> “ (SDICD) oder wenn vorhanden, mit Inhalt „+“ (=Primär-code) vorhanden sein.	F	SDICD
734	Kontext	Wenn FK 8000 mit Inhalt 0101, 0102, 0103, 0104 und der Kostenträger der KT-Gruppe 75 entspricht (Element /kostentraegergruppe (kts)), dann muss der Inhalt des Feldes 4124 dem Format „TTMMJJannnn“ entsprechen.	W	Plausibilitätsprüfung der Personenkennziffer bei dem bundesweiten SKT Bundeswehr
738	Kontext	Der Inhalt von FK 9261 muss ≤ dem Inhalt von FK 9260 sein.	F	
744	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 21, dann muss das Feld 4205 vorhanden sein.	F	
746	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 31, dann muss das Feld	F	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		4218 und mindestens eines der Felder 4205, 4207 oder 4208 vorhanden sein.		
749	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 5001 dem Inhalt des Attributs <i>/@gop</i> eines Elements <i>/key</i> der Schlüsseltabelle S_NVV_RV_Zertifikat entspricht und der Inhalt des Feldes 9204 (adt0) innerhalb von <i>/key/@gueltigkeit</i> liegt, dann gilt: Es muss mindestens ein Feld 0304 (SA „rvsa“) mit dem Inhalt aus Attribut <i>/@V</i> des jeweiligen Elements <i>/key</i> mit Feld 0305 = „1“ oder „2“ vorhanden sein.	W	Plausibilitätsprüfung gegen RVSA-Satz unter Verwendung der Schlüsseltabelle S_NVV_RV_Zertifikat (OID 1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.22)
754	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 28, dann muss Inhalt von 4221 ungleich 3 sein.	F	
755	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 27, dann muss das Feld 4205 vorhanden sein.	F	
756	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 = 28, dann kann das Feld 4209 vorhanden sein. Ansonsten darf es nicht vorhanden sein.	W	
761	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD die Elemente „untere_altersgrenze“ und/oder „obere_altersgrenze“ existieren, dann muss das aus dem Geburtsdatum FK 3103 berechnete Alter*) oberhalb der „unteren_altersgrenze“ und unterhalb der „obere_altersgrenze“ liegen.	W	SDICD

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		Der Inhalt von Element „ <i>altersbezug_fehlerart</i> “ ist „k“. *) das Höchstalter wird prüfmoduleseitig zu Quartalsbeginn und Mindestalter zu Quartalsende berechnet		
762	Kontext	Der (Ersatz-)wert „888888800“ ist obsolet und als Feldinhalt von FK 0212, 4241, 4242, 5099 und 4299 unzulässig.	F	
763	Kontext	Der, aus dem Inhalt der Stellen 1-2 der FK 0201 abgeleitete, KV-Bereich darf nicht dem Inhalt des Attributs@V des Elements /kostentraeger/unz_kv_geltungsbereich_liste/unz_kv_geltungsbereich der Kostenträgerstammdatei (SDKT) entsprechen.	W	Prüfung gegen Kostenträger-Stammdatei (vgl. Anforderungskatalog KVDt, P2-265) SDKT
770	Kontext	Wenn Feldinhalt von 5001 = 11511[G-alpha], 11512[G-alpha], 11516[G-alpha], 11517[G-alpha], 11518[G-alpha], oder 11521[G-alpha], 11721[G-alpha], 11722[G-alpha], 11723[G-alpha], 11728[G-alpha], 11730[G-alpha] oder 11731[G-alpha], dann müssen die Felder 5077 und 5079 genau einmal vorhanden sein.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei den genannten GOPen mit Buchstabensuffix
774	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 3006 > = 5.2.0, dann muss das Feld 3116 vorhanden sein.	F	
775	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3006 vorhanden sind, dann muss das Feld 4133 vorhanden sein.	F	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
776	Kontext	Falls FK 4109 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 3 - 5 des Feldes 4104 < 800, dann muss das Feld 3119 vorhanden sein. Falls FK 4109 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 3 - 5 des Feldes 4104 >= 800, dann muss entweder das Feld 3105 oder 3119 vorhanden sein.	776	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
777	Kontext	Falls FK 4109 vorhanden ist und Feldinhalt von FK 4239 ≠ 21, 27, 28, muss das Feld 4134 vorhanden sein.	F	Der Kostenträgername muss beim Einlesen einer Versichertenkarte immer - unabhängig von der Scheinuntergruppe - übertragen werden.
778	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "07" oder "08", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "01" oder „09“ sein.	F	
779	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "06", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "02" oder „09“ sein.	F	
780	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "04", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "00" oder „09“ sein.	F	
783	Kontext	Wenn FK 3121 vorhanden ist, dann gilt: Wenn Inhalt von FK 4106 = 00 <u>und</u> ist kein Einlesedatum (FK 4109) vorhanden, dann muss die PLZ in FK 3121 in der SDPLZ vorhanden sein.	F	
784	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3006 vorhanden sind, muss das Feld 3114 und/oder Feld 3124 vorhanden sein.	F	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
789	Kontext	Wenn Feld 5100 vorhanden ist, dann gilt: Der Wert in FK 5100 muss mit einem der Werte aus FK 0222 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (adt0))	W	Prüfung gegen Besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen
790	Kontext	Wenn FK 4109 vorhanden ist und FK 3006 nicht vorhanden, dann muss der Inhalt der Stellen 3 - 5 der FK 4104 >= 800 sein.	F	KVK ab 01.01.2015 nur zulässig bei „originären“ SKT
813	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = adt0 ist, dann muss der Inhalt des Feldes 9212 der aktuellen Versionsangabe entsprechen.	W	
816	Kontext	Wenn Feldinhalt von 5001 = 11233[G-alpha], dann muss das Feld 5079 vorhanden sein. Zusätzlich gilt: Die Felder 5077 und 5078 dürfen <u>nicht</u> vorhanden sein.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
817	Kontext	Wenn zu einem ICD-Code (Feldinhalt FK 6001 bzw. 3673) in der SDICD das Element „geschlechtsbezug“ existiert und der Inhalt von Element „geschlechtsbezug_fehlerart“ = „k“ ist und kein Feld 6008 / 3677 vorhanden ist, dann muss das Geschlecht in FK 3110 (sofern 3110 ≠ U, X, D) zu der Angabe unter Element „geschlechtsbezug“ (SDICD) passen.	W	Stimmt das Geschlecht des Patienten nicht mit der Angabe im Element „geschlechtsbezug“ überein, ist vom PVS darauf hinzuweisen (vgl. KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_ICD-10, P10-470) SDICD

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
818	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "09", dann soll Feldinhalt von FK 4106 = "00" oder „09“ sein.	W	
820	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = 0102 und wenn Feld 4217 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 4217 = 35, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4217 die Formatregel 061. Wenn Inhalt des Feldes 8000 = 0102 und wenn Feld 4217 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 4217 ≠ 35, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4217 die Formatregel 049.	siehe Regel 049 061	(N)BSNR des Erstveranlassers
821	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = 0102 und wenn Feld 4218 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 4218 = 35, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4218 die Formatregel 061. Wenn Inhalt des Feldes 8000 = 0102 und wenn Feld 4218 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 4218 ≠ 35 und ≠ 77, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4218 die Formatregel 049. Wenn Inhalt des Feldes 8000 = 0102 und wenn Feld 4218 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 4218 = 77, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4218 gleich 777777700.	siehe Regel 049 061	(N)BSNR des Überweisers
822	Kontext	Wenn Inhalt des Feldes 8000 = 0103 und wenn	siehe Regel 049	(N)BSNR des Überweisers

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		Feld 4218 vorhanden ist, dann gilt für den Inhalt des Feldes 4218 die Formatregel 049.		
823	Kontext	Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 5098 = 35, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5098 die Formatregel 061. Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 5098 = 74, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5098 die Formatregel 062. Wenn der Inhalt der Stellen 1-2 des Feldes 5098 $\neq$ 35 und $\neq$ 74, dann gilt für den Inhalt des Feldes 5098 die Formatregel 049.	siehe Regel 049 061 062	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung
827	Kontext	Falls Feld 4109 vorhanden ist und Feld 4131 = 00, dann muss der Feldinhalt von Feld 4106 = 00 oder 09 sein.	W	
828	Kontext	Wenn Feldinhalt des Feldes 5001 = 11302[G-alpha], 11303[G-alpha] oder 19402[G-alpha], dann muss mindestens ein Feld 6001 mit einem Inhalt ungleich „Z01.7“ vorhanden sein und die Felder 5077 und 5079 dürfen nicht übertragen werden.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
829	Kontext	Wenn Feldinhalt von Feld 5001 = 19421[G-alpha], 19451[G-alpha] oder 19452[G-alpha], dann muss das Feld 5077 genau einmal je Feld 5001 vorhanden sein und es muss mindestens ein Feld 6001 mit einem Inhalt ungleich „Z01.7“ vorhanden sein.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
830	Kontext	Wenn Feldinhalt von Feld 5001 = 19424[G-alpha], 19453[G-alpha], oder 19456[G-alpha], dann muss das Feld 5077 mindestens einmal je Feld 5001 vorhanden sein und es muss mindestens ein Feld 6001 mit einem Inhalt ungleich „Z01.7“ vorhanden sein.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
834	Kontext	Wenn der Feldinhalt des Feldes 5001 = 11522[G-alpha], oder 11513[G-alpha], 11724[G-alpha], 11725[G-alpha], 11726[G-alpha], 11727[G-alpha] oder 11732[G-alpha] , müssen die Felder FK 5077 und FK 5079 mindestens einmal je Feld 5001 vorhanden sein.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
837	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = 0101, 0102 oder 0104, dann gilt: Es muss entweder das Feld 5099 oder das Feld 5101 vorhanden sein.	F	
838	Kontext	Wenn Feld 4239 = 28 und wenn Feld 4226 vorhanden ist, dann müssen die Inhalte der Felder 4226 und 5100 identisch sein.	I	„Einweisender Arzt“ ist auch „durchführender“ Arzt
839	Kontext	Wenn Feld 5101 vorhanden ist, dann gilt: der Wert in Feld 5101 muss mit einem der Werte aus Feld 0223 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von Feld 4101 = Feld 9204 (adt0)).	I	Prüfung gegen besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen
840	Kontext	Wenn das Feld 9102 = „93“ oder „94“ oder „95“ oder „96“ ist, dann muss	W	1-23: Versionsnummer

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		der Feldinhalt des Feldes 0132 dem regulären Ausdruck „(.{1,23}) (.{1,23})\ ([0-9][0-9][0-9][0-9])?([a-ku-x][a-z][1-9])*([a-ku-x][A-Z][1-9])*)“ entsprechen		24: fixes Trennzeichen „ “ ⁹ 25-60: sonstige Informationen
843	Kontext	Wenn Feldinhalt des Feldes 5001 = 32901[G-alpha], 32902[G-alpha], 32904[G-alpha], 32906[G-alpha], 32908[G-alpha], 32910[G-alpha] oder 32911[G-alpha], dann muss mindestens ein Feld 6001 mit einem Inhalt ungleich „Z01.7“ vorhanden sein und die Felder 5077 und 5079 dürfen nicht übertragen werden.	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
844	Kontext	Wenn ein Feld 4225 vorhanden ist, dann muss entweder ein Feld 4241 oder ein Feld 4248 vorhanden sein.	W	
845	Kontext	Wenn Feldinhalt von 4239 ≠ 28 und wenn ein Feld 4226 vorhanden ist, dann muss entweder ein Feld 4242 oder ein Feld 4249 vorhanden sein. Wenn Feldinhalt von 4239 = 28 und wenn ein Feld 4226 vorhanden ist, dann muss ein Feld 4242 vorhanden sein. Das Feld 4249 darf nicht vorhanden sein.	W	vgl. Erläuterung Kapitel 3.6.2
847	Kontext	Wenn Feldinhalt von Feld 5001 = 19421[G-alpha], 19451[G-alpha] oder 19452[G-alpha], dann	I	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional

⁹ „|“ = Senkrechter Strich, im Programmiererjargon „Pipe“ genannt. Auf PCs mit dem Betriebssystem Windows wird er über die Tastenkombination „Alt Gr“ und „<“ erzeugt.

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		sollte das Feld 5079 genau einmal je Feld 5001 vorhanden sein.		Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
848	Kontext	Wenn Feldinhalt von Feld 5001 = 19424[G-alpha], 19453[G-alpha] oder 19456[G-alpha], dann sollte das Feld 5079 mindestens einmal je Feld 5001 vorhanden sein.	I	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
850	Kontext	Die Felder 4252 und 4253 dürfen nur gemeinsam übertragen werden.	F	
851	Kontext	Die Felder 4255 und 4256 dürfen nur gemeinsam übertragen werden.	F	
852	Kontext	Wenn das Feld 4255 befüllt ist, muss auch das Feld 4252 befüllt sein.	F	
853	Kontext	Im Feld 4253 dürfen GNR nicht mehrfach übertragen werden. Im Feld 4256 dürfen GNR nicht mehrfach übertragen werden.	F	Beispiele: - Die Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4253 und die erneute Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4256 ist <u>zulässig</u> . - Die Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4253 und 35401 <u>B</u> in der FK 4256 ist <u>zulässig</u> . - Die Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4253 und die erneute Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4253 ist <u>nicht zulässig</u> . - Die Übertragung der Ziffer 35401 in der FK 4256 und die Übertragung der Ziffer 35401 <u>B</u> in der FK 4256 ist <u>zulässig</u> .
854	Kontext	Wenn Feldinhalt des Feldes 5001 = 32915[G-alpha], 32916[G-alpha],	W	G-alpha ::= A B ... Z [] - optional

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		32917[G-alpha] oder 32918[G-alpha], dann muss mindestens ein Feld 6001 mit einem Inhalt ungleich „Z01.7“ vorhanden sein und die Felder 5077 und 5079 dürfen nicht übertragen werden.		Dokumentationspflicht besteht auch bei der genannten GOP mit Buchstabensuffix
856	Kontext	Wenn der Feldinhalt von FK 6001 = „Z01.7“, dann muss der Feldinhalt von FK 6003 = „G“ sein.	W	
859	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = 0101, 0102 oder 0104, dann gilt: Es muss entweder das Feld FK 5098 oder das Feld FK 5102 vorhanden sein.	F	
860	Kontext	Der Inhalt des Feldes 3673 darf nicht „Z01.7“ sein.	W	
864	Kontext	Der Inhalt des Feldes 3010 muss in dem umschriebenen Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe des Quartals (4101) definiert ist	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
868	Kontext	Wenn für die GOP in Feld 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangaben/gnr_zusatzangaben_liste/gnr_zusatzangabe/@V=“5010“ vorhanden ist, dann muss das Feld 5010 einmal je Feld 5001 vorhanden sein.	W	
869	Kontext	Sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (adt0)) gilt: Wenn in einem Datensatz die FK 3010 vorhanden und FK 3006 = 5.2.0 ist,	W	Diese Regel gilt NUR für das Einlesen einer eGK

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
		dann muss für min. eine der unter FK 5098 angegebenen (N)BSNR in der SA „besa“ zu dieser (N)BSNR (FK 5098 gleich FK 0201) das Feld 0224 (Produkttypversion des Konnektors) vorhanden sein.		
870	Kontext	Wenn in einem Datensatz die FK 4103 vorhanden ist und den Wert 3 besitzt, muss der Inhalt des Feldes 8000 = 0102 sein.	F	
876	Kontext	Wenn die FK 3010 vorhanden ist, dann muss auch die FK 4109 vorhanden sein.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
877	Kontext	Wenn der Feldinhalt von FK 4103 = 3, dann muss die FK 4115 vorhanden sein.	W	Bei Hausarzt-Vermittlungsfällen ist der Tag der durch den Hausarzt festgestellten Behandlungsnotwendigkeit anzugeben.
886	Kontext	Das Datum in FK 4115 darf nicht mehr als 60 Tage vor dem Datum in FK 5000 liegen. Hinweis: Wenn in der betroffenen Satzart mehr als eine FK 5000 enthalten ist, dann erfolgt die Prüfung gegen den ältesten Feldinhalt der FK 5000.	W	Der Anwender soll einen Hinweis erhalten, dass für den Tag der Terminvermittlung ein relatives altes Datum eingegeben wurde.
887	Kontext	Das Datum im Feld FK 4115 darf nicht größer als das Systemdatum sein.	W	
888	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangabe/@V="5050" vorhanden ist, muss das Feld FK 5050 vorhanden sein.	W	

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
889	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangabe/@V="5051" vorhanden ist, muss das Feld FK 5051 vorhanden sein.	W	
890	Kontext	Wenn FK 4121 ≠ 3: Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangabe/@V="5052" vorhanden ist, muss das Feld FK 5052 vorhanden sein.	W	
891	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 5077 = "999999", dann muss mindestens ein Feld 5078 vorhanden sein.	W	
892	Kontext	Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangabe/@V="5077" vorhanden ist, muss das Feld FK 5077 mindestens einmal vorhanden sein.	W	
893	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 5077 ungleich "999999", dann darf das Feld 5078 nicht vorhanden sein.	W	
894	Kontext	Wenn die FK 5050 und die FK 5005 vorhanden sind, dann muss die Anzahl der vorhandenen FK 5050 gleich dem Wert der FK 5005 entsprechen.	W	Beispiele: - Die FK 5050 ist einmal vorhanden und die FK 5005 ist nicht vorhanden. - Die FK 5050 ist zweimal vorhanden und die FK 5005 ist vorhanden, dann muss die FK 5005 den Wert 002 besitzen. - Die FK 5050 ist zweimal vorhanden und die FK 5005 ist nicht vorhanden.

ADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
				Hinweis: Die FK 5005 kann nur mit einem Wert mindestens 002 vorkommen.
895	Kontext	Wenn die FK 4112 vorhanden ist, dann dürfen die FK 4109 und FK 3010 und FK 4108 und FK 3006 nicht vorhanden sein.	W	
897	Kontext	Wenn die FK 4235 vorhanden ist, dann sollte auch die FK 4252 und FK 4253 vorhanden sein	W	
899	Kontext	Das Datum der FK 4214 darf nicht größer dem Datum der FK 5000 sein.	W	Zulässig: FK 5000 gleich 20260425 FK 4214 gleich 20260425 oder 20260424 Unzulässig: FK 5000 gleich 20260425 FK 4214 gleich 20260426
900	Kontext	Das Datum der FK 4214 darf nicht mehr als 60 Tage kleiner als das Datum der FK 5000 sein.	W	
901	Kontext	Wenn für die GOP in Feld FK 5001 in der EBM-Stammdatei das XML-Element ../gnr_zusatzangabe/@V="4214" vorhanden ist und das Feld 8000 = „0102“ ist, muss das Feld FK 4214 vorhanden sein.	W	Das Feld sollte aus fachlicher Sicht auch bei den weiteren betroffenen IVD-Leistungen gesetzt werden (siehe hierzu die KVDT-Anforderung KP2-565).
999*	besondere Hinweise	wird von KV überlesen, kann in jeder Satzart mehrfach vorkommen		Für Praxiscomp. bei Rücksendung

3.6 BESONDERE HINWEISE

3.6.1 Auftrag zur in-vitro-Diagnostik an Facharzt

Die Abrechnung von in-vitro-diagnostischen Leistungen auf Grundlage eines Überweisungsscheins für in-vitro-diagnostische Leistungen als Auftragsleistungen (Muster 10) darf nur die Satzart 0102 mit der Scheinuntergruppe „27“ (= Überweisungsschein für in-vitro-diagnostische Auftragsleistungen) verwenden.

Das Feld FK 4217 ((N)BSNR des Erstveranlassers) wird nur dann übertragen, wenn auf Basis der Überweisung des Erstveranlassers eine Weiterüberweisung veranlasst wurde.

Werden im Datensatz sowohl Feld FK 4217 als auch Feld FK 4218 ((N)BSNR des Überweisers) übermittelt, müssen diese bei gleichzeitiger Übertragung im Datensatz daher verschieden sein.

Alternativ zu Feld FK 4217 kann ein Feld FK 4225 (ASV-Teamnummer des Erstveranlassers) übertragen werden, wenn auf Basis der Überweisung des Erstveranlassers eine Weiterüberweisung veranlasst wird.

Hinweis: Einem ASV-Team können mehrere Fachärzte, die in-vitro-diagnostische Leistungen durchführen als Mitglied angehören. Alle Mitglieder eines ASV-Teams erhalten die gleiche ASV-Teamnummer. Es ist nicht zwingend, dass ein Facharzt als hinzugezogenes ASV-Team-Mitglied alle in-vitro-diagnostische Leistungen eines Auftrags ausführt. Eine Weiterüberweisung von in-vitro-diagnostische Leistungen innerhalb eines ASV-Teams ist somit nicht grundsätzlich auszuschließen. In diesem Fall ist es zulässig, in Feld FK 4225 und in Feld FK 4226 eine identische ASV-Teamnummer zu übermitteln.

In den Feldern FK 4217 und FK 4218 dürfen nur (Neben-)Betriebsstättennummern von an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten übertragen werden. In den Feldern FK 4225 und FK 4226 dürfen nur ASV-Teamnummern übertragen werden.

Das Feld FK 4219 dient der eindeutigen Abgrenzung zu den Feldern FK 4218 und Feld FK 4226. Feld FK 4219 wird übertragen, wenn eine Überweisung durch einen Leistungserbringer ohne BSNR vorliegt, z.B. eine Überweisung von Zahnärzten, Bundeswehrärzten usw..

Zusätzlich zur (N)BSNR ist jeweils die „Lebenslange Arztnummer (LANR)“ bzw. zur ASV-Teamnummer ist jeweils die „Lebenslange Arztnummer (LANR)“ oder die „Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung“ erforderlich, d.h. es sind jeweils die Feldpaare 4217/4241, 4218/4242 bzw. 4225/4241, 4225/4248, 4226/4242 oder 4226/4249 zu übermitteln.

3.6.2 Laborauftrag an Laborgemeinschaft

Laborgemeinschaften sind Gemeinschaftseinrichtungen von Vertragsärzten, welche dem Zweck dienen, laboratoriumsmedizinischer Analysen regelmäßig in derselben gemeinschaftlich genutzten Einrichtung zu erbringen. Laborgemeinschaften rechnen direkt mit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung ab und erhalten hierzu eine Betriebsstättennummer. Der Honorarbescheid für die Laborgemeinschaft wird nach deren Mitgliedern aufgeschlüsselt. Aus Sicht der an der Laborgemeinschaft beteiligten Vertragsärzte ist die Laborgemeinschaft eine Nebenbetriebsstätte. Die an ihr beteiligten Vertragsärzte erhalten für diese Nebenbetriebsstätte dieselbe Betriebsstättennummer. Der Arzt, der die Laborleistung veranlasst, gilt als durchführender Arzt und ist daher in der Abrechnung der Laborgemeinschaft durch Angabe der Arztnummer und der (Neben-)Betriebsstättennummer der veranlassenden Arztpraxis kenntlich zu machen. Für die Anforderung von Laborleistungen bei Laborgemeinschaften ist das Muster 10A zu verwenden.

Im Betriebsstättendatensatz „besa“ sind bei der Laborgemeinschaft auch die Mitglieder der Laborgemeinschaft mit ihrer (N)BSNR, LANR und ggf. ASV-Teamnummer und Adresse aufzuführen.

Die Abrechnung von Laborgemeinschaften erfolgt in der Satzart 0102 mit der Scheinuntergruppe „28“ (=Anforderungsschein für Laboratoriumsleistungen bei Laborgemeinschaften).

In Feld 4218 dürfen nur (Neben-)Betriebsstättennummern von Vertragsärzten übertragen werden. In Feld 4226 dürfen nur ASV-Teamnummern übertragen werden.

Zusätzlich zur (N)BSNR bzw. zur ASV-Teamnummer ist jeweils die „Lebenslange Arztnummer (LANR)“ erforderlich, d.h. es ist ein Feldpaar 4218/4242 bzw. 4226/4242 zu übermitteln.

Die Kennzeichnung der abgerechneten Leistungen (FK 5098, 5099) muss identisch zu der Überweiser-Betriebsstättennummer und –LANR (FK 4218, 4242) erfolgen.

¹⁰ Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemeinschaften

Sofern die Überweisung durch einen „ASV-Arzt“ veranlasst wird (= Feld FK 4226 vorhanden), muss zusätzlich zu den Feldern 5098, 5099 ein Feld 5100 mit der ASV-Teamnummer übertragen werden.

Die (N)BSNR sollte in diesen Fällen aus einem entsprechenden praxisspezifischen „LG-Mitgliederverzeichnis“ ermittelt werden oder kann ggf. dem auf Muster 10A aufgedruckten Vertragsarztstempel entnommen werden.

Wichtiger Hinweis: Es muss im Betriebsstättendatensatz „besa“ als erste BSNR (FK 0201) immer die der abrechnungserzeugenden Betriebsstätte (= Laborgemeinschaft) übertragen werden, da die Zuordnung zur entsprechenden KV-Spezifika-Stammdatei im Rahmen der XPM-Prüfung über die Stellen 1–2 des Inhalts der ersten FK 0201 des besa-Datensatzes erfolgt.

3.6.3 Allgemeine Hinweise zu den in-vitro-Diagnostik Aufträgen

Das Feld 4221 muss übertragen werden, wenn eine Überweisung für in-vitro-diagnostische Leistungen gemäß Muster 10 oder ein Laborauftrag gemäß Muster 10A vorliegt (SUG 27 bzw. 28).

Nur zu den Scheinuntergruppen 27 und 28 darf das Feld 4229 vorhanden sein.

Nur zur Scheinuntergruppe „27“ darf Feld 4217 oder Feld 4225 vorhanden sein.

3.6.4 Handhabung der Laboraufträge von Knappschaftsärzten

Stellt ein Vertragsarzt in seiner Funktion als Knappschaftsarzt für einen Patienten der Knappschaft eine Überweisung zur Durchführung von Laboratoriumsuntersuchungen aus, benutzt er dazu ebenfalls den Vordruck 10 bzw. 10A (falls gemäß KV-Spezifika „99“ der Knappschaft definiert). Es bedarf daher einer besonderen Kennzeichnung, damit die Kosten dieser Laboratoriumsuntersuchungen nicht zulasten des vertragsärztlichen Wirtschaftlichkeitsbonus angerechnet werden.

Folgende Vorgehensweise kommt in diesen Fällen zur Anwendung: Der Knappschaftsarzt kennzeichnet die betreffenden Laboraufträge mittels der technischen Kennziffer 87777 im zutreffenden Feld als Kennziffer (entsprechend dem ADT-Feld 4229).

3.6.5 Integration der ASV-Abrechnung in das ADT-Datenpaket

Im Rahmen der ASV-Abrechnung wurde weitgehend auf die Definition von zusätzlichen, ASV-spezifischen Feldern im ADT-Datenpaket verzichtet.

Ausnahmen:

- › Feld „ASV-Teamnummer“ (FK 0222) ergänzt in der Container-Satzart „Betriebsstättendaten (besa)“
- › Feld „ASV-Teamnummer des Vertragsarztes“ (FK 5100) ergänzt in den ADT-Satzarten „Ambulante Behandlung (0101)“, „Überweisung (0102)“ und „Notfalldienst/ Vertretung/ Notfall (0104)“
- › Feld „Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung“ (FK 0223) ergänzt in der Container-Satzart „Betriebsstättendaten“ (besa)
- › Feld „Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des LE (FK 5101)“ ergänzt in den ADT-Satzarten „Ambulante Behandlung“ (0101), „Überweisung“ (0102) und „Notfalldienst/ Vertretung/ Notfall“ (0104)
- › Feld „ASV-Teamnummer des Erstveranlassers“ (FK 4225) ergänzt in der ADT-Satzart „Überweisung“ (0102)
- › Feld „ASV-Teamnummer des Überweisers“ (FK 4226) ergänzt in der ADT-Satzart „Überweisung“ (0102)
- › Feld 4248 „Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Erstveranlassers“ ergänzt in der ADT-Satzart „Überweisung“ (0102)
- › Feld 4249 „Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Überweisers“ ergänzt in der ADT-Satzart „Überweisung“ (0102)

- › Feld 0213 „Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)“ ergänzt in der Container-Satzart „Betriebsstättendaten (besa)“ zur Übermittlung der IK-Nummer des Krankenhauses
- › Feld 5102 „Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)“ ergänzt in den ADT-Satzarten „Ambulante Behandlung“ (0101), „Überweisung“ (0102) und „Notfalldienst/ Vertretung/ Notfall“ (0104)

Ansonsten werden bestehende Felder des ADT-Datenpakets gemäß der nachfolgenden Tabelle zur Übertragung von ASV-Abrechnungsinformationen verwendet:

ASV-ABRECHNUNGSGEBÜHRENORDNUNG			
FK	Feldbezeichnung	Verwendung im Rahmen der ASV-Abrechnung zur Übertragung ...	Beispiele
5001	GNR	von EBM-GOPen bzw. „Pseudoziffern für ASV-Leistungen außerhalb des EBM“ gemäß Kapitel 3.6.5.1	50200 88500
5011	Sachkosten-Bezeichnung	von Sachkosten-Bezeichnungen bzw. der GOÄ-Nummer der erbrachten Leistung gemäß Kapitel 3.6.5.1	5489
5012	Sachkosten/Materialkosten in Cent	von Sach-/Materialkosten in Cent bzw. des Preises in Cent zur GOÄ-Nummer gemäß Kapitel 3.6.5.1	52458
6006	Diagnosenerläuterung	einer Leistungsdokumentation (sofern in der ASV-Richtlinie vorgegeben), bspw. des TNM-Status mit R- und G-Code nach UICC-Stadium, eine Angabe für die Progression der Tumorerkrankung	rT1N2M1G2R1

Beispielhafter Auszug aus einem Datensatz zur Abrechnung einer GOP aus EBM-Kapitel VII (Ausschließlich im Rahmen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) berechnungsfähige Gebührenordnungspositionen):

01380000102

...

017500020160104

014500150200

0185098013201300

0185099604432405

0185100001234566

...

3.6.5.1 Abrechnung von ASV-Leistungen, die nicht Bestandteil des EBM sind

Seit dem 01.01.2015 können gemäß Beschluss des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V zur Vergütung der Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 8 SGB V, **2. Vergütung der ASV-Leistungen** und Anlage 5 zur Vereinbarung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 12 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie die erforderlichen Vordrucke für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV-AV) Leistungen, die nicht Bestandteil des EBM sind, mittels KVDT/ADT-Abrechnung an die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung übermittelt werden.

Werden sowohl der TNM-Status als auch die Progression dokumentiert, sind diese durch geeignete Trennzeichen zu separieren; der TNM-Status ist dabei voranzustellen.

Hinweis: Sowohl die Angabe des TNM-Status als auch die Angabe der Progression können auch jeweils separat erfolgen.

Beispiele:

Angabe TNM-Status ohne Progression: rT1N2M1G2R1

Angabe TNM-Status mit Progression: rT1N2M1G2R1+1

Angabe Progression ohne TNM-Status: 1

4 KADT-DATENPAKET

4.1 ZIELSETZUNG

Mittels des KADT-Datenpaketes kann die kurärztliche Abrechnung übertragen werden. Diese Abrechnungsmöglichkeit besteht nur gegenüber den Primärkassen und Ersatzkassen, nicht gegenüber Sonstigen Kostenträgern. Mit diesen Kostenträgern rechnet der Kurarzt direkt ab.

Der Bestimmungsort der kurärztlichen Abrechnung ist die kurärztliche Verwaltungsstelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in Dortmund. Dies gilt für alle Kurärzte in Deutschland.

Grundlage ist der "Vertrag über die kurärztliche Behandlung" der zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der KBV unter Beteiligung des Verbandes Deutscher Badeärzte vereinbart wurde.

4.2 ÜBERSICHT

Folgende KADT-Sätze sind definiert:

KADT-SÄTZE	
Satzbezeichnung	Satzart
KADT-Datenpaket-Header	kad0
KADT-Datenpaket-Abschluss	kad9
Kurärztliche Behandlung	0109

4.3 ANORDNUNG

Reihenfolge, Anzahl und Position der Satzarten innerhalb des KADT-Datenpaketes sind wie folgt:

- › Satz "kad0" ist einmal vorhanden. Er ist als erster Satz des KADT-Datenpaketes abzulegen.
- › Satz "0109" folgt auf Satz "kad0" in beliebiger Anzahl.
- › Satz "kad9" ist pro KADT-Datenpaket einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz des KADT-Datenpaketes abzulegen.

4.4 KADT-SATZTABELLEN

Im Folgenden werden die bereits definierten Sätze beschrieben.

Ein Datensatz der Satzart "0109" besteht aus Feldern mit den Kennungen:

- › "8xxx" Satzglobale Felder
- › "3xxx" Patientenfelder
- › "4xxx" Satzartspezifische Felder
- › "5xxx" Leistungsfelder
- › "6xxx" Diagnosefelder

4.4.1 Satzart: KADT-Datenpaket-Header „kad0“

KAD0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart KADT-Datenpaket-Header
0105	1			KBV-Prüfnummer	M		Eindeutige Nummer, die bei der Systemprüfung von der KBV vergeben wird
9102	1			Empfänger	M		20
9212	1			Version der Satzbeschreibung	M		Verbindliche Version der KADT-Satzbeschreibung KADT0425.01 KADT0726.01
0102	1			Softwareverantwortlicher (SV)	M		vgl. Kapitel 7
0121	1			Straße des SV	M		
0122	1			PLZ des SV	M		
0123	1			Ort des SV	M		
0124	1			Telefonnummer des SV	M		
0125	1			Telefaxnummer des SV	K		
0111	1			E-Mail-Adresse des SV	K		
0126	1			Regionaler Systembetreuer (SB)	M		vgl. Kapitel 7
0127	1			Straße des SB	M		
0128	1			PLZ des SB	M		
0129	1			Ort des SB	M		
0130	1			Telefonnummer des SB	M		
0131	1			Telefaxnummer des SB	K		
0103	1			Software	M		Name der zugelassenen Software oder Softwarevariante. Bei

KAD0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
							Einsatz einer Software-variante ist deren Name zu hinterlegen.
0132	1			Release-Stand der Software	K		
9116	1			Erstellungsdatum KADT-Datenpaket	K		
9204	1			Abrechnungsquartal	M		
9250	n			AVWG-Prüfnummer der AVS	K		Prüfnummer der Arzneimittelverordnungssoftware, sofern vorhanden
9251	n			HMV-Prüfnummer	K		

4.4.2 Satzart: KADT-Datenpaket-Abschluss "kad9"

KAD9							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart KADT-Datenpaket-Abschluss

4.4.3 Satzart: Kurärztliche Behandlung "0109"

0109							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart Kurärztliche Behandlung
3000	1			Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3003	1			Schein-ID	K		Projekt eAbrechnung KVWL
3006	1			CDM Version	m	Regel 791	vgl. Kapitel 7
3010	1			Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und – Aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und	vgl. Kapitel 7

FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
						falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
3011	1			Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		Vgl. Kapitel 7
3012	1			Error-Code	k		vgl. Kapitel 7
3013	1			Prüfziffer des Fachdienstes	k		vgl. Kapitel 7
3100	1			Namenszusatz	K		vgl. Kapitel 7
3120	1			Vorsatzwort	K		vgl. Kapitel 7
3101	1			Name	M		
3102	1			Vorname	M		
3103	1			Geburtsdatum	M		vgl. Kapitel 7
3104	1			Titel	K		
3119	1			Versicherten_ID	m	Regel 791	vgl. Kapitel 7
3107	1			Straße	K		Straße der Patientenadresse
3109	1			Hausnummer	K		

0109							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
3115	1			Anschriftenzusatz	K		
3112	1			PLZ	K		PLZ der Patientenad- resse
3114	1			Wohnsitzlaendercode	K		vgl. Kapitel 7
3113	1			Ort	K		Ort der Patientenad- resse
3121	1			PostfachPLZ	K		PLZ der Postfachadresse
3122	1			PostfachOrt	K		Ort der Postfachadresse
3123	1			Postfach	K		
3124	1			PostfachWohnsitzlaendercode	K		vgl. Kapitel 7
3108	1			Versichertenart	M		
3110	1			Geschlecht	M		
4102	1			Ausstellungsdatum	K		Eintrag der Kranken- kasse
4104	1			Abrechnungs-VKNR	M		
4108	1			Zulassungsnummer	K		Zulassungsnummer (mo- biles Lesegerät)
4109	1			Letzter Einlesetag der Versi- chertenkarte im Quartal	m	falls Versi- chertenkarte eingelesen wurde oder falls die Versi- cherten- stammdaten erfolgreich vom Fach- dienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1			eEB vorhanden	K	Regel 895	
4133	1			VersicherungsschutzBeginn	m	Regel 791	
4110	1			VersicherungsschutzEnde	K		

0109							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
4111	1			Kostentraegerkennung	M		
4134	1			Kostentraegername	m	Regel 791	
4131	1			BesonderePersonengruppe	M		
4132	1			DMP_Kennzeichnung	M		
4261	1			Kurart	M		
4262		1		Durchführung als Kompaktkur	k	Regel 382 Regel 881	
4272		1		Durchführung als Kompaktkur mit Refresher	k	Regel 382 Regel 881	
4263	1			genehmigte Kurdauer in Wochen	M		
4264	1			Anreisetag	M		
4265	1			Abreisetag	M		
4266	1			Kurabbruch am	K		
4275	1			Kontakt zur Vorbereitung des Kuraufenthaltes	K		
4276	1			Anreisetag als Teil 2 bei Refresher	k	Regel 879	
4277	1			Abreisetag als Teil 2 bei Refresher	k	Regel 879	
4278	1			Kurabbruch am als Teil 2 bei Refresher	k	Regel 880	
4267	1			Bewilligte Kurverlängerung in Wochen	K		
4268		1		Bewilligungsdatum Kurverlängerung	m		
4269	1			Verhaltenspräventive Maßnahmen angeregt	K		
4270	1			Verhaltenspräventive Maßnahmen durchgeführt	K		
4271	1			Kompaktkur nicht möglich	k	Regel 383	

0109							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
5000	n			Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001	n			GNR	m		Gebührennummer
5098	1			(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	M		
5099	1			Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	M		
6001	n			ICD-Code	M		vgl. Kapitel 4.5.1
6003	1			Diagnosensicherheit	m		vgl. Kapitel 4.5.1
6004	1			Seitenlokalisation	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6006	n			Diagnosenerläuterung	k		vgl. Kapitel 4.5.1
6008	n			Diagnosenausnahmetatbestand	m	Regel 491	

4.5 BESONDERE HINWEISE

Für die KADT-Abrechnung gelten grundsätzlich die Vorgaben, die im Rahmen der ADT-Abrechnung zu beachten sind.

4.5.1 Erläuterung zu den Feldern 5000, 5001, 6001, 6003, 6004 und 6006

Sowohl das Datum der ärztlichen Leistung bei einer interkurrenten Erkrankung als auch das "Datum der durchgeführten Kontrolluntersuchung" sind unter FK 5000 zu übertragen. Zu jeder Kontrolluntersuchung muss ein Feld 5001 mit der Pseudo-Gebührennummer "00001U" übertragen werden.

Unter der Feldkennung 6001 – evtl. in Verbindung mit den Feldern 6003, 6004, 6006, 6008 – sind sowohl die Kurdiagnosen als auch die Diagnosen bei interkurrenten Erkrankungen zu übertragen. Vgl. auch Kapitel 4.8, Abbildung "Kurarztschein-Rückseite".

4.6 BEGLEITPAPIERE

Um die ordnungsgemäße Weiterleitung der Abrechnungsdatei in der Abrechnungsstelle zu gewährleisten, muss jede Abrechnung mit einer Erklärung versehen werden, deren Aufbau von der kurärztlichen Verwaltungsstelle vorgegeben ist.

4.7 ANFORDERUNGEN AN DIE DATENQUALITÄT

4.7.1 KADT-Feldtabelle

Die Feldtabelle dient der Prüfung der Feldinhalte. Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die Regeltabelle (vgl. Kapitel 4.7.2)

bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Feldtabelle ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet. Die Einträge „kvxn“ (n= 0,1,2,3) sind ein Verweis auf die KV-Spezifika-Stammdatei (vgl. Kapitel 1.6.2).

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0102	Softwareverantwortlicher (SV)	≤ 60	a			KBV Arztsoftware AG
0103	Software	≤ 60	a			DOCSFUN
0105	KBV-Prüfnummer	15 – 17	a	052 204 213		X/1/1401/36/id9
0111	E-Mail-Adresse des SV	≤ 60	a			test@kbv.de
0121	Straße des SV	≤ 60	a			Ottostr. 1
0122	PLZ des SV	≤ 7	a			56070
0123	Ort des SV	≤ 60	a			Koblenz
0124	Telefonnummer des SV	≤ 60	a			0261/4094
0125	Telefaxnummer des SV	≤ 60	a			0261/40943
0126	Regionaler Systembetreuer (SB)	≤ 60	a			Fa. Datasoft
0127	Straße des SB	≤ 60	a			Dürener Str. 322
0128	PLZ des SB	≤ 7	a			50859
0129	Ort des SB	≤ 60	a			Köln
0130	Telefonnummer des SB	≤ 60	a			0221/10002
0131	Telefaxnummer des SB	≤ 60	a			0221/34893
0132	Release-Stand der Software	≤ 60	a			2.52b
3000	Patientennummer	≤ 20	a			127
3003	Schein-ID	≤ 60	a			
3006	CDM Version	5-11	a	055 308		

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				791		
3010	Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	14	n	060 865 866 867 876		20191024101010
3011	Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	1	n	528	1 = Aktualisierung VSD auf eGK durchgeführt 2 = Keine Aktualisierung VSD auf eGK erforderlich 3 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungültig 5 = Onlineprüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich und maximaler Offline-Zeitraum überschritten	
3012	Error-Code	≤ 5	n	309 310		12101
3013	Prüfziffer des Fachdienstes	≤ 128	a			
3100	Namenszusatz	≤ 20	a			Herzogin
3101	Name	≤ 45	a			Schmitz
3102	Vorname	≤ 45	a			Erna
3103	Geburtsdatum	8	n	021 304 313		
3104	Titel	≤ 20	a			Dr.
3107	Straße	≤ 46	a			Holzweg
3108	Versichertenart	1	n	116	1 = Mitglied 3 = Familienversicherter 5 = Rentner	3

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
3109	Hausnummer	≤ 9	a			
3110	Geschlecht	1	a	533	M = männlich W = weiblich U = unbekannt X = unbestimmt D = divers	
3112	PLZ	≤10	a			50859
3113	Ort	≤ 40	a			Köln
3114	Wohnsitzlaendercode	≤ 3	a			
3115	Anschriftenzusatz	≤ 40	a			Hinterhaus
3119	Versicherten_ID	10	a	054 791 537	≠ T555558879	
3120	Vorsatzwort	≤ 20	a			bei der
3121	PostfachPLZ	≤ 10	a			
3122	PostfachOrt	≤ 40	a			
3123	Postfach	≤ 8	a			
3124	PostfachWohnsitzlaendercode	≤ 3	a			
4102	Ausstellungsdatum	8	d			
4104	Abrechnungs-VKNR	5	n	017 201 212		27106
4108	Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)	≤ 40	a			INGHC; ORGA930M; 4.9.0:1.0.0 (Hersteller-ID; ProduktKürzel; Produktversion (=Firmwareversion: Hardwareversion))

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
4109	letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	8	d	791 876		
4110	VersicherungsschutzEnde	8	d	315		20191010
4111	Kostentraegerkennung	9	n	202		101568008
4112	eEB vorhanden	1	n	142 895	1 = ja	
4131	BesonderePersonengruppe	2	a	530	00 = keine Besondere Personengruppe (Defaultwert) 04 = BSHG (Bundessozialhilfegesetz) § 264 SGB V	
4132	DMP_Kennzeichnung	2	a	536	00 = kein DMP-Kennzeichnen (Defaultwert) 01 = Diabetes mellitus Typ 2 02 = Brustkrebs 03 = Koronare Herzkrankheit 04 = Diabetes mellitus Typ 1 05 = Asthma bronchiale 06 = COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 07 = Chronische Herzinsuffizienz 08 = Depression 09 = Rückenschmerz 10 = Rheuma 11 = Osteoporose 12 = Adipositas 30 = Diabetes Typ 2 und KHK 31 = Asthma und Diabetes Typ 2 32 = COPD und Diabetes Typ 2 33 = COPD und KHK 34 = COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 35 = Asthma und KHK 36 = Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK 37 = Brustkrebs und Diabetes Typ 2 38 = Diabetes Typ 1 und KHK 39 = Asthma und Diabetes Typ 1 40 = Asthma und Brustkrebs	

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					41 = Brustkrebs und KHK 42 = Brustkrebs und COPD 43 = COPD und Diabetes Typ 1 44 = Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 45 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2 46 = Brustkrebs und Diabetes Typ 1 47 = COPD, Diabetes Typ 1 und KHK 48 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2 49 = Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK 50 = Asthma, Brustkrebs und KHK 51 = Brustkrebs, COPD und KHK 52 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 53 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 54 = Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 55 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1 56 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 57 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1 58 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK	
4133	Versicherungsschutz-Beginn	8	d	791		
4134	Kostentraegername	≤ 45	a	791		
4261	Kurart	1	n	106 382	1 = Ambulante Vorsorgeleistung zur Krankheitsverhütung 2 = Ambulante Vorsorgeleistung bei bestehenden Krankheiten 3 = Ambulante Vorsorgeleistung für Kinder	1
4262	Durchführung als Kompaktkur	1	n	101 382 383		1

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				881		
4263	genehmigte Kurdauer in Wochen	≤ 2	n	168		3
4264	Anreisetag	8	d	316 882 883 884 885		
4265	Abreisetag	8	d	317 866 882 883 884 885		
4266	Kurabbruch am	8	d	318 867 883 885		
4267	Bewilligte Kurverlängerung in Wochen	≤ 2	n	168		1
4268	Bewilligungsdatum Kurverlängerung	8	d			
4269	Verhaltenspräventive Maßnahmen angeregt	1	n	101		1
4270	Verhaltenspräventive Maßnahmen durchgeführt	1	n	101		1
4271	Kompaktkur nicht möglich	1	n	101 383		1
4272	Durchführung als Kompaktkur mit Refresher	1	n	101 317 318 382 383 866 881		

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				882 883 884 885		
4275	Kontakt zur Vorbereitung des Kuraufenthaltes	1	n	101		
4276	Anreisetag als Teil 2 bei Refresher	8	d	317 318 879 882 883 884 885		
4277	Abreisetag als Teil 2 bei Refresher	8	d	317 866 879 882 883 884 885		
4278	Kurabbruch am als Teil 2 bei Refresher	8	d	318 867 880 884 885		
5000	Leistungstag	8	d	304 315 316 317 318 882 883 884 885		
5001	Gebührennummer (GNR)	5, 6	a	042 203 kvx1		00001U

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
5098	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	9	n	049 730		
5099	Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	9	n	050 731 762		
6001	ICD-Code	3, 5, 6	a	022 489 490 491 492 728 729 761 817 856		L50.0
6003	Diagnosensicherheit	1	a	109 856	V = Verdacht auf Z = Zustand nach A = Ausschluss G = gesicherte Diagnose	V
6004	Seitenlokalisation	1	a	110	R = rechts L = links B = beidseitig	R
6006	Diagnosenerläuterung	≤ 60	a			
6008	Diagnosenausnahmetatbestand	≤ 60	a	491		
8000	Satzart	4	a	165 kvx2 kvx3	kad0 = KADT-Datenpaket-Header kad9 = KADT-Datenpaket-Abschluss 0109 = Kurärztliche Abrechnung	
9102	Empfänger	2	n	166 kvx0	20 = KV Westfalen Lippe	20
9116	Erstellungsdatum KADT-Datenpaket	8	d			
9204	Abrechnungsquartal	5	n	016		12020
9212	Version der Satzbeschreibung	≤ 11	a	031 814		

KADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
9250	AVWG-Prüfnummer der AVS	15-17	a	052 204		Y/1/1901/36/id9
9251	HMV-Prüfnummer	15-17	a	052 204		Y/2/1912/36/xxx
9901	Systeminterner Parameter	≤ 60	a	999		abcd/q<rs

4.7.2 KADT-Regeltabelle

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Regeln sind nur für die Fallaufbereitungs-Software der Kassenärztlichen Vereinigungen, nicht für die Abrechnungssoftware relevant.

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
016	Format	QJJJ	F	Q = Quartal, JJJ = Jahr
017	Format	nnmmm	F	nn = KV-Kennung mmm = Seriennummer Wertebereich nn: 01 = KV Schleswig-Holstein 02 = KV Hamburg 03 = KV Bremen 06 = Aurich 07 = Braunschweig 08 = Göttingen 09 = Hannover 10 = Hildesheim 11 = Lüneburg 12 = Oldenburg 13 = Osnabrück 14 = Stade 15 = Verden 16 = Wilhelmshaven 17 = KV Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = KV Westfalen-Lippe 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
				27 = Köln 28 = LinkerNiederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 38 = KV Nordrhein 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden 46 = KV Hessen 47 = Koblenz 48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = KV Rheinland-Pfalz 52 = KV Baden-Württemberg 53 = Mannheim 54 = Pforzheim 55 = Karlsruhe 56 = Baden-Baden 57 = Freiburg 58 = Konstanz 59 = Offenburg 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt und Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz 69 = Niederbayern 70 = Schwaben 71 = KV Bayerns 72 = KV Berlin 73 = KV Saarland 74 = KBV

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
				78 = KV Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = KV Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 88 = KV Sachsen-Anhalt 89 = Erfurt 90 = Gera 91 = Suhl 93 = KV Thüringen 94 = Chemnitz 95 = Dresden 96 = Leipzig 98 = KV Sachsen 99 = KBV-Pseudo-Nummer
021	Format	JJJMMTT	F	TT=Tag; MM=Monat; JJJ=Jahr zusätzlich erlaubter Wertebereich: JJJMM00, JJJ0000, 00000000
022	Format	ann, ann.n, ann.nn, ann.n-	F	
031	Format	[a]aaaMMJJ.nn	F	[a]aaa = Datenpaketkürzel, MM = Monat, JJ = Jahr, nn = Versionsnummer
042	Format	nnnnn, nnnnn[G-alpha]	F	
049	Format	knnnnnnmm mit kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 mm = [undefiniert]	F	
050	Format	Nnnnnnmff mit m = Prüfziffer, wobei „nnnnnn“ ungleich „55555“ sein muss ff = erlaubter Inhalt gemäß Anlage 35 des BAR-Schlüsselverzeichnisses,	F	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
		tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 – 9: 00		
052	Format	a/n[n][n]/JJMM/nn/aaa	F	a = [V, X, Y, Z] n = numerisch JJ = Jahr MM = Monat aaa = alphanumerisch
054	Format	annnnnnnnnP	F	a = A-Z (ohne Umlaute) n = numerisch P = Prüfziffer, numerisch Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer
055	Format	n[n][n].n[n][n].n[n][n]	F	n = numerisch
060	Format	JJJJMMTThhmmss	F	JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde
101	erlaubter Inhalt	1	F	1 = Feld angekreuzt = Ja
106	erlaubter Inhalt	1, 2, 3	F	
109	erlaubter Inhalt	V, Z, A, G	F	
110	erlaubter Inhalt	R, L, B	F	
116	erlaubter Inhalt	1, 3, 5	F	
142	erlaubter Inhalt	1	F	
162	erlaubter Inhalt	01-03, 06-21, 24, 25, 27, 28, 31, 37-73, 78-81, 83, 85-88, 93-96, 98, 99	F	UKV-/OKV-Kennungen in den Betriebsstättennummern + Knapp-schaft
165	erlaubter Inhalt	kad0, kad9, 0109	F	
166	erlaubter Inhalt	20	F	

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
168	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	F	
174	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	F	
201	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Abrechnungs-VKNR vorhanden und 5-stellig
202	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Krankenkassennummer (IK) vorhanden und 9-stellig
203*	Existenzprüfung	GO-Stammdatei	-	
204 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	W	Prüfnummer existent und gültig
212	erlaubter Inhalt	≠ 74799	F	Der Kostenträger mit der VKNR 74799 darf in der Abrechnung <u>nicht</u> an die KVen übermittelt werden
213 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	F	Erweiterte Existenzprüfung: Falls Prüfnummer nicht existent in Anbieterstammdatei, dann gilt: (Angabe 1.Monat der Gültigkeit (/JJMM/) + Gültigkeitsdauer in Monaten (/MM/) + 12 Monate) > = Angabe in Feld „Abrechnungsquartal“ (FK 9204)
304	Kontext	Datum ≤ Maschinendatum	F	Vermeidung von Fehleingaben
308	Kontext	Feldinhalt von FK 3006 ≤ 5.2.0	W	
309	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 = 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann darf FK 3012 nicht den Wert 99999 haben.	W	
310	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 ≠ 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann muss FK 3012 den Wert 99999 haben.	W	
313	Kontext	Geburtsdatum ≤ Leistungsdatum	F	Vermeidung von Fehleingaben

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
315	Kontext	Falls FK 4110 vorhanden ist, dann gilt: Leistungsdatum (FK 5000) $\leq$ Versicherungsschutz Ende (FK 4110)	W	Vermeidung von Fehleingaben
316	Kontext	Leistungsdatum (FK 5000) $\geq$ Anreisetag (FK 4264)	F	
317	Kontext	Wenn die FK 4272 nicht vorhanden ist, dann gilt: Leistungsdatum (FK 5000) $\leq$ Abreisetag (FK 4265)	F	
318	Kontext	Wenn die FK 4272 nicht vorhanden ist und die FK 4266 vorhanden ist, dann gilt: Leistungsdatum (FK 5000) $\leq$ Kurabbruch am (FK 4266)	F	
382	Kontext	Nur wenn Inhalt von 4261 = 1 oder 2, darf das Feld 4262 oder 4272 vorhanden sein	F	
383	Kontext	Nur wenn Feld 4262 oder 4272 vorhanden ist, darf das Feld 4271 vorhanden sein	F	
489	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD die Elemente „untere_altersgrenze“ und/oder „obere_altersgrenze“ existieren, dann muss das aus dem Geburtsdatum FK 3103 berechnete Alter ^{*)} oberhalb der „unteren_altersgrenze“ und unterhalb der „obere_altersgrenze“ liegen. Der Inhalt von Element „altersbezug_fehlerart“ ist „m“. ^{*)} das Höchstalter wird prüfmodulseitig zu Quartalsbeginn und Mindestalter zu Quartalsende berechnet	W	SDICD
490	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD das Element „krankheit_in_mitteuropa_sehr_selten“ mit Inhalt V=„j“ existiert, dann Warnhinweis „Bitte	W	SDICD

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
		<i>Kodierung überprüfen: Diagnosen dieses Kodes sind in Mitteleuropa sehr selten.“</i>		
491	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001 / 3673) in der SDICD das Element „ <i>geschlechtsbezug</i> “ existiert und der Inhalt von „ <i>geschlechtsbezug_fehlerart</i> “ mit V=“m“ definiert ist , und diese Bedingung nicht mit dem Geschlecht des Patienten (FK 3110) übereinstimmt, muss FK 6008 bzw. 3677 vorhanden sein	W	SDICD
492	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6001 /3673) in der SDICD das Element „ <i>schlüsselnummer_mit_inhalt_belegt</i> “ mit Inhalt „n“ existiert, darf diese nicht übertragen werden	F	SDICD
528	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4, 5, 6	F	
530	erlaubter Inhalt	00, 04	F	
533	erlaubter Inhalt	M, W, U, X, D	F	
536	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	F	
537	erlaubter Inhalt	≠ T555558879	F	
728	Kontext	Der Inhalt von FK 6001/3673 muss als Element „ <i>icd_code</i> “ und dem Inhalt V=“j“ von Kindelement „ <i>abrechenbar</i> “ in der SDICD vorhanden sein.	F	SDICD
729	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6001 /3673) das Element „ <i>notations-kennzeichen</i> “ (SDICD) mit Inhalt „*“ oder „!“ existiert (=Sekundärkode), muss mind. ein ICD-Code FK	F	SDICD

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
		6001/3673 ohne „ <i>notationskennzeichen</i> “ (SDICD) oder wenn vorhanden, mit Inhalt „+“ (=Primärcode) vorhanden sein.		
730	Kontext	Der Wert in FK 5098 muss mit einem der Werte aus FK 0201 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 5000 liegt innerhalb von FK 9204 (kad0)).	F	Prüfung gegen Besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen (nicht bei Vorquartalsfällen)
731	Kontext	Der Wert in FK 5099 muss mit einem der Werte aus FK 0212 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern der Wert in FK 5099 ungleich „999999900“ ist (wenn Inhalt von FK 5000 innerhalb von FK 9204 (kad0)).	W	Prüfung gegen Besa-Satz bei aktuellen Quartalsfällen (nicht bei Vorquartalsfällen)
761	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6001/3673) in der SDICD die Elemente „ <i>untere_altersgrenze</i> “ und/oder „ <i>obere_altersgrenze</i> “ existieren, dann muss das aus dem Geburtsdatum FK 3103 berechnete Alter ^{*)} oberhalb der „ <i>unteren_altersgrenze</i> “ und unterhalb der „ <i>obere_altersgrenze</i> “ liegen. Der Inhalt von Element „ <i>altersbezug_fehlerart</i> “ ist „k“. ^{*)} das Höchstalter wird prüfmodulseitig zu Quartalsbeginn und Mindestalter zu Quartalsende berechnet	W	SDICD
762	Kontext	Der (Ersatz-)wert „888888800“ ist obsolet und als Feldinhalt von FK 0212, 4241, 4242, 5099 unzulässig.	F	
791	Kontext	Falls FK 4109 vorhanden ist, dann müssen die Felder 3006, 3119, 4133 und 4134 vorhanden sein.	F	KVK für GKV-Versicherten unzulässig ab 01.01.2015
814	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = kad0 ist, dann muss der Inhalt des Feldes 9212 der aktuellen Versionsangabe entsprechen.	W	

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
817	Kontext	Wenn zu einem ICD-Code (Feldinhalt FK 6001 bzw. 3673) in der SDICD das Element „ <i>geschlechtsbezug</i> “ existiert und der Inhalt von Element „ <i>geschlechtsbezug_fehlerart</i> “ = „k“ ist und kein Feld 6008 / 3677 vorhanden ist, dann muss das Geschlecht in FK 3110 (sofern 3110 ≠ U, X, D) zu der Angabe unter Element „ <i>geschlechtsbezug</i> “ (SDICD) passen.	W	SDICD
856	Kontext	Wenn der Feldinhalt von FK 6001 = „Z01.7“ ist, dann muss der Feldinhalt von FK 6003 = „G“ sein.	W	
865	Kontext	Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp) (FK 3010) >= Anreisetag (FK 4264)	W	
866	Kontext	Wenn die FK 4272 nicht vorhanden ist, dann gilt: Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp) (FK 3010) <= Abreisetag (FK 4265) Wenn die FK 4272 vorhanden ist, dann gilt: Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp) (FK 3010) <= Abreisetag (FK 4277)	W	
867	Kontext	Wenn die Feldkennung 4266 vorhanden ist, dann muss die Feldkennung Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp) (FK 3010) <= Kurabbruch am (FK 4266) sein Wenn die Feldkennung 4278 vorhanden ist, dann muss die Feldkennung Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und	W	

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
		-aktualisierung (Timestamp) (FK 3010) <= Kurabbruch am als Teil 2 bei Refresher (FK 4278) sein		
876	Kontext	Wenn die FK 3010 vorhanden ist, dann muss auch die FK 4109 vorhanden sein.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
879	Kontext	Wenn Feld 4272 vorhanden ist, müssen dann dürfen die Felder 4276 und 4277 vorhanden sein.	W	
880	Kontext	Wenn Feld 4272 vorhanden ist, darf das Feld 4278 vorhanden sein.	W	
881	Kontext	Es darf entweder die FK 4262 oder die FK 4272 oder keine gesetzt sein.	W	
882	Kontext	Wenn die FK 4272 vorhanden ist, dann gilt: Das Leistungsdatum (FK 5000) kann in den folgenden Zeiträumen liegen: 1. FK 5000 muss >= FK 4264 und <= 4265 2. FK 5000 muss >= 4276 und <= 4277	W	Bildet den Fall einer Kompaktkur als Refresher ab. Der Versicherte kommt zum ersten sowie zum zweiten Teil der Kur
883	Kontext	Wenn die FK 4272 und die FK 4266 vorhanden sind, dann gilt: Das Leistungsdatum (FK 5000) kann in den folgenden Zeiträumen liegen: 1. FK 5000 muss >= FK 4264 und <= 4265 und <= 4266 2. FK 5000 muss >= 4276 und <= 4277 sein	W	Bildet den Fall einer Kompaktkur als Refresher ab. Der Versicherte kommt zum ersten sowie zum zweiten Teil der Kur. Allerdings wird der erste Teil vorzeitig abgebrochen.
884	Kontext	Wenn die FK 4272 und die FK 4278 vorhanden sind, dann gilt Das Leistungsdatum (FK 5000) kann in den folgenden Zeiträumen liegen: 1. FK 5000 muss >= FK 4264 und <= 4265	W	Bildet den Fall einer Kompaktkur als Refresher ab. Der Versicherte kommt zum ersten sowie zum zweiten Teil der Kur. Allerdings wird der zweite Teil vorzeitig abgebrochen.

KADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
		2. FK 5000 muss ≥ 4276 und ≤ 4277 und ≤ 4278		
885	Kontext	Wenn die FK 4272 und FK 4266 und die FK 4278 vorhanden sind, dann gilt Das Leistungsdatum (FK 5000) kann in den folgenden Zeiträumen liegen: 1. FK 5000 muss $\geq$ FK 4264 und ≤ 4265 und ≤ 4266 2. FK 5000 muss ≥ 4276 und ≤ 4277 und ≤ 4278	W	Bildet den Fall einer Kompaktkur als Refresher ab. Der Versicherte kommt zum ersten sowie zum zweiten Teil der Kur. Allerdings werden der erste und zweite Teil abgebrochen.
895	Kontext	Wenn die FK 4112 vorhanden ist, dann dürfen die FK 4109 und FK 3010 und FK 4108 und FK 3006 nicht vorhanden sein.	W	
999*	besondere Hinweise	wird von KV überlesen, kann in jeder Satzart mehrfach vorkommen		Für Praxiscomp. Bei Rücksendung

4.8 VORDRUCKMUSTER "KURARZTSCHIN"

Vorderseite Kurarztschein:

Krankenkasse bzw. Kostenträger Freigabe 05.11.2014 Name, Vorname des Versicherten geb. am Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum Von der Krankenkasse auszufüllen ☐ Ambulante Vorsorgeleistung zur Krankheitsverhütung ☐ Ambulante Vorsorgeleistung bei bestehenden Krankheiten ☐ Ambulante Vorsorgeleistung für Kinder ☐ Durchführung als Kompaktkur Kurort: _____ Dauer in Wochen: _____ Zur Beachtung für den Versicherten! Bitte den Kurarztschein ca. 1 Woche vor Beginn vom behandelnden Arzt ausfüllen lassen Bitte unbedingt die Krankenversichertenkarte für den Kurarzt mitnehmen Datum _____ Krankenkassenstempel und Unterschrift _____	- Kurarztschein - Behandlungsausweis für kurärztliche Behandlung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">Mitgegebene Unterlagen:</td> <td style="width: 15%;">Original ☐</td> <td style="width: 15%;">EKG ☐</td> <td style="width: 15%;">Rö ☐</td> <td style="width: 15%;">Sono ☐</td> <td style="width: 15%;">Keine ☐</td> </tr> <tr> <td>Auswertung ☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> Relevante Diagnosen / Schädigungen / Funktionsstörungen / Befunde / Risikofaktoren / Regulations- / Befindlichkeitsstörungen Dauermedikation: ☐ Nein ☐ Ja - welche: _____ ● Dauermedikamente sind ausreichend zu verordnen! ● In Behandlung seit: _____ Der Patient ist vorsorgefähig: ☐ Ja ☐ Nein Hinweise / Risiken / Einschränkungen: _____ Verhaltenspräventive Maßnahmen empfohlen? ☐ Ja ☐ Nein Datum _____ Verbindliches Muster Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes	Mitgegebene Unterlagen:	Original ☐	EKG ☐	Rö ☐	Sono ☐	Keine ☐	Auswertung ☐	☐	☐	☐	☐
Mitgegebene Unterlagen:	Original ☐		EKG ☐	Rö ☐	Sono ☐	Keine ☐						
	Auswertung ☐	☐	☐	☐	☐							

Rückseite Kurarztschein

Anreise am _____ Abreise am _____ Abbruch am _____ Verlängerung bewilligt für _____ Wochen per ☐ Tel. ☐ Brief ☐ Fax am _____	Datum der durchgeführten Untersuchung bzw. des Arzt-/Patientenkontaktes gemäß § 14 des Kurarztvertrages <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Diagnosen, Schädigungen, Funktionsstörungen, Befunde, Risikofaktoren, Regulations-/Befindlichkeitsstörungen Freigabe 05.11.2014 Verhaltenspräventive Maßnahmen ☐ angeregt ☐ durchgeführt ☐ Durchführung als Kompaktkur nicht möglich Verbindliches Muster Kurarztstempel	1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6																				
7	8	9	10	11	12																				

5 SADT-DATENPAKET NRW

5.1 ZIELSETZUNG

Mit dem SADT-Datenpaket wird die Abrechnung von Leistungen nach dem Schwangeren- und Familienhilfsänderungsgesetz (SFHÄndG) in den Bereichen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und Westfalen-Lippe übertragen.

5.2 ÜBERSICHT

Folgende SADT-Sätze sind definiert:

SADT-SÄTZE	
Satzbezeichnung	Satzart
SADT-Datenpaket-Header	sad0
SADT-Datenpaket-Abschluss	sad9
SADT-Ambulante Behandlung	sad1
SADT-Überweisung	sad2
SADT-Belegärztliche Behandlung	sad3

5.3 ANORDNUNG

Reihenfolge, Anzahl und Position der Satzarten innerhalb des SADT-Datenpaketes sind wie folgt:

- › Satz "sad0" ist einmal vorhanden. Er ist als erster Satz des SADT-Datenpaketes abzulegen.
- › Sätze "sad1", "sad2", "sad3" folgen auf den Satz "sad0" in beliebiger Anzahl und Reihenfolge.
- › Satz "sad9" ist pro SADT-Datenpaket einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz des SADT Datenpaketes abzulegen.

5.4 SADT-SATZTABELLEN

Im Folgenden werden die bereits definierten Sätze beschrieben:

5.4.1 Satzart: SADT-Datenpaket-Header "sad0"

SAD0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart SADT-Datenpaket-Header „sad0“
0105	1			KBV-Prüfnummer	M		Eindeutige Nummer, die bei der Systemprüfung von der KBV vergeben wird

9102	1	Empfänger	M		UKV-Kennung (eingeschränkt auf KVWL und KVNO)
9212	1	Version der Satzbeschreibung	M		Verbindliche Version der SADT-Satzbeschrei- bung SADT0125.01
0102	1	Softwareverantwortlicher (SV)	M		vgl. Kapitel 5.5.1
0121	1	Straße des SV	M		
0122	1	PLZ des SV	M		
0123	1	Ort des SV	M		
0124	1	Telefonnummer des SV	M		
0125	1	Telefaxnummer des SV	K		
0111	1	E-Mail-Adresse des SV	K		
0126	1	Regionaler Systembetreuer (SB)	M		vgl. Kapitel 5.5.1
0127	1	Straße des SB	M		
0128	1	PLZ des SB	M		
0129	1	Ort des SB	M		
0130	1	Telefonnummer des SB	M		
0131	1	Telefaxnummer des SB	K		
0103	1	Software	M		Name der zugelasse- nen Software oder Softwarevariante. Bei Einsatz einer Software- variante ist deren Name zu hinterlegen.
0132	1	Release-Stand der Software	K		
9122	1	Erstellungsdatum SADT-Daten- paket	K		
9204	1	Abrechnungsquartal	M		
9250	n	AVWG-Prüfnummer der AVS	K		Prüfnummer der ein- gesetzten Arzneimittel- verordnungssoftware, falls vorhanden
9251	n	HMV-Prüfnummer	K		

5.4.2 Satzart: SADT-Datenpaket-Abschluss "sad9"

SAD9							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart SADT-Datenpaket-Abschluss „sad9“

5.4.3 Satzart: SADT-ambulante Behandlung "sad1"

SAD1								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart „sad1“
3005	1				Kennziffer SA	M		
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behand- lungsfalles, QJJJ
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4111	1				Kostentraegerkennung	M		Verkettung (‘10’, Stel- len 9 – 15 aus FK 3005) 10 ¹¹
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001	n				GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5009	n				freier Begründungstext	k		
5012	n				Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011	n				Sachkosten-Bezeichnung	m		
5076	1				Rechnungsnummer	k		
5098	1				(N)BSNR des Ortes der Leis- tungserbringung	M	Regel 732	

¹¹ CONCAT-Methode

SAD1								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5099	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	M	Regel 733	

5.4.4 Satzart: SADT-Überweisung "sad2"

SAD2								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart „sad2“
3005	1				Kennziffer SA	M		
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behandlungsfalles, QJJJ
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4111	1				Kostentraegerkennung	M		Verkettung ('10', Stellen 9 – 15 aus FK 3005)
4205	n				Auftrag	M		
4218	1				(N)BSNR des Überweisers	M		(Neben-)Betriebsstätten Nummer des überweisenden <u>Vertragsarztes</u>
4242		1			Lebenslange Arztnummer des Überweisers	m		
4220	1				Überweisung an	M		Fachgruppe verbal oder Name des Arztes
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001		n			GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5009			n		freier Begründungstext	k		
5012			n		Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011				n	Sachkosten-Bezeichnung	m		

SAD2								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5076	1				Rechnungsnummer	k		
5098	1				(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	M	Regel 732	
5099	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	M	Regel 733	

5.4.5 Satzart: SADT-belegärztliche Behandlung "sad3"

SAD3								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
8000	1				Satzart	M		Satzart „sad3“
3005	1				Kennziffer SA	M		
4101	1				Quartal	M		Quartal des Behand- lungsfalles, QJJJ
4104	1				Abrechnungs-VKNR	M		
4111	1				Kostentraegerkennung	M		Verkettung (‘10‘, Stellen 9 – 15 aus FK 3005)
5000	n				Leistungstag	M		Datum der erbrachten Leistung
5001		n			GNR	m		Gebührennummer, vgl. Kapitel 4.5.1
5009			n		freier Begründungstext	k		
5012			n		Sachkosten/Materialkosten in Cent	k		
5011				n	Sachkosten-Bezeichnung	m		
5076				1	Rechnungsnummer	k		
5098			1		(N)BSNR des Ortes der Leistungs- erbringung	M	Regel 732	

SAD3								
FK	Vorkommen				Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3	4				
5099	1				Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten	M	Regel 733	

5.5 ANFORDERUNGEN AN DIE DATENQUALITÄT

Eine kontinuierliche Erweiterung der Kriterien ist geplant. Deren schrittweise Einführung ist abhängig von den Möglichkeiten der direkten Überprüfung. Es werden prinzipiell nur solche Vorgaben gemacht, die beim Eingang der Daten in der Kassenärztlichen Vereinigung auch programmtechnisch kontrolliert werden können.

5.5.1 SADT-Feldtabelle

Die Feldtabelle dient der Prüfung der Feldinhalte. Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die SADT-Regeltabelle bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Feldtabelle ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet. Die Einträge „kvxn“ (n= 0,1,2,3) sind ein Verweis auf die KV-Spezifika-Stammdatei.

SADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0102	Softwareverantwortlicher (SV)	≤ 60	a			KBV Arztsoftware GmbH
0103	Software	≤ 60	a			DOCSFUN
0105	KBV-Prüfnummer	15 – 17	a	052 204 213		X/1/1401/36/id9
0111	Email-Adresse des SV	≤ 60	a			test@kbv.de
0121	Straße des SV	≤ 60	a			Ottostr. 1
0122	PLZ des SV	≤ 7	a			56070
0123	Ort des SV	≤ 60	a			Koblenz
0124	Telefonnummer des SV	≤ 60	a			0261/4094
0125	Telefaxnummer des SV	≤ 60	a			0261/40943
0126	Regionaler Systembetreuer (SB)	≤ 60	a			Fa. Datasoft

SADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0127	Straße des SB	≤ 60	a			Dürener Str. 322
0128	PLZ des SB	≤ 7	a			50859
0129	Ort des SB	≤ 60	a			Köln
0130	Telefonnummer des SB	≤ 60	a			0221/10002
0131	Telefaxnummer des SB	≤ 60	a			0221/34893
0132	Release-Stand der Software	≤ 60	a			2.52b
3005	Kennziffer SA	≤ 27	a	048 709		
4101	Quartal	5	n	016 324 kvx0		
4104	Abrechnungs-VKNR	5	n	017 201 212		27106
4111	Kostentraegerkennung	9	n	202		101568008
4205	Auftrag	≤ 60	a			
4218	(N)BSNR des Überweisers	9	n	049		
4242	lebenslange Arzt-nummer des Überweisers	9	n	050 762		
4220	Überweisung an	≤ 60	a			Radiologen
5000	Leistungstag	8	d	304 324		
5001	Gebührennummer (GNR)	5, 6	a	203		13100
5009	freier Begründungstext	≤ 60	a			Neuerkrankung
5011	Sachkosten-Bezeichnung	≤ 60	a			Norm-Silberstift

SADT-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
5012	Sachkosten / Materialkosten in Cent	≤ 10	n	710		12345
5076	Rechnungsnummer	≤ 20	a			
5098	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	9	n	049 732		
5099	Lebenslange Arzt- nummer (LANR) des Vertragsarztes/Ver- tragspsychothera- peuten	9	n	050 733 762		
8000	Satzart	4	a	523	sad0 = SADT-Datenpaket-Header sad9 = SADT-Datenpaket-Abschluss sad1 = SADT-ambulante Behandlung sad2 = SADT-Überweisung sad3 = SADT-belegärztliche Behand- lung	
9102	Empfänger	2	n	524 kvx0	18 = Dortmund 19 = Münster 20 = Dortmund 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = Linker Niederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land	27
9122	Erstellungsdatum SADT-Datenpaket	8	d			
9204	Abrechnungsquartal	5	n	016		22020
9212	Version der Satzbeschrei- bung	≤ 11	a	031 815		
9250	AVWG-Prüfnummer der AVS	15-17	a	052 204		Y/1/1901/36/ id9
9251	HMV-Prüfnummer	15-17	a	052 204		Y/2/1912/36/ xxx
9901	Systeminterner Parameter	≤ 60	a	999		abcd/q<rs

5.5.2 SADT-Regeltabelle

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Regeln sind nur für die Fallaufbereitungs-Software der Kassenärztlichen Vereinigungen, nicht für die Abrechnungssoftware relevant.

SADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
016	Format	QJJJ	F	Q = Quartal, JJJ = Jahr
017	Format	nnmmm	F	nn = KV-Kennung mmm = Seriennummer Wertebereich nn: 01 = KV Schleswig-Holstein 02 = KV Hamburg 03 = KV Bremen 06 = Aurich 07 = Braunschweig 08 = Göttingen 09 = Hannover 10 = Hildesheim 11 = Lüneburg 12 = Oldenburg 13 = Osnabrück 14 = Stade 15 = Verden 16 = Wilhelmshaven 17 = KV Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = KV Westfalen-Lippe 21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = LinkerNiederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 38 = KV Nordrhein 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden

SADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
				46 = KV Hessen 47 = Koblenz 48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = KV-Rheinland-Pfalz 52 = KV Baden-Württemberg 53 = Mannheim 54 = Pforzheim 55 = Karlsruhe 56 = Baden-Baden 57 = Freiburg 58 = Konstanz 59 = Offenburg 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt und Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz 69 = Niederbayern 70 = Schwaben 71 = KV Bayerns 72 = KV Berlin 73 = KV Saarland 74 = KBV 78 = KV Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = KV Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 88 = KV Sachsen-Anhalt 89 = Erfurt 90 = Gera 91 = Suhl 93 = KV Thüringen

SADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
				94 = Chemnitz 95 = Dresden 96 = Leipzig 98 = KV Sachsen 99 = KBV-Pseudo-Nummer
031	Format	[a]aaaMMJJ.nn	F	[a]aaa = Datenpaketkürzel, MM = Monat, JJ = Jahr, nn = Unterversionsnummer
048	Format	ndddddnnnnnnnnnnnnna[a][a][a][a]]][a][a] <u>erlaubte Inhalte:</u> Stelle 1 0, 1 Stellen 2-7 TTMMJJ Stellen 8-20 numerisch Stellen 21-27 alphanumerisch	F	
049	Format	kknnnnnmm mit kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 mm = [undefiniert]	F	
050	Format	nnnnnnmff mit m = Prüfziffer, wobei „nnnnnn“ ungleich „55555“ sein muss ff = erlaubter Inhalt gemäß Anlage 35 des BAR-Schlüsselverzeichnisses, tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 – 9: 00	F	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵
052	Format	a/n[n][n]/JJMM/nn/aaa	F	a = [V, X, Y, Z] n = numerisch JJ = Jahr MM = Monat aaa = alphanumerisch
162	erlaubter Inhalt	01-03, 06-21, 24, 25, 27, 28, 31, 37-73, 78-81, 83, 85-88, 93-96, 98, 99	F	Zulässige UKV-/OKV-Kennungen in den Betriebsstättennummern + Knappschaft
201	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Abrechnungs-VKNR vorhanden und 5-stellig

SADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
202	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Krankenkassennummer (IK)
203*	Existenzprüfung	GO-Stammdatei	-	
204 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	W	Prüfnummer existent und gültig
212	erlaubter Inhalt	≠ 74799	F	Der Kostenträger mit der VKNR 74799 darf in der Abrechnung <u>nicht</u> an die KVen übermittelt werden
213 [#]	Existenzprüfung	Anbieterstammdatei	F	Erweiterte Existenzprüfung: Falls Prüfnummer nicht existent in Anbieterstammdatei, dann gilt: (Angabe 1.Monat der Gültigkeit (/JMM/) + Gültigkeitsdauer in Monaten (/MM/) + 12 Monate) > = Angabe in Feld „Abrechnungsquartal“ (FK 9204)
304	Kontext	Datum ≤ Maschinendatum	F	Vermeidung von Fehleingaben
324	Kontext	Der Inhalt des Feldes 5000 muss in dem umschriebenen Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe des Quartals (4101) definiert ist	F	
523	erlaubter Inhalt	sad0, sad9, sad1, sad2, sad3	F	
524	erlaubter Inhalt	18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37,	F	<u>Empfänger der Abrechnung:</u> UKV-Kennung
709	Kontext	Wenn die 1. Stelle von FK 3005 = „0“, dann keine Abrechnung über SADT möglich.	W	Der Schein ist dann direkt mit dem Kostenträger abzurechnen.
710	Kontext	Inhalt von FK 5012 ≤ 999999	W	Prüfung auf realistische Sachkosten
732	Kontext	Der Wert in FK 5098 muss mit einem der Werte aus FK 0201 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern kein Vorquartalsfall vorliegt (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (sad0)).	F	Keine Prüfung gegen Besa-Satz bei Nachzüglerfällen.
733	Kontext	Der Wert in FK 5099 muss mit einem der Werte aus FK 0212 (SA „besa“) übereinstimmen, sofern der Wert in FK 5099 ungleich „999999900“ (Inhalt von FK 4101 = FK 9204 (sad0))	F	Keine Prüfung gegen Besa-Satz bei Nachzüglerfällen.

SADT-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
762	Kontext	Der (Ersatz-)wert „888888800“ ist obsolet und als Feldinhalt von FK 0212, 4241, 4242, 5099 unzulässig.	F	
815	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = sad0 ist, dann muss der Inhalt des Feldes 9212 der aktuellen Versions- angabe entsprechen.	W	
999*	besondere Hinweise	wird von KV überlesen, kann in jeder Satzart mehrfach vorkommen		Für Praxiscomp. Bei Rücksendung

6 HYBRID-DRG DATENPAKET

6.1 ZIELSETZUNG

Mit dem Hybrid-DRG-Datenpaket kann die Abrechnung von Hybrid-DRG-Leistungen gemäß der [HDRG_Verordnung] über eine spezielle sektorengleiche Vergütung an die Kassenärztlichen Vereinigungen übertragen werden.

6.2 EINSATZZWECKE DES DATENPAKETES

Abrechnungsdateien gemäß dem Hybrid-DRG Datenpaket dürfen ausschließlich zur Abrechnung von Hybrid-DRG Leistungen zwischen Arztpraxen und Kassenärztlichen Vereinigungen eingesetzt werden.

6.3 ÜBERSICHT

Folgende Hybrid-DRG-Sätze sind definiert:

HYBRID-DRG-SÄTZE	
Satzbezeichnung	Satzart
Hybrid-DRG - Datenpaket-Header	hdrg0
Hybrid-DRG - Datenpaket-Abschluss	hdrg9
Hybrid-DRG - Datenpaket	hdrg1

6.4 ANORDNUNG

Reihenfolge, Anzahl und Position der Satzarten bzw. Datenpakete in einer Datei sind wie folgt:

- › Satz "con0" ist pro Datei einmal vorhanden. Er ist als erster Satz abzulegen.
- › Satz "hdrg0" ist einmal vorhanden. Er ist als erster Satz des Hybrid-DRG-Datenpaketes abzulegen.
- › Satz "hdrg1" folgt auf den Satz "hdrg0" in beliebiger Anzahl.
- › Satz "hdrg9" ist pro Hybrid-DRG-Datenpaket einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz des Hybrid-DRG-Datenpaketes abzulegen.
- › Satz "con9" ist pro Datei einmal vorhanden. Er ist als letzter Satz der Datei abzulegen.

6.5 HYBRID-DRG-SATZTABELLEN

Im Folgenden werden die bereits definierten Sätze beschrieben.

6.5.1 Satzart: HDRG-Datenpaket-Header "hdrg0"

HDRG0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart HDRG-Datenpaket-Header

HDRG0							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
0105	1			KBV-Prüfnummer	K		Eindeutige Nummer, die bei der Systemprüfung von der KBV vergeben wird
9212	1			Version der Satzbeschreibung	M		Verbindliche Version der HDRG-Satzbeschreibung HDRG0126.01 HDRG0726.01
0103	1			Software	M		Name der zugelassenen Software oder Softwarevariante. Bei Einsatz einer Softwarevariante ist deren Name zu hinterlegen.
0132	1			Release-Stand der Software	K		
0104	1			Grouper-Software	K		Namen der eingesetzten Grouper-Software
9117	1			Erstellungsdatum Hybrid-DRG-Datenpaket	K		

6.5.2 Satzart: HDRG-Datenpaket-Abschluss "hdrg9"

HDRG9							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart HDRG-Datenpaket-Abschluss

6.5.3 Satzart: HDRG "hdrg1"

HDRG1							
FK	Vorkommen			Feldbezeichnung	Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3				
8000	1			Satzart	M		Satzart Hybrid-DRG
3000	1			Patientennummer	K		vgl. Kapitel 7
3006	1			CDM Version	m	Regel 307	vgl. Kapitel 7
3010	1			Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	m	falls eGK eingelesen wurde und falls Datensatz, der zum Nachweis einer durchgeführten Onlineprüfung und -aktualisierung auf der eGK gespeichert wurde, vorhanden oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	vgl. Kapitel 7
3011		1		Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	m		vgl. Kapitel 7
3012		1		Error-Code	k		vgl. Kapitel 7
3013		1		Prüfziffer des Fachdienstes	k		vgl. Kapitel 7
3100	1			Namenszusatz	K		vgl. Kapitel 7

HDRG1						
FK	Vorkommen			Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3			
3120	1			K		vgl. Kapitel 7
3101	1			M		
3102	1			M		
3103	1			M		vgl. Kapitel 7
3104	1			K		
3105	1			m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3119	1			m	Regel 776	vgl. Kapitel 7
3107	1			K		Straße der Patienten- adresse
3109	1			K		Hausnummer der Pa- tientenadresse
3115	1			K		
3112	1			K		PLZ der Patientenad- resse
3114	1			K		vgl. Kapitel 7
3113	1			K		Ort der Patientenad- resse
3121	1			K		PLZ der Postfachad- resse
3122	1			K		Ort der Postfachad- resse
3123	1			K		
3124	1			K		vgl. Kapitel 7
3116	1			K		
3108	1			M		
3110	1			M		
3111	1			k		Aufnahmegewicht in Gramm bei Kleinkin- dern bis zu 1 Jahr

HDRG1						
FK	Vorkommen			Feldart	Bedingung	Erläuterung
	1	2	3			
4104	1		Abrechnungs-VKNR	M		
4106	1		Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	M		
4109	1		Letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	m	falls Versichertenkarte eingelesen wurde oder falls die Versichertenstammdaten erfolgreich vom Fachdienst VSDM 2.0 abgerufen wurden. Regel 876	
4112	1		eEB vorhanden	K	Regel 895	
4133	1		VersicherungsschutzBeginn	m		
4110	1		VersicherungsschutzEnde	K		vgl. Kapitel 7
4111	1		Kostentraegerkennung	M		
4131	1		BesonderePersonengruppe	M		
4132	1		DMP_Kennzeichnung	M		
4124	1		SKT-Zusatzangaben	K		
4125	1		Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	K		Eintrag "Gültigkeitszeitraum"
4126	n		SKT-Bemerkungen	K		
4218	1		(N)BSNR des Überweisers	K		
4242	1		Lebenslange Arztnummer des Überweisers	m		
5027	1		Hybrid-DRG Leistung	M		

HDRG1					
FK	Vorkommen			Feldart	Bedingung
	1	2	3		
5028	1			M	Regel 706
5029	1			M	
5030	1			K	
5009	n			K	
					Dokumentation der Abrechnungsbegründung
5034	1			K	
5035	n			M	
5041		1		k	Regel 706
5098	1			M	
5099	1			M	
					Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten
6009	1			M	
					Hauptdiagnose (ICD-10-GM-Kode)
6010		1		K	
					Seitenlokalisierung Hauptdiagnose
6011	n			k	
					Nebendiagnose (ICD-10-GM-Kode)
6012		1		k	
					Seitenlokalisierung Nebendiagnose

6.5.4 HDRG-Feldtabelle

Die Feldtabelle dient der Prüfung der Feldinhalte. Einige Prüfungen können sofort anhand der Eintragung in dieser Tabelle durchgeführt werden, während zu weiteren Prüfungen in die HDRG-Regeltabelle bzw. in untergeordnete Tabellen verzweigt werden muss. In der Feldtabelle ist jeder Eintrag eindeutig einem Feld zugeordnet.

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
0103	Software	≤ 60	a			DOCSFUN
0104	Grouper-Software	≤ 60	a			
0105	KBV-Prüfnummer	15 -17	a	052		X/1401/36/id9
0132	Release-Stand der Software	≤ 60	a			2.52b
3000	Patientennummer	≤ 20	a			2002
3006	CDM Version	5-11	a	055 308 790		5.2.0
3010	Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	14	n	060 876		20191024101010
3011	Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	1	n	528	1 = Aktualisierung VSD auf eGK durchgeführt 2 = Keine Aktualisierung VSD auf eGK erforderlich 3 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich 4 = Authentifizierungszertifikat eGK ungültig 5 = Onlineprüfung des Authentifizierungszertifikats technisch nicht möglich 6 = Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich und maximaler Offline-Zeitraum überschritten	
3012	Error-Code	≤ 5	n	309 310		12101
3013	Prüfziffer des Fachdienstes	≤ 128	a			
3100	Namenszusatz	≤ 20	a			Herzogin

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
3101	Name	≤ 45	a			Schmitz
3102	Vorname	≤ 45	a			Erna
3103	Geburtsdatum	8	n	021 023 304 314 390 898		19661024
3104	Titel	≤ 20	a			Dr.
3105	Versichertennummer	6-12	n	053 776		1234567890
3107	Straße	≤ 46	a			Holzweg
3108	Versichertenart	1	n	116	1 = Mitglied 3 = Familienversicherter 5 = Rentner	3
3109	Hausnummer	≤ 9	a			
3110	Geschlecht	1	a	538	M = männlich W = weiblich X = unbestimmt D = divers	
3111	Aufnahmegewicht	≤ 5	n	390		3200
3112	PLZ	≤ 10	a			50859
3113	Ort	≤ 40	a			Köln
3114	Wohnsitzlaendercode	≤ 3	a			
3115	Anschriftenzusatz	≤ 40	a			
3116	WOP	2	n		00 = Dummy bei eGK 01 = Schleswig-Holstein 02 = Hamburg 03 = Bremen 17 = Niedersachsen 20 = Westfalen-Lippe 38 = Nordrhein 46 = Hessen	() fusioniert, teilweise aber noch in Gebrauch (bspw. KVK-WOP)

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					(47 = Koblenz) (48 = Rheinhessen) (49 = Pfalz) (50 = Trier) 51 = Rheinland-Pfalz 52 = Baden-Württemberg (55 = Nordbaden) (60 = Südbaden) (61 = Nordwürttemberg) (62 = Südwürttemberg) 71 = Bayern 72 = Berlin 73 = Saarland 78 = Mecklenburg-Vorpommern 83 = Brandenburg 88 = Sachsen-Anhalt 93 = Thüringen 98 = Sachsen	
3119	Versicherten_ID	10	a	054 776 537	≠ T555558879	
3120	Vorsatzwort	≤ 20	a			bei der
3121	PostfachPLZ	≤ 10	a			
3122	PostfachOrt	≤ 40	a			
3123	Postfach	≤ 8	a			
3124	PostfachWohnsitzlandercode	≤ 3	a			
4104	Abrechnungs-VKNR	5	n	017 201 212 790		27106
4106	Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	2	n	174 778 779 780 818 827	00 = Primärabrechnung 01 = Sozialversicherungsabkommen (SVA) 02 = Bundesversorgungsgesetz (BVG) 03 = Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 04 = Grenzgänger (GG) 05 = Rheinschiffer (RHS)	00

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					06 = Sozialhilfeträger, ohne Asylstellen (SHT) 07 = Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 08 = Asylstellen (AS) 09 = Schwangerschaftsabbrüche	
4109	Letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	8	d	776 790 876		20210505
4110	Versicherungsschutzende	8	d	321		20201010
4111	Kostentraegerkennung	9	n	202		101568008
4112	eEB vorhanden	1	n	142 895	1 = ja	
4124	SKT-Zusatzangaben	5 ≤ 60	a	734		Österreich
4125	Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	16	n	058 364 365 366		2019100120191015
4126	SKT-Bemerkungen	≤ 60	a			
4131	Besondere Personengruppe	2	a	534 778 779 780 818 827	00 = keine Besondere Personengruppe (Defaultwert) 04 = BSHG (Bundessozialhilfegesetz) § 264 SGB V 06 = SER (Soziales Entschädigungsrecht) ¹² 07 = SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht: - Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung nach Aufwand 08 = SVA-Kennzeichnung, pauschal 09 = Empfänger von Gesundheitsleistungen	

¹² ehemals BVG

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					nach den §§ 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	
4132	DMP_Kennzeichnung	2	a	536	00 = kein DMP-Kennzeichnen (Defaultwert) 01 = Diabetes mellitus Typ 2 02 = Brustkrebs 03 = Koronare Herzkrankheit 04 = Diabetes mellitus Typ 1 05 = Asthma bronchiale 06 = COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 07 = Chronische Herzinsuffizienz 08 = Depression 09 = Rückenschmerz 10 = Rheuma 11 = Osteoporose 12 = Adipositas 30 = Diabetes Typ 2 und KHK 31 = Asthma und Diabetes Typ 2 32 = COPD und Diabetes Typ 2 33 = COPD und KHK 34 = COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 35 = Asthma und KHK 36 = Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK 37 = Brustkrebs und Diabetes Typ 2 38 = Diabetes Typ 1 und KHK 39 = Asthma und Diabetes Typ 1 40 = Asthma und Brustkrebs 41 = Brustkrebs und KHK 42 = Brustkrebs und COPD 43 = COPD und Diabetes Typ 1 44 = Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 45 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2 46 = Brustkrebs und Diabetes Typ 1 47 = COPD, Diabetes Typ 1 und KHK 48 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2	

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					49 = Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK 50 = Asthma, Brustkrebs und KHK 51 = Brustkrebs, COPD und KHK 52 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK 53 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK 54 = Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 55 = Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1 56 = Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK 57 = Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1 58 = Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK	
4133	VersicherungsschutzBeginn	8	d	322 775		
4218	(N)BSNR des Überweisers	9	n	049		
4242	Lebenslange Arzt-nummer des Überweisers	9	n	056 764		
5009	freier Begründungstext	≤ 60	a			Dokumentation der Abrechnungsbegründung
5027	Hybrid-DRG Leistung	4	a	066 221		G24M
5028	Datum Beginn der Leistung	8	d	365 390 706		20240502
5029	Datum Ende der Leistung	8	d	366		20240503
5030	Beatmungsstunden	≤4	n	896		0
5034	OP-Datum	8	d	314 321		20191003

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
				322 364		
5035	OP-Schlüssel	≤ 8	a	223		5-301.1
5041	Seitenlokalisation OPS	1	a	110 178 706	R = rechts L = links B = beidseitig (Behandlungen bis 31.12.2025)	R
5098	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	9	n	049		
5099	Lebenslange Arzt- nummer (LANR) des Vertragsarztes/Ver- tragspsychothera- peuten	9	n	056 764		
6009	Hauptdiagnose (ICD-10-GM-Kode)	3, 5, 6	a	024 493 494 498 499 735 737		J09.6
6010	Seitenlokalisation Hauptdiagnose	1	a	110	R = rechts L = links B = beidseitig	
6011	Nebendiagnose (ICD-10-GM-Kode)	3, 5, 6	a	024 493 494 498 499 735 737		
6012	Seitenlokalisation Nebendiagnose	1	a	110	R = rechts L = links B = beidseitig	
8000	Satzart	5	a	623 824	› hdrG0 = Hybrid-DRG -Datenpa- ket-Header	

HDRG-FELDTABELLE						
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Regel	Erlaubte Inhalte und deren Bedeutung	Beispiel
					› hdr9 = Hybrid-DRG -Datenpaket-Abschluss › hdr1 = Hybrid-DRG	
9117	Erstellungsdatum Hybrid-DRG-Datenpaket	8	d			20240502
9212	Version der Satzbeschreibung	≤ 11	a	031 824		
9901	Systeminterner Parameter	≤ 60	a	999*		abcd/q<rs

6.5.5 HDRG-Regeltabelle

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Regeln sind nur für die Fallaufbereitungs-Software der Kassenärztlichen Vereinigungen, nicht für die Abrechnungssoftware relevant.

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
017	Format	nnmmm	F	nn = KV-Kennung mmm = Seriennummer Wertebereich nn: 01 = KV Schleswig-Holstein 02 = KV Hamburg 03 = KV Bremen 06 = Aurich 07 = Braunschweig 08 = Göttingen 09 = Hannover 10 = Hildesheim 11 = Lüneburg 12 = Oldenburg 13 = Osnabrück 14 = Stade 15 = Verden 16 = Wilhelmshaven 17 = KV Niedersachsen 18 = Dortmund 19 = Münster 20 = KV Westfalen-Lippe

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
				21 = Aachen 24 = Düsseldorf 25 = Duisburg 27 = Köln 28 = Linker Niederrhein 31 = Ruhr 37 = Bergisch-Land 38 = KV Nordrhein 39 = Darmstadt 40 = Frankfurt/Main 41 = Gießen 42 = Kassel 43 = Limburg 44 = Marburg 45 = Wiesbaden 46 = KV Hessen 47 = Koblenz 48 = Rheinhessen 49 = Pfalz 50 = Trier 51 = KV Rheinland-Pfalz 52 = KV Baden-Württemberg 53 = Mannheim 54 = Pforzheim 55 = Karlsruhe 56 = Baden-Baden 57 = Freiburg 58 = Konstanz 59 = Offenburg 60 = Freiburg 61 = Stuttgart 62 = Reutlingen 63 = München Stadt und Land 64 = Oberbayern 65 = Oberfranken 66 = Mittelfranken 67 = Unterfranken 68 = Oberpfalz 69 = Niederbayern 70 = Schwaben 71 = KV Bayerns 72 = KV Berlin

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
				73 = KV Saarland 74 = KBV 78 = KV Mecklenburg-Vorpommern 79 = Potsdam 80 = Cottbus 81 = Frankfurt/Oder 83 = KV Brandenburg 85 = Magdeburg 86 = Halle 87 = Dessau 88 = KV Sachsen-Anhalt 89 = Erfurt 90 = Gera 91 = Suhl 93 = KV Thüringen 94 = Chemnitz 95 = Dresden 96 = Leipzig 98 = KV Sachsen 99 = KBV-Pseudo-Nummer
021	Format	JJJMMTT	F	TT=Tag; MM=Monat; JJJ=Jahr zusätzlich erlaubter Wertebereich: JJJMM00, JJJ0000, 00000000
023	Format	JJJMMTT	W	TT=Tag; MM=Monat; JJJ=Jahr
024	Format	ann, ann.n, ann.nn	F	
031	Format	[a]aaaMMJJ.nn	F	[a]aaa = Datenpaketkürzel, MM = Monat, JJ = Jahr, nn = Versionsnummer
049	Format	Kknennmm mit kk = erlaubter Inhalt gemäß Regel 162 nnnnn = Seriennummer mm = [undefiniert]	F	
052	Format	a/n[n][n]/JJMM/nn/aaaa	F	a = [V, X, Y, Z]
053	Format	nnnnnn[n][n][n][n][n]	F	n = numerisch

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüfstatus	Erläuterung
054	Format	annnnnnnnP	F	a = A-Z (ohne Umlaute) n = numerisch P = Prüfziffer, numerisch Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer
055	Format	n[n][n].n[n][n].n[n][n]	F	n = numerisch
056	Format	nnnnnnmff mit nnnnnn = ID, wobei „nnnnnn“ ungleich „555555“ sein muss m = Prüfziffer ff = erlaubter Inhalt gemäß Anlage 35 des BAR-Schlüsselverzeichnisses, tolerierter Ersatzwert für die Ziffern 8 - 9: 00	W	Verfahren zur Bestimmung der Prüfziffer vgl. ⁵
058	Format	JJJMMTTJJJMMTT	F	TT = Tag, MM = Monat, JJJ = Jahr
060	Format	JJJMMTThhmmss	F	JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde
066	Format	anna	F	a = A-Z (ohne Umlaute) [nur Großbuchstaben] n = numerisch (0-9)
110	erlaubter Inhalt	R, L, B	F	
116	erlaubter Inhalt	1, 3, 5	F	
142	erlaubter Inhalt	1	F	
162	erlaubter Inhalt	01-03, 06-21, 24, 25, 27, 28, 31, 37-73, 78-81, 83, 85-88, 93-96, 98, 99	F	UKV/OKV-Kennung in der Betriebsstättennummer + Knappschaft
174	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	F	
178	erlaubter Inhalt	R, L	F	
201	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Abrechnungs-VKNR vorhanden und 5-stellig
202	Existenzprüfung	Kassendatei	I	Krankenkassennummer (IK) vorhanden und 9-stellig

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
212	erlaubter Inhalt	≠ 74799	F	Der Kostenträger mit der VKNR 74799 darf in der Abrechnung nicht an die KVen übermittelt werden
221	Existenzprüfung	Prüfung, ob der übermittelte Wert in der Stammdatei für Hybrid-DRGs (SDH-DRG) enthalten ist.	W	
223	Existenzprüfung	OPS-Stammdatei	F	OP-Schlüssel (Inhalt FK 5035) in Element <i>../oprcode_liste/oprcode/@V</i>
304	Kontext	Datum ≤ Maschinendatum	F	Vermeidung von Fehleingaben
307	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3119 vorhanden sind, muss FK 3006 vorhanden sein.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
308	Kontext	Feldinhalt von FK 3006 ≤ 5.2.0	W	
309	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 = 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann darf FK 3012 nicht den Wert 99999 haben.	W	
310	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 3006 ≠ 5.2.0 und FK 3012 vorhanden ist, dann muss FK 3012 den Wert 99999 haben.	W	
314	Kontext	Geburtsdatum (FK 3103) ≤ OP-Datum (FK 5034)	W	Vermeidung von Fehleingaben
321	Kontext	Falls FK 4110 vorhanden ist, dann gilt: OP-Datum (FK 5034) ≤ Versicherungsschutz Ende (FK 4110)	W	Vermeidung von Fehleingaben
322	Kontext	Falls FK 4133 vorhanden ist, dann gilt: OP-Datum (FK 5034) ≥ Versicherungsschutz Beginn (FK 4133)	W	Vermeidung von Fehleingaben
364	Kontext	Wenn das Feld 4125 vorhanden ist, dann muss das Datum des Feldes 5034 (OP-Datum) in dem Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe in Feld 4125 (Gültigkeitszeitraum von ... bis ...) definiert ist.	W	Vermeidung von Fehleingaben

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
365	Kontext	Wenn das Feld 4125 vorhanden ist, dann muss das Datum des Feldes 5028 (Datum Beginn der Leistung) in dem Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe in Feld 4125 (Gültigkeitszeitraum von ... bis ...) definiert ist.	W	Vermeidung von Fehleingaben
366	Kontext	Wenn das Feld 4125 vorhanden ist, dann muss das Datum des Feldes 5029 (Datum Ende der Leistung) in dem Zeitraum liegen, welcher durch die Angabe in Feld 4125 (Gültigkeitszeitraum von ... bis ...) definiert ist.	W	Vermeidung von Fehleingaben
390	Kontext	Wenn das Alter des Versicherten ≤ 1 Jahr (FK 5028 (Datum Beginn der Leistung) - FK 3103 (Geburtsdatum)) ist, muss das Feld 3111 (Aufnahmegewicht) vorhanden sein.	W	
493	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6009/ 6011) in der SDICD die Elemente „untere_altersgrenze“ und/oder „obere_altersgrenze“ existieren, dann muss das aus dem Geburtsdatum FK 3103 berechnete Alter*) oberhalb der „unteren_altersgrenze“ und unterhalb der „obere_altersgrenze“ liegen. Der Inhalt von Element „altersbezug_fehlerart“ ist „m“. *) das Höchstalter wird prüfmoduleseitig zum Datum Beginn der Leistung (5028) und das Mindestalter zum Datum Ende der Leistung (5029) berechnet	W	SDICD
494	Kontext	Wenn zu dem ICD-Code (FK 6009/ 6011) in der SDICD das Element „krankheit_in_mittleuropa_sehr_selten“ mit Inhalt V=“j“ existiert, dann Warnhinweis „Bitte Kodierung überprüfen: Diagnosen dieses Kodes sind in Mitteleuropa sehr selten.“	W	SDICD
498	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6009/ 6011) in der SDICD das Element „schlüsselnummer_mit_inhalt_belegt“ mit Inhalt „n“ existiert, darf diese nicht übertragen werden	F	SDICD

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf-status	Erläuterung
499	Kontext	Der Inhalt von FK 6009/ 6011 muss als Element „icd_code“ und dem Kindelement „abrechenbar“ mit dem Inhalt V=„j“ in der SDICD vorhanden sein.	F	SDICD
528	erlaubter Inhalt	1, 2, 3, 4, 5, 6	F	
534	erlaubter Inhalt	00, 04, 06, 07, 08, 09	F	
536	erlaubter Inhalt	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	F	
537	erlaubter Inhalt	≠ T555558879	F	
538	erlaubter Inhalt	M, W, X, D	F	
623	erlaubter Inhalt	hdrg0, hdrg9, hdrg1	F	
706	Kontext	Wenn der Wert der FK 5028 < „20260101“ ist, dann ist der erlaubte Wertebereich der FK 5041 gleich Regel 110. Wenn der Wert der FK 5028 >= „20260101“ ist, dann ist der erlaubte Wertebereich der FK 5041 gleich Regel 178.	F	Für Behandlungsfälle bis einschließlich 31.12.2025 kann der Wertebereich der Seitenlokalisierung von OPS-Kodes L, R und B sein. Für Behandlungsfälle ab 01.01.2026 kann der Wertebereich der Seitenlokalisierung von OPS-Kodes L und R sein.
735	Kontext	Wenn zu einer Diagnose (FK 6009/ 6011) das Element „notationskennzeichen“ (SDICD) mit Inhalt „*“ oder „!“ existiert (=Sekundärkode), muss mind. ein ICD-Code FK 6009 / 6011 ohne „notationskennzeichen“ (SDICD) oder wenn vorhanden, mit Inhalt „+“ (=Primärkode) vorhanden sein	F	SDICD
734	Kontext	Wenn der Kostenträger der KT-Gruppe 75 entspricht (Element /kostentraegergruppe (kts)), dann muss der Inhalt des Feldes 4124 dem Format „TTMMJJannnn“ entsprechen.	W	Plausibilitätsprüfung der Personenkennziffer bei dem bundesweiten SKT Bundeswehr
764	Kontext	Der (Ersatz-)wert „888888800“ ist obsolet und als Feldinhalt von 4242 und 5099 unzulässig.	F	

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
775	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3006 vorhanden sind, dann muss das Feld 4133 vorhanden sein.	F	
776	Kontext	Falls FK 4109 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 3 - 5 des Feldes 4104 < 800, dann muss das Feld 3119 vorhanden sein. Falls FK 4109 vorhanden ist und der Inhalt der Stellen 3 - 5 des Feldes 4104 >= 800, dann muss entweder das Feld 3105 oder das Feld 3119 vorhanden sein.	F	
778	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "07" oder "08", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "01" oder „09“ sein.	F	
779	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "06", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "02" oder „09“ sein.	F	
780	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "04", dann muss Feldinhalt von FK 4106 = "00" oder „09“ sein.	F	
784	Kontext	Wenn FK 4109 und FK 3006 vorhanden sind, muss das Feld 3114 und/oder Feld 3124 vorhanden sein.	F	
790	Kontext	Wenn FK 4109 vorhanden ist und FK 3006 nicht vorhanden, dann muss der Inhalt der Stellen 3 - 5 der FK 4104 >= 800 sein.	F	KVK ab 01.01.2015 nur zulässig bei „originären“ SKT
824	Kontext	Wenn der Inhalt des Feldes 8000 = hdrG0 ist, dann muss der Inhalt des Feldes 9212 der aktuellen Versionsangabe entsprechen.	W	
737	Kontext	Wenn zu einem ICD-Code (Feldinhalt FK 6009 bzw. 6011) in der SDICD das Element „geschlechtsbezug“ existiert und der Inhalt von Element „geschlechtsbezug_fehlerart“ = „k“ ist, dann muss das Geschlecht in FK 3110 (sofern 3110 ≠ X, D) zu der Angabe unter Element „geschlechtsbezug“ (SDICD) passen.	W	Stimmt das Geschlecht des Patienten nicht mit der Angabe im Element „geschlechtsbezug“ überein, ist vom PVS darauf hinzuweisen (vgl. KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_ICD-10, P10-470) SDICD

HDRG-REGELTABELLE				
R-Nr	Kategorie	Prüfung	Prüf- status	Erläuterung
818	Kontext	Wenn Feldinhalt von FK 4131 = "09", dann soll Feldinhalt von FK 4106 = "00" oder „09“ sein.	W	
827	Kontext	Falls Feld 4109 vorhanden ist und Feld 4131 = 00, dann muss der Feldinhalt von Feld 4106 = 00 oder 09 sein.	W	
876	Kontext	Wenn die FK 3010 vorhanden ist, dann muss auch die FK 4109 vorhanden sein.	W	Diese Regel gilt sowohl für das Einlesen einer eGK als auch für den erfolgreichen Abruf der Versichertenstammdaten vom Fachdienst VSDM 2.0.
895	Kontext	Wenn die FK 4112 vorhanden ist, dann dürfen die FK 4109 und FK 3010 und FK 3006 nicht vorhanden sein.	W	
896	Kontext	Wenn die FK 5030 vorhanden ist, dann darf diese nicht mit einem Wert >0 befüllt werden.	W	Falls eine Beatmung notwendig ist, dann wird die Leistung zu DRG-Leistungen und nicht zu Hybrid-DRG-Leistungen gruppiert.
898	Kontext	Wenn die FK 4109 vorhanden ist, dann gilt für den Inhalt des Feldes 3103 die Formatregel 021. Wenn die FK 4109 nicht vorhanden ist, dann gilt für den Inhalt des Feldes 3103 die Formatregel 023.	siehe Regel 021 023	
999*	besondere Hinweise	wird von KV überlesen, kann in jeder Satzart mehrfach vorkommen		Für Praxiscomp. bei Rücksendung

7 FELDVERZEICHNIS

Dieses Feldverzeichnis beschreibt alle im KVDT definierten Felder. Zu jedem Feld ist ein Eintrag mit den folgenden Angaben vorhanden:

- › Feldkennung (FK),
- › Feldbezeichnung, evtl. Ersatzwert,
- › Länge des Feldinhaltes,
- › Feldtyp,
- › Vorkommen in Satzart,
- › teilweise ergänzende Erläuterung.

FELDVERZEICHNIS					
FK	Feldbezeichnung	Länge	Typ	Vorkommen in Satzart	Erläuterung
0102	Softwareverantwortlicher (SV)	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	Softwareverantwortlicher ist die juristische oder natürliche Person, die für die Einhaltung der Zulassungskriterien im rechtlichen Sinne gegenüber der KBV verantwortlich zeichnet.
0103	Software	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0, hdr0	Name der zugelassenen Software oder Softwarevariante. Bei Einsatz einer Softwarevariante ist deren Name zu hinterlegen.
0104	Grouper-Software	≤ 60	a	hdr0	Namen der eingesetzten Grouper-Software
0105	KBV-Prüfnummer	15 – 17	a	adt0, kad0, sad0, hdr0	
0111	Email-Adresse des SV	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0121	Straße des SV	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0122	PLZ des SV	≤ 7	a	adt0, kad0, sad0	
0123	Ort des SV	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0124	Telefonnummer des SV	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0125	Telefaxnummer des SV	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0126	Regionaler Systembetreuer (SB)	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	Regionaler Systembetreuer ist die juristische oder natürliche Person, die im Auftrag

					des Softwareverantwortlichen Dienstleistungen bzgl. der zugelassenen Software vornimmt.
0127	Straße des SB	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0128	PLZ des SB	≤ 7	a	adt0, kad0, sad0	
0129	Ort des SB	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0130	Telefonnummer des SB	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0131	Telefaxnummer des SB	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0	
0132	Release-Stand der Software	≤ 60	a	adt0, kad0, sad0, hdr0	Dieses Feld dient grundsätzlich zur Übertragung des Release-Stands der Software. Das Feld kann darüber hinaus im Rahmen von KV-spezifischen Verträgen zur Übermittlung sonstiger Informationen verwendet werden. Das Feld muss entsprechend folgende Informationen enthalten können: Zeichen 1-23: Versionsnummer 24: fixes Trennzeichen „ “ ¹³ 25-60: sonstige Informationen
0201	Betriebs- (BSNR) oder Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR)	9	n	besa, rvsa	
0203	(N)BSNR-/Krankenhaus-Bezeichnung	≤ 60	a	besa	
0205	Straße der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	≤ 60	a	besa	
0208	Telefonnummer	≤ 60	a	besa	
0209	Telefaxnummer	≤ 60	a	besa	
0211	Arztname oder Erläuterung	≤ 60	a	besa	

¹³ „|“ = Senkrechter Strich, im Programmiererjargon „Pipe“ genannt. Auf PCs mit dem Betriebssystem Windows wird er über die Tastenkombination „Alt Gr“ und „<“ erzeugt

0212	Lebenslange Arztnummer (LANR) Ersatzwert: 999999900	9	n	besa	
0213	Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	9	n	besa	
0214	KV-Bereich	2	n	besa	
0215	PLZ der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	≤ 7	a	besa	
0216	Ort der (N)BSNR-/Krankenhaus-Adresse	≤ 60	a	besa	
0218	E-Mail der Betriebsstätte/Praxis/Krankenhaus	≤ 60	a	besa	
0219	Titel des Arztes	≤ 100	a	besa	
0220	Arztvorname	≤ 45	a	besa	
0221	Namenszusatz des Arztes	≤ 20	a	besa	
0222	ASV-Teamnummer	9	n	besa	
0223	Pseudo-LANR für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung	9	n	besa	
0224	Produkttypversion des Konnektors	≤ 20	a	besa	Die Produkttypversion des Konnektors kann über die Außenschnittstelle der Telematikinfrastruktur-Basisanwendung Dienstverzeichnisdienst erfasst werden. Im Antwortdokument dieses Dienstes ist die Produkttypversion des Konnektors in der Produktinformation enthalten, welche mittels des XML Schemas „ProductInformation.xsd“ beschrieben wird. Weitere Informationen sind der aktuellen „Spezifikation Konnektor“ und dem aktuellen Dokument „Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance“ der gematik zu entnehmen.

					Eine manuelle Erfassung durch den Anwender ist nicht zu ermöglichen.
0225	TI-Fachanwendung / TI-Komponente	1-2	n	besa	Dieses Feld dient zur Kennzeichnung der TI-Fachanwendung bzw. der TI-Komponente, auf die sich die Angabe in FK 0226 bezieht.
0226	Systemunterstützung / Ausstattung der Praxis	1	n	besa	Dieses Feld dient zum Nachweis, dass in einer Betriebsstätte ein Primärsystem zur Verfügung steht, welches die Funktionsmerkmale der in FK 0225 angegebenen TI-Fachanwendung unterstützt bzw. die in FK 0225 angegebene TI-Komponente unterstützt hat. Dieses Feld muss automatisch vorgelegt werden. Eine manuelle Erfassung durch den Anwender ist zu ermöglichen.
0227	Ablaufdatum des Konnektorzertifikats	8	d	besa	
0228	Produktname des Konnektors	≤ 60	a	besa	
0300	Abrechnung von (zertifikatspflichtigen) Laborleistungen	1	n	rvsa	
0301	pnSD/uu-Analysen	1	n	rvsa	
0302	Gerätetyp	≤ 60	a	rvsa	
0303	Hersteller	≤ 60	a	rvsa	
0304	Analyt-ID	3	n	rvsa	
0305	RV-Zertifikat	1	n	rvsa	
3000	Patientennummer	≤ 20	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Dieses Feld dient zur Übertragung der praxisinternen Patientennummer. Diese Angabe kann im Rahmen der Fehlerprotokoll-Schnittstelle

					des ADT-Prüfmoduls verwendet werden, vgl. ADT-Prüfmodul-Handbuch.
3003	Schein-ID	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
3005	Kennziffer SA	≤ 27	a	sad1, sad2, sad3	
3006	CDM ¹⁴ Version	5-11	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	1. eGK-Versichertenstammdaten-Schema-Version Auf der eGK wird in der Datei EF.StatusVD (Element /Version) die Schemaversion der auf dieser Karte gespeicherten Versichertenstammdaten hinterlegt. Die eigentlichen Versichertendaten werden auf der eGK in mehreren Dateien, beispielsweise u.a. in Datei EF.VD abgelegt. Diese Dateien enthalten ebenfalls jeweils in der „ersten“ Zeile die Angabe zur CDM-Version, Beispiel: <tns:UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML xmlns:tns="http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.2" CDM_VERSION="n.n.n">. Laut Auskunft der gematik sind die Schemaversionen dieser Dateien untereinander immer konsistent! Das Feld muss übertragen werden, wenn eine eGK eingelesen wurde. Dies gilt auch, wenn die Daten von einem mobilen Kartenterminal in ein PVS übernommen werden. Eine manuelle Erfassung durch den Anwender ist nicht gefordert! 2. VSDMBundle-Version

¹⁴ CDM = Abkürzung für Common Data Model

					Bei einem erfolgreichen Abruf vom Fachdienst VSDM 2.0 ist die Versionsnummer aus dem Element Bundle.meta.profile zu entnehmen (siehe Erläuterung in der [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK])
3010	Datum und Uhrzeit der Onlineprüfung und -aktualisierung (Timestamp)	14	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	1. Auf der eGK wird der „Prüfungsnachweis“ in der Datei EF.PN abgelegt. Im Prüfungsnachweis können die folgenden Inhalte abgebildet werden: - Timestamp (TS) - Ergebnis der Onlineprüfung und –aktualisierung (E) - Error-Code (Rückgabewert) (EC) - Prüfziffer des Fachdienstes (PZ) Diese Inhalte müssen entsprechend in den Feldern FK 3010 – 3013 unverändert übertragen werden. Da als Zeitzone für den Timestamp im Element /PN/TS UTC verwendet werden muss, gilt diese Festlegung auch für FK 3010. Weitere Informationen sind dem aktuellen „Implementierungsleitfaden Primärsysteme – Telematikinfrastruktur (TI)“ und dem aktuellen Dokument „Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)“ der gematik zu entnehmen. Inhalt von Element /PN/TS 2. Bei Abrufversuch vom Fachdienst VSDM 2.0: Nähere Vorgaben sind in KP2-168 des KVDT-Anforderungskataloges beschrieben.

3011	Ergebnis der Onlineprüfung und -aktualisierung	1	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Siehe KVDT-Anforderung KP2-185 und KP2-186
3012	Error-Code	≤ 5	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Siehe KVDT-Anforderung KP2-185 und KP2-186
3013	Prüfziffer des Fachdienstes	≤ 128	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Siehe KVDT-Anforderung KP2-185 und KP2-186
3100	Namenszusatz	≤ 20	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Codierung gemäß DEÜV, Anlage 07 (Tabelle der gültigen Namenszusätze) unter http://www.gkv-datenaustausch.de/arbeitgeber/deuev/gemeinsame_rundschreiben/gemeinsame_rundschreiben.jsp
3101	Name	≤ 45	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
3102	Vorname	≤ 45	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
3103	Geburtsdatum Ersatzwert: 00000000	8	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Transformationsempfehlung bei Erfassung eines Geburtsdatums im Ersatzverfahren ohne Arzt-Patienten-Kontakt: Das in Druckzeile 3, Position 23 – 30 ausgedruckte Geburtsdatum im Format „TT.MM.JJ“ muss in die Form „JJJJMMTT“ transformiert werden. Wenn JJ ≤ 3.-4.Stelle der aktuellen vierstelligen Jahreszahl <u>und</u> Datumsangabe < Systemdatum, dann JJJJ = Verkettung ('20',JJ), sonst JJJJ = Verkettung ('19',JJ). Geburtsdaten in der Form JJJJMM00, JJJJ0000 und 00000000 sind gültige Datumsformate. Anlass ist die Ausgabe von Versichertenkarten mit unvollständigen Geburtsdaten, z. B. ohne Angabe eines Geburtsmonats und/oder eines Geburtstages.

3104	Titel	≤ 20	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
3105	Versichertennummer	6-12	n	0101, 0102, 0103, 0104, hdr1	Dieses Feld dient zur Übertragung der KVK-Versichertennummer.
3107	Straße	≤ 46	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Auf der eGK sind unterschiedliche Strukturen für die Aufnahme einer Straßenadresse und/oder einer Postfachadresse definiert. Falls beide Adresstypen auf einer eGK vorhanden sind, können sowohl die Straßenadresse (FK 3107, 3109, 3112, 3113, 3114, 3115) als auch die Postfachadresse (FK 3121 – 3124) in einem Datensatz 010x vorhanden sein. Die Straßenadresse hat im Rahmen der Bedruckung eines Personalienfeldes Priorität, vgl. „Mappingtabelle_KVK“ [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] Gemäß der Dokumentation zum eGK-Schema VSD 5.2.0 gilt zum Element ///Strasse folgendes: Gibt den Namen der Strasse an. Wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt werden kann, ist es zulässig, die Hausnummer in das Feld Straße zu übernehmen. Anlage 9.4 (...) Sofern auf einer eGK der Straßename und die Hausnummer in einem Element ///Strasse abgelegt sind, sind diese unverändert in das Feld „Straße“ (FK 3107) zu übernehmen.
3108	Versichertenart	1	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
3109	Hausnummer	≤ 9	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
3110	Geschlecht	1	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	

3111	Aufnahmegewicht	≤ 5	n	hdrg1	
3112	PLZ	≤ 10	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrg1	
3113	Ort	≤ 40	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrg1	
3114	Wohnsitzlaendercode	≤ 3	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrg1	Codierung gemäß DEÜV ¹⁵ , Anlage 08 (Staatsangehörigkeit und Länderkennzeichen für Auslandsanschriften) unter http://www.gkv-daten-austausch.de/arbeitsgeber/deuev/gemeinsame_rundschreiben/gemeinsame_rundschreiben.jsp
3115	Anschriftenzusatz	≤ 40	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrg1	
3116	WOP	2	n	0101, 0102, 0103, 0104, hdrg1	
3119	Versicherten_ID	10	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrg1	10-stellige unveränderliche Teil (Versicherten-ID) der eGK-Krankenversicherungsnummer Die Berechnung der Prüfziffer der Versicherten-ID erfolgt nach dem Schema der Anlage 1 der Richtlinie „Organisatorische und technische Richtlinien zur Nutzung der Versicherungsnummer nach §147 SGB VI bei Einführung einer neuen Krankenversicherungsnummer nach § 290 SGB V, Version 1.5“. Die Prüfziffer wird mit einem Modulo-10-Verfahren ermittelt. Der Buchstabe wird dabei durch zwei Ziffern ersetzt, das A mit 0 und 1, das B mit 0 und 2, ..., und das Z mit 2 und 6. Die Ziffern werden von links nach rechts abwechselnd mit 1 und 2 multipliziert. Es erfolgt eine Quersummenbildung der einzelnen Produkte, mit

¹⁵ Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfassungs- und -Übermittlungsverordnung - DEÜV)

					anschließender Summenbildung der Quersummen. Die Prüzfiffer ergibt sich aus dem Rest der ganzzahligen Division dieser Summe durch 10. Beim Ersatzverfahren oder beim Scannen von gedruckten Patientenstammdaten (z. B. Überweisungsschein im Labor) kann eine Überprüfung zur Vermeidung von Tipp- bzw. Lesefehlern (OCR) erfolgen.
3120	Vorsatzwort	≤ 20	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrgr1	Codierung gemäß DEÜV, Anlage 06 (Tabelle der gültigen Vorsatzworte) unter http://www.gkv-datenaustausch.de/arbeitsgeber/deuev/gemeinsame_rundschreiben/gemeinsame_rundschreiben.jsp
3121	PostfachPLZ	≤ 10	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrgr1	
3122	PostfachOrt	≤ 40	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrgr1	
3123	Postfach	≤ 8	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrgr1	Dieses Feld dient zur Übertragung der Postfachnummer ohne beschreibendes Schlüsselwort. Beispiel: Übertragung der Postfachnummer "12345" Falsch: 0173123Postf 12 Falsch: 0173123Postfach Korrekt: 014312312345
3124	PostfachWohnsitzlaendercode	≤ 3	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdrgr1	Codierung gemäß DEÜV¹⁶, Anlage 08 (Staatsangehörigkeit und Länderkennzeichen für Auslandsanschriften) unter http://www.gkv-datenaustausch.de/arbeitsgeber/deuev/gemeinsame_rundschreiben/gemeinsame_rundschreiben.jsp
3673	Dauerdiagnose (ICD-Code)	3,5,6	a	0101, 0102, 0103, 0104	

¹⁶ Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die Träger der Sozialversicherung (Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung - DEÜV)

3674	Diagnosensicherheit Dauerdiagnose	1	a	0101, 0102, 0103, 0104	
3675	Seitenlokalisierung Dauerdiagnose	1	a	0101, 0102, 0103, 0104	
3676	Diagnosenerläuterung Dauerdiagnose	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
3677	Diagnosenausnahmetatbestand Dauerdiagnosen	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
4101	Quartal	5	n	0101, 0102, 0103, 0104, sad1, sad2, sad3	
4102	Ausstellungsdatum	8	d	0101, 0102, 0103, 0109	
4103	Vermittlungs-/Kontaktart	1	n	0101, 0102, 0103, 0104	
4104	Abrechnungs-VKNR	5	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3, hdr1	
4105	Ergänzende Informationen zur Vermittlungs-/Kontaktart	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
4106	Kostenträger-Abrechnungsbereich (KTAB)	2	n	0101, 0102, 0103, 0104, hdr1	
4114	Vermittlungscode	14	a	0101, 0102, 0103, 0104	14-stelliger Vermittlungscode bspw. XN6P-F4HP-Z5KX
4108	Zulassungsnummer (mobiles Lesegerät)	≤ 40	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
4109	letzter Einlesetag der Versichertenkarte im Quartal	8	d	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
4110	Versicherungsschutzende	8	d	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	Transformation des KVK-Feldes „Bis-Datum der Gültigkeit“ im Format „MMJJ“ in die Form „JJJJMMTT“ notwendig, wobei TT = letzter möglicher Tag dieses Monats und JJJJ = Verkettung ('20',JJ), vgl. Mappingtabelle_KVK [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK]

4111	Kostentraegerkennung	9	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3, hdr1	
4112	eEB vorhanden	1	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
4115	Tag der Terminvermittlung	8	d	0101, 0102, 0103, 0104	
4121	Gebührenordnung	1	n	0101, 0102, 0103, 0104,	
4122	Abrechnungsgebiet	2	n	0101, 0102, 0103, 0104,	
4123	Personenkreis / Untersuchungskategorie	2	n	0101, 0102, 0103, 0104,	
4124	SKT-Zusatzangaben	5 ≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, hdr1	
4125	Gültigkeitszeitraum von ... bis ...	16	n	0101, 0102, 0104, hdr1	
4126	SKT-Bemerkungen	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, hdr1	
4131	BesonderePersonengruppe	2	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
4132	DMP-Kennzeichnung	2	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
4133	Versicherungsschutzbeginn	8	d	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, hdr1	
4134	Kostenträgername	≤ 45	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	KVK: Objekttag 80, „KrankenkassenName“ eGK: 1. Priorität: Inhalt von Element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostenträger/AbrechnenderKostenträger/Name 2. Priorität: Inhalt von Element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz /Kostenträger/Name Das Feld muss übertragen

					werden, wenn eine Versichertenkarte <u>eingelezen</u> wurde. Dies gilt auch, wenn die Daten von einem mobilen Kartenterminal in ein PVS übernommen werden. Eine manuelle Erfassung durch den Anwender im Ersatzverfahren ist nicht gefordert, da faktisch nicht möglich. Auch der aus der KT-Stammdatei abgeleitete "Kassenname zur Bedruckung" darf nicht übertragen werden.
4202	Unfall, Unfallfolgen	1	n	0101, 0102, 0103, 0104	
4204	eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Abs. 3a SGB V	1	n	0101, 0102, 0103	Dieses Feld dient zur Kennzeichnung von Fällen mit „eingeschränktem Leistungsanspruch gemäß § 16 Absatz 3a SGB V“. Das Muster 85 (Nachweis der Anspruchsberechtigung bei Ruhen des Anspruchs gemäß § 16 Absatz 3a SGB V) wird von den Krankenkassen ausgestellt und dient dem Vertragsarzt als Information über den Behandlungsanspruch. Muster 85 ersetzt in diesen Fällen die Versichertenkarte und der „Versicherte“ muss manuell im Ersatzverfahren aufgenommen werden. Muster 6 (Überweisungsschein) wurde um ein entsprechendes Ankreuzfeld (eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Absatz 3a SGB V) erweitert. Der überweisende Vertragsarzt muss dieses Feld ankreuzen, um den Arzt, der auf Überweisung tätig wird, über den eingeschränkten Leistungsanspruch zu informieren.

					Der abrechnende Arzt muss diese Information im Rahmen seiner Abrechnung unter Angabe des Feldes 4204 entsprechend übertragen.
4205	Auftrag	≤ 60	a	0102, 0103, sad2	
4206	Mutm. Tag der Entbindung	8	d	0101, 0102, 0103	
4207	Diagnose/Verdachtsdiagnose	≤ 60	a	0102, 0103	
4208	Befund/Medikation	≤ 60	a	0102, 0103	
4209	Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen	≤ 60	a	0102	
4214	Behandlungstag bei IVD-Leistungen	8	d	0102	
4217	(N)BSNR des Erstveranlassers	9	n	0102	
4218	(N)BSNR des Überweisers	9	n	0102, 0103, sad2, hdrgr1	
4219	Überweisung von anderen Ärzten Ersatzwert: unbekannt	≤ 60	a	0102	
4220	Überweisung an Ersatzwert: kA. ¹⁷	≤ 60	a	0102, sad2	
4221	Kurativ / Präventiv / ESS / bei belegärztlicher Behandlung	1	n	0102	
4225	ASV-Teamnummer des Erstveranlassers	9	n	0102	
4226	ASV-Teamnummer des Überweisers	9	n	0102	
4229	Ausnahmeindikation	5	n	0102	Technische Kennziffer zur Kennzeichnung von Knappschaftsfällen
4233	Stationäre Behandlung von ... bis ...	16	n	0103	

¹⁷ kA = Abkürzung für „keine Angabe“

4234	anerkannte Psychotherapie	1	n	0101, 0102	Ankreuzfeld
4235	Datum des Anerkennungsbescheides	8	d	0101, 0102	Datum des Anerkennungsbescheides des Kostenträgers
4236	Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie	1	n	0101	Ankreuzfeld
4239	Scheinuntergruppe	2	n	0101, 0102, 0103, 0104	
4241	Lebenslange Arztnummer (LANR) des Erstveranlassers Ersatzwert: 999999900	9	n	0102	
4242	Lebenslange Arztnummer des Überweisers Ersatzwert: 999999900	9	n	0102, 0103, sad2, hdrgr1	
4243	Weiterbehandelnder Arzt Ersatzwert: unbekannt	≤ 60	a	0104	
4247	Antragsdatum (des Anerkennungsbescheides)	8	d	0101, 0102	
4248	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Erstveranlassers	9	n	0102	
4249	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des Überweisers	9	n	0102	
4250	Kombinationsbehandlung aus Einzel- und Gruppentherapie	1	n	0101, 0102	
4251	Durchführungsart der Kombinationsbehandlung	1	n	0101, 0102	
4252	Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für den Versicherten	≤ 3	n	0101, 0102	
4253	Bewilligte GOP für den Versicherten	5, 6	a	0101, 0102	
4254	Anzahl der abgerechneten GOPen für den Versicherten	≤ 3	n	0101, 0102	

4255	Gesamtanzahl bewilligter Therapieeinheiten für die Bezugsperson	≤ 3	n	0101, 0102	
4256	Bewilligte GOP für die Bezugsperson	5, 6	a	0101, 0102	
4257	Anzahl der abgerechneten GOPen für die Bezugsperson	≤ 3	n	0101, 0102	
4261	Kurart	1	n	0109	
4262	Durchführung als Kompaktkur	1	n	0109	
4263	genehmigte Kurdauer in Wochen	≤ 2	n	0109	
4264	Anreisetag	8	d	0109	
4265	Abreisetag	8	d	0109	
4266	Kurabbruch am	8	d	0109	
4267	Bewilligte Kurverlängerung in Wochen	≤ 2	n	0109	
4268	Bewilligungsdatum Kurverlängerung	8	d	0109	
4269	Verhaltenspräventive Maßnahmen angeregt	1	n	0109	
4270	Verhaltenspräventive Maßnahmen durchgeführt	1	n	0109	
4271	Kompaktkur nicht möglich	1	n	0109	
4272	Durchführung als Kompaktkur mit Refresher	1	n	0109	
4275	Kontakt zur Vorbereitung des Kuraufenthaltes	1	n	0109	
4276	Anreisetag als Teil 2 bei Refresher	8	d	0109	
4277	Abreisetag als Teil 2 bei Refresher	8	d	0109	
4278	Kurabbruch am als Teil 2 bei Refresher	8	d	0109	

5000	Leistungstag	8	d	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3	
5001	Gebührennummer (GNR)	<= 9 bzw. 5, 6	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3	
5002	Art der Untersuchung	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5003	(N)BSNR des vermittelten Facharztes	9	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5005	Multiplikator	3	n	0101, 0102, 0103, 0104	Dieses Feld dient dazu, ein mehrfaches Ansetzen der in FK 5001 erfassten Leistung zu kennzeichnen. Darüber hinaus kann das Feld zusätzlich ein mehrfaches Ansetzen der in FK 5012 erfassten Sach- und Materialkosten kennzeichnen, falls dies von der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung individuell je Gebührenordnungsposition festgelegt wird.
5006	Um-Uhrzeit	4	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5008	DKM	≤ 3	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5009	freier Begründungstext	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, sad1, sad2, sad3, hdlg1	
5010	Chargennummer	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5011	Sachkosten-Bezeichnung	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, sad1, sad2, sad3	
5012	Sachkosten/Materialkosten in Cent	≤ 10	n	0101, 0102, 0103, 0104, sad1, sad2, sad3	
5013	Prozent der Leistung	3	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5015	Organ	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5016	Name des Arztes	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	Dieses Feld dient zur Übertragung von Arztnamen, die nach den Bestimmungen des EBM als Begründung zu einer Gebührennummer anzugeben sind. Mögliche Inhalte des Feldes sind Empfänger

					des Briefes, Name des Konsiliarpartners, Name des Anästhesisten.
5017	Besuchsort bei Hausbesuchen	≤ 60	a	0101, 0102, 0104	
5018	Zone bei Besuchen	2	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5019	Erbringungsort/Standort des Gerätes	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5020	Wiederholungsuntersuchung	1	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5021	Jahr der letzten Krebsfrüherkennungsuntersuchung	4	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5023	GO-Nummern-Zusatz	1	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5024	GNR-Zusatzkennzeichen poststationär erbrachte Leistungen	1	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5025	Aufnahmedatum	8	d	0101, 0102, 0103, 0104	
5026	Entlassungsdatum	8	d	0101, 0102, 0103, 0104	
5027	Hybrid-DRG Leistung	4	a	hdrgr1	
5028	Datum Beginn der Leistung	8	d	hdrgr1	
5029	Datum Ende der Leistung	8	d	hdrgr1	
5030	Beatmungstunden	≤4	n	hdrgr1	
5034	OP-Datum	8	d	0101, 0102, 0103, 0104, hdrgr1	
5035	OP-Schlüssel	≤ 8	a	0101, 0102, 0103, 0104, hdrgr1	
5036	GNR als Begründung	5, 6	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5037	Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (Minuten)	≤ 3	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5038	Komplikation	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5040	Patientennummer der e-Dokumentation Hautkrebs-Screening	≤ 8	a	0101, 0102, 0103, 0104	

5041	Seitenlokalisierung OPS	1	a	0101, 0102, 0103, 0104, hdrgr1	
5042	Mengenangabe KM /AM	≤ 5	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5043	Maßeinheit KM /AM	1	n	0101, 0102, 0103, 0104	
5050	Melde-ID Implantateregister	10	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5051	Hash-String Implantateregister	≤ 512	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5052	Hash-Wert Implantateregister	64	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5074	Name Hersteller/ Lieferant	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5075	Artikel-/ Modellnummer	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5076	Rechnungsnummer	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, sad1, sad2, sad3	
5077	HGNC-Gensymbol Ersatzwert: 999999	≤ 20	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5078	Gen-Name	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5079	Art der Erkrankung	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104	
5098	(N)BSNR des Ortes der Leistungserbringung	9	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3, hdrgr1	
5099	Lebenslange Arztnummer (LANR) des Vertragsarztes/Vertragspsychotherapeuten Ersatzwert: 999999900	9	n	0101, 0102, 0103, 0104, 0109, sad1, sad2, sad3, hdrgr1	
5100	ASV-Teamnummer des Vertragsarztes	9	n	0101, 0102, 0104	
5101	Pseudo-LANR (für Krankenhausärzte im Rahmen der ASV-Abrechnung) des LE	9	n	0101, 0102, 0104	
5102	Krankenhaus-IK (im Rahmen der ASV-Abrechnung)	9	n	0101, 0102, 0104	

6001	ICD-Code	3,5,6	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
6003	Diagnosensicherheit	1	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
6004	Seitenlokalisierung	1	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
6006	Diagnosenerläuterung	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
6008	Diagnosenausnahmetatbestand	≤ 60	a	0101, 0102, 0103, 0104, 0109	
6009	Hauptdiagnose (ICD-10-GM-Kode)	3, 5, 6	a	hdrgr1	
6010	Seitenlokalisierung Hauptdiagnose	1	a	hdrgr1	
6011	Nebendiagnose (ICD-10-GM-Kode)	3, 5, 6	a	hdrgr1	
6012	Seitenlokalisierung Nebendiagnose	1	a	hdrgr1	
8000	Satzart	4	a	alle Satzarten	
9102	Empfänger	2	n	adt0, kad0, sad0	
9103	Erstellungsdatum	8	d	con0	
9106	verwendeter Zeichensatz	1	n	con0	
9115	Erstellungsdatum ADT-Datenpaket	8	d	adt0	
9116	Erstellungsdatum KADT-Datenpaket	8	d	kad0	
9117	Erstellungsdatum Hybrid-DRG-Datenpaket	8	d	hdrgr0	
9122	Erstellungsdatum SADT-Datenpaket	8	d	sad0	
9132	enthaltene Datenpakete dieser Datei	1	n	con0	Dieses Feld definiert die Datenpakete, die in einer KVDT-Datei enthalten sind. Jedes Datenpaket darf nur genau <u>einmal</u> je Datei vorhanden sein.

					Das Feld muss mindestens einmal vorhanden sein.
9204	Abrechnungsquartal	5	n	adt0, kad0, sad0	
9212	Version der Satzbeschreibung	≤ 11	a	adt0, kad0, sad0, hdr0	
9250	AVWG-Prüfnummer der AVS	15-17	a	adt0, kad0, sad0	Prüfnummer der eingesetzten Arzneimittelverordnungssoftware, falls vorhanden
9251	HMV-Prüfnummer	15-17	a	adt0, kad0, sad0	
9260	Anzahl Teilabrechnungen	2	n	adt0	
9261	Abrechnungsteil x von y	2	n	adt0	
9901	Systeminterner Parameter	≤ 60	a	alle Satzarten	Dieses Feld unterscheidet sich von allen anderen Feldern dadurch, dass es von den Kassenärztlichen Vereinigungen überlesen wird. Damit ist es möglich, Daten abzuspeichern, die nur systemintern relevant sind. Dieses Feld kann in jeder Satzart an beliebiger Stelle in beliebiger Anzahl übertragen werden, aber <u>nicht</u> als allererstes Feld einer Datei.

8 REFERENZIERTE DOKUMENTE

REFERENZIERTE DOKUMENTE	
Referenz	Dokument
1. [KBV_ITA_VGEX_Anforderungskatalog_KVDT]	Anforderungskatalog KVDT, in aktueller Version
2. [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK]	Mappingtabelle KVK – eGK, in aktueller Version
3. [KBV_IA_VGEX_Anforderungskatalog_Formularbedruckung]	Anforderungskatalog Formularbedruckung, in aktueller Version
4. [KBV_ASV_AV_Anlage 6]	Anlage 6 zur Vereinbarung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 12 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens sowie die erforderlichen Vor-drucke für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV-AV)
5. [KBV_ASV]	Themenseite auf der KBV-Website zur Ambulanten Spezialfachärztlichen Versorgung
6. [HDRG_Verordnung]	Verordnung über eine spezielle sektorengleiche Vergütung (Hybrid-DRG-Verordnung)
7. [BAEK_Rili_Labormedizin]	Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

Ansprechpartner:

Dezernat Digitalisierung und IT

IT in der Arztpraxis

Tel.: 030 4005-2077, ita@kbv.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin

ita@kbv.de, www.kbv.de